

興建西九龍法院大樓

目的

本文件旨在就興建西九龍法院大樓的建議諮詢區議會的意見。

背景

2. 因應法院的運作需求，同時也爲了配合已擴大的法庭服務需求，以及提供更有效率及優質的服務，司法機構現決定策劃在西九龍地區興建一座新法院大樓。

工程計劃的目標

3. 興建西九龍法院大樓的目標爲一
- (a) 將現時位於荃灣的荃灣裁判法院、位於灣仔的小額錢債審裁處、及位於港島東區的死因裁判法院和淫褻物品審裁處重置並遷往同一地點，以配合在法庭服務方面日漸增加的需要，並提升運作效率及服務水平；
 - (b) 增設法庭及相關設施，以改善現時法院在應付服務需求方面的不足，並考慮日後擴展服務時的需要；及

- (c) 為司法機構提供上述四個法院及審裁處極之需要，而現時又未能設置的輔助支援設施。

支持工程計劃的理據

4. 現時荃灣裁判法院、小額錢債審裁處、死因裁判法庭及淫褻物品審裁處均由總裁判官管轄，該四個法院及審裁處位於不同地點，有礙資源有效調配。興建西九龍法院大樓這項大型新工程計劃，目的是將這些法院及審裁處重置於同一法院大樓內，方便總裁判官靈活調配司法資源。

5. 此外，司法機構現時正面對法庭不足的問題，有關的四個法院及審裁處現時合共只有 20 個法庭，數目及面積均不足以應付使用者現時及日後對法庭服務的需求。法庭數目不足，對於司法機構的運作造成一定的影響。司法機構一直希望增聘更多司法人手，以縮短法庭案件的輪候時間，但礙於沒有足夠的法庭，未能落實增聘更多司法人員的安排，對委任暫委法官及司法人員造成一定的限制。擬興建的西九龍法院大樓將設有約 30 個法庭(即增加約 10 個法庭)，有助紓緩法庭不足的問題，令法庭案件的輪候時間得以改善。

6. 除此之外，現時上述法院及審裁處的設施並不足夠，例如：

(a) 荃灣裁判法院

因地方不敷應用，部份法官辦公室位於公眾位置，從保安及管理角度來看，安排極不理想。此

外，法院並沒有正式的會議室、新聞發布室，及專供少年和「照顧及保護令」案件使用的法庭和等候室。

(b) 小額錢債審裁處

審裁處缺乏正式的接見室供調查主任接見訴訟人，因此調查主任往往須使用法庭進行會面，令司法人員未能盡量利用審裁處的法庭來進行聆訊。審裁處亦無正式的證人等候室及會見室，訴訟人須在公眾大堂或走廊進行商討。此外，登記處的地方亦十分狹窄，沒有足夠空間供訴訟人士使用。

(c) 死因裁判法庭

法庭缺乏會見室，以及供死者家屬使用的等候室，亦無陪審團集合室。

(d) 淫褻物品審裁處

公眾大堂的空間不足，亦缺乏適當地方貯存及保管提交審裁處分類的物品，包括雜誌、連環圖、錄影帶及光碟等。

上述不足之處對法庭的運作並不理想。

7. 除此之外，司法機構亦因地方不足而難以推行新措施，舉例說，鑑於小額錢債審裁處不容許訴訟雙方聘用

律師，司法機構經檢討現時運作情況後，認為有需要在審裁處內設立資訊中心，為與訟人士提供訴訟程序方面的協助。然而，礙於現時在審裁處內可擴展的空間有限，因而未能落實是項計劃。

8. 再者，有關法院及審裁處亦欠缺足夠而又符合標準的輔助設施，協助司法人員有效履行職責，例如欠缺足夠的會議室，以及供司法人員存放法律典籍、判案書、法律刊物及參考資料的小型圖書館等。

9. 基於上述原因，司法機構極有需要興建西九龍法院大樓，以改善現有設施的不足，並提供空間，供日後擴充之用，以配合法庭服務日漸增加的需要，及提升運作效率及服務水平。

選址

10. 擬興建西九龍法院大樓的地點位於通州街與東京街西交界，面積約 7,509 平方米。該地盤在《西南九龍分區計劃大綱草圖編號 S/K20/23》中被劃作「政府、機構或社區」用途地帶，而「法院大樓」用途是准許的。

11. 該地點交通方便，市民可使用途經東京街西的公共交通工具前往；而由南昌或長沙灣港鐵站步行，約 10 分鐘亦可到達。建議的西九龍法院大樓位置平面圖載於附件。

工程範圍

12. 西九龍法院大樓的建議空間需求約為 18,000 平方米，大樓將設置約 30 個法庭，當中包括裁判法院法庭、小額錢債審裁處法庭、死因裁判法院法庭及淫褻物品審裁處法庭。

13. 大樓亦會提供與法庭運作相關的設施，包括律師及訴訟人會面室；只供青少年及兒童法庭使用的等候室；供無律師代表訴訟人使用的資訊中心；死因裁判法院的陪審員集合室，以及死者家屬等候室；淫褻物品審裁處的市民閱覽室等。

發展概念

14. 西九龍法院大樓位於西九龍填海區、新舊深水埗區之間的邊緣地帶，將提供法院及辦公室設施。在設計西九龍法院大樓時，我們除了著重大樓的功能以切合運作需要外，亦會考慮大樓對附近環境的影響，以下為法院大樓的發展概念，以及演繹有關概念的示例 —

景觀影響及空氣流通

15. 在設計大樓時，我們會注意大樓對景觀的影響及保持空氣流通。建議中的大樓將興建地庫層，以減低樓宇的高度。此外，我們會考慮採用雙塔式設計，建築群分為兩座樓宇，以橋連接，使其互通，這種設計有助縮小地面以上的建築群體積，配合附近街道外貌，及達致較佳的通風效果。設置空中花園亦可營造較柔和的視覺效果，美化景觀。

與鄰近社區設施的融合

16. 大樓的設計將著重與附近設施融為一體，法院大樓的地面會建設公眾行人通道，並預留位置貫通毗鄰的休憩用地及設施，以加強東京街南北連繫。

綠化及節能

17. 大樓將盡量採用各種綠化及節能設施，包括空中花園、綠化天台、太陽能板等，以保護環境。地面更會栽種植物綠化環境，令貫連毗鄰休憩用地的行人通道更為舒適怡人。

保安控制

18. 擬建的西九龍法院大樓的設計須顯示法院獨立及莊嚴的形象。基於保安理由，大樓內將設有分隔通道，以供案件被告人、市民大眾、法庭職員及法官分別使用。通州街及東京街西位置較方便，會考慮用作公眾入口，方便市民。警方及懲教署人員則可使用大樓另一端較隱蔽的車輛通道運送被告人。為加強保安，在運送被告人的地點亦會加建高厚圍牆，並設置嚴密的保安設施，警方及懲教署人員亦會到場駐守，以確保運作安全。

工程計劃初步時間表

19. 工程計劃時間表如下一


- | | | |
|-----|--------------|------------|
| (a) | 諮詢司法及法律事務委員會 | 2010 年上半年度 |
| (b) | 諮詢工務小組委員會 | 2010/11 年 |
| (c) | 尋求財務委員會批准撥款 | 2010/11 年 |
| (d) | 尋求投標委員會批准 | 2011 年 |
| (e) | 工程完竣 | 2014/15 年 |

徵詢意見

20. 請各議員就西九龍法院大樓的工程提出意見，並支持是項工程計劃。

司法機構政務處

2009 年 10 月



西九龍法院大樓地盤
面積：約 7509 平方米

貨物裝卸區、批發市場及
工業 - 辦公室用地
CARGO WORKING AREA,
WHOLESALE MARKET AND
INDUSTRIAL - OFFICE

批發市場
WHOLESALE MARKET

興建西九龍法院大樓

本摘要圖於2009年9月23日擬備，
所根據的資料為於2009年5月29日
展示的分區計劃大綱圖編號S/K20/23

