

檔號: HAD SSP DC/13/12/8/(5)I

傳真文件(共四頁)

電話: 2150 8110

致: 深水埗區議會全體議員

各位議員:

藉傳閱文件通過有關

深水埗區街道命名及修改街道公告說明諮詢文件

本函旨在以傳閱方式，請各議員考慮通過上述文件。

2. 地政總署九龍測量處希望徵詢深水埗區議會對修改街道公告說明建議的意見，詳情請參閱地政總署的文件。
3. 議員無論同意通過上述文件與否，均請填妥夾附的回條，並於二零一七年二月十三日(星期一)或之前交回秘書處。
4. 根據深水埗區議會常規第 38(1)條的規定，以傳閱文件方式徵求通過的決議案，必須在一段指定時間內獲絕對多數(即超過半數)曾就有關決議案以書面發表意見的區議會議員以書面形式通過。

深水埗區議會秘書張晶



二零一七年二月六日

回 條

致：深水埗區議會秘書

(傳真號碼：2785 4218)

[截止日期：二零一七年二月十三日(星期一)或之前]

藉傳閱文件通過有關

深水埗區街道命名及修改街道公告說明諮詢文件

(西九龍公路 West Kowloon Highway)

- ☐ *本人同意通過上述文件，無須修改。
- ☐ *本人不同意通過上述文件，並提出以下意見：

- ☐ *本人棄權。

簽署： _____

姓名： _____

日期： 二零一七年 月 日

深水埗區議會
有關深水埗區街道命名及修改街道公告說明諮詢文件

目的

徵詢深水埗區議會對以下修改街道公告說明建議的意見：

建議修改街道公告的說明

西九龍公路 West Kowloon Highway

背景

由於連接現時之西九龍公路的相關交會道路尚未命名，本署建議將現時之西九龍公路和該交會道路修訂於**西九龍公路 West Kowloon Highway** 的街道公告的說明內，西九龍公路將起點於其與西區海底隧道北端的交界處，向西北伸展約 4200 米，終點於其與青葵公路連接，有關建議詳情，請參閱附圖(編號：KRM95_DRAFT3)。

九龍測量處已就上述命名建議向有關部門作出諮詢，深水埗民政事務處亦已進行有關的地區諮詢及收集意見，九龍測量處沒有收到反對意見。

跟進事項

若命名建議獲得深水埗區議會接納，地政總署會根據《公眾衛生及市政條例》(第 132 章) 第 111C 條的規定，在憲報刊登公告，對該街道命名作出宣佈。


詢問

如有任何查詢，可致電 2781 4387 與九龍測量處首席測量主任(土地) 溫祖健先生或函寄九龍上海街 250 號油麻地停車場大廈 10 樓九龍測量處提出。

圖則

現附上有關圖則第 KRM95_DRAFT3 號，以供參考。

地政總署九龍測量處
2017 年 2 月 2 日



西九龍公路
WEST KOWLOON HIGHWAY

新油蔴地避風塘
NEW YAU MA TEI
TYPHOON SHELTER

