

中西區各分區委員會會議報告
(二零零四年十月十三日至十二月三十一日)

(一) 中環及半山分區委員會(A) 會議日期：二〇〇四年十月二十一日環境及衛生問題

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 中環閣麟街花店長期將貨品擺放在行人路上。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已派員加強巡查上址，並勸喻花店職員將貨品搬走，食環署職員將繼續跟進上址佔用行人路的情況。
2. 中環閣麟街與威靈頓街交界的食肆常將大量垃圾擺放在行人路上，嚴重影響環境衛生。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已在上址加強巡查，並對違規的店舖作出檢控，上址的環境衛生情況已獲改善。
3. 中環和安里附近商舖佔用兩旁行人路擺放貨品，並常將垃圾堆放在行人路上，環境衛生欠佳。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已在上址加強巡查，衛生情況已獲改善。
4. 中環結志街垃圾站對面後巷有污水及垃圾堆積。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已分別於本年十一月及十二月多次進行清潔行動，並將有關垃圾清理好，上址的衛生情況已獲改善。

其他事項

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 建議在半山自動電梯(伊利近街一段)斜路的	路政署	路政署將檢查上址渠蓋上防滑沙脫落的情況，並會盡

渠蓋位加鋪防滑網沙，減少途人滑倒機會。		快進行有關的維修工程。
---------------------	--	-------------

(B) 會議日期：二〇〇四年十二月九日

環境及衛生問題

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 中環德忌利士街路面環境衛生欠佳。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已派員在清洗上址的路面。
2. 中環海港政府大樓旁的巴士站，常有許多手推車及垃圾籬擺放在旁，有礙市容。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已清理有關物件，情況已獲改善。
3. 半山寶雲道及聖士提反里路面常有狗隻便溺氣味，衛生欠佳。	食物環境衛生署	食物環境衛生署已派員在有關路面加強清洗次數，以減少狗隻便溺引起的氣味。

上環及西營盤分區委員會

(A) 會議日期：二〇〇四年十月十三日

環境及衛生問題

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 高街裕豐花園後巷擋土牆滲水問題。	屋宇署	屋宇署表示最新發現高街26-38號昌景閣地下水管破損，相信是導致高街39-45號後巷擋土牆漏水的原因。屋宇署已向業主發出維修通知書，而有關業主亦已安排承建商於短期內展開維修工程。

2. 西園與正街街市之間的梯級衛生情況欠佳及損毀問題。	建築署	建築署已完成上述階梯重鋪工程。
3. 干諾道西 168 號後巷有很多垃圾及雜物，衛生情況十分惡劣。	食物環境衛生署	食環署表示上述後巷的雜物為一私人垃圾清潔工人的物品，經勸喻後，該清潔工人已將雜物清理。此外，食環署已加強上述後巷的清潔行動，以保持環境衛生。
4. 西邊街均益大廈第三期明星酒樓冷氣機滴水問題。	食物環境衛生署	食環署表示發現上述酒樓的平台有輕微裂縫，而該酒樓負責人已按該署的要求在 9 月 24 日將裂縫修補。食環署將繼續監察該平台有否其他損毀部份。
5. 食物及環境衛生署就暫時關閉摩利臣街垃圾站的臨時安排。	食物環境衛生署	<p>食環署表示有關垃圾站因將進行地面重修工程而要暫時關閉 1 個月，為配合上環市政大廈地窖的整修工程，垃圾站的地面重修工程將順延至 2005 年 2 月底（即農曆新年後）進行。</p> <p>上環垃圾站每天所收集的垃圾及廢物量平均為 37 噸。在進行地面重修工程期間，上環街市的垃圾/廢物將會安排在上環市政大廈地窖停車場非繁忙時間內收集，至於其餘由私人垃圾收集商所收集的垃圾及廢物，食環署會於工程進行前在垃圾站的出入口張貼通告，並派遣員工知會各垃圾收集商，將垃圾及廢物送往附近的賢居里及樂古道垃圾站。賢居里及樂古道垃圾站每天所收集的垃</p>

		圾量分別為 16 及 13 噸。其間，食環署將因應實際需要，增加賢居里及樂古道垃圾站的垃圾收集次數，以確保環境衛生。
6. 朝光街 1 號後巷堆積大量建築物料，嚴重阻塞排水渠及引致環境衛生問題。	食物環境衛生署	食環署表示有關建材乃朝光街 2 號天台的業主因天台進行工程而暫時存放在該後巷內。上述工程於 9 月 9 日完成後，上述後巷亦已隨即清理妥當。
7. 李陞街遊樂場內的籃球場側有很多垃圾及雜物，嚴重阻塞通道。	食物環境衛生署	食環署表示多次巡查時均發覺衛生情況令人滿意。食環署會繼續加強該處的清潔行動，以保持環境衛生。

交通運輸問題

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 西區海底隧道出口之「西營盤」指示牌安裝事宜。	路政署	路政署已裝妥所有西區海底隧道出口和「般咸道」的新指示牌。
2. 巴士路線 970 途經西營盤的班次不足及誤點情況嚴重。	運輸署	運輸署現正與巴士公司跟進有關問題。

(B) 會議日期：二〇〇四年十二月八日

環境及衛生問題

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 高街裕豐花園後巷擋土牆滲水問題。	屋宇署	昌景閣業主立案法團將會聘請專業人士進行勘察，以確定是

		否由昌景閣引致高街 39-45 號後巷擋土牆漏水。該法團表示一旦發現情況屬實，會安排承建商於短期內展開維修工程。
2. 干諾道西 168 號豐盛大廈後巷垃圾堆積、有污水不斷從水渠流出以及儲物鐵架佔用政府土地。	食物環境衛生署	食環署發現所述污水由德輔道西 339 號的大廈流出，但並未構成積水的情況，該署會繼續作出調查，並採取適當行動，以確保環境衛生。至於儲物鐵架佔用政府土地事宜，食環署已轉介地政署跟進。
3. 朝光街偉景大廈後巷有大量棚架竹枝堆積阻塞通道、垃圾堆積。	食物環境衛生署	經食環署警告後，有關負責人已清理該處的棚架竹枝及垃圾，情況已獲得改善。
4. 荔安里近朝光街梯級有大量紅磚及沙包堆積阻塞通道。	食物環境衛生署	經食環署警告後，有關負責人已承諾於日內清理該處的紅磚及沙包。食環署會繼續監察該處的情況，以確保環境衛生。
5. 三多里南昌樓大廈外牆污水喉漏水，嚴重影响環境衛生。	食物環境衛生署	食環署調查後發現有外牆污水喉漏水情況的大廈為第二街 137-139 號，食環署現正調查有關單位的業權，以作進一步行動。
6. 居仁里居仁閣對出梯級雨水渠淤塞及有積水。	食物環境衛生署	食環署已安排承辦商清理雨水渠，情況已獲得改善。
7. 居仁里榮星樓對出有線電視沙井蓋損毀。	路政署	路政署已要求有關公司維修該沙井蓋。
8. 第三街康和大廈對面政府土地垃圾堆	中西區民政事務處	民政處已安排人員清理有關垃圾，情況已獲得改善。

積，嚴重影响環境衛生。		
9. 兩儀坊三喜樓冷氣機水排放在行人路上。	食物環境衛生署	食環署已派員到上述地點巡查，唯並未發現所述情況。食環署會繼續作出監察及巡查，並採取適當行動，以確保環境衛生。
10. 第二街 10 號後巷餐廳煙囪搖搖欲墜，對公眾構成危險。	屋宇署	經調查後發現上述煙囪由一間位於第二街 4A 號地下的機械工程公司所管有，事項已轉介屋宇署作出跟進。
11. 德輔道西 216 號及 240 號消防水栓漏水 (編號：411 及 412)。	水務署	水務署已維修了有關水栓。
12. 忠正街 20 號對面橫巷有污水長期排放至行人路，嚴重影响環境衛生。	食物環境衛生署	食環署調查後發現污水是由於明興大廈的食水缸損壞引起，而該大廈的業主立案法團已開始進行修葺工程。
13. 忠正街豐企停車場側小巷雜物及垃圾推積。	食物環境衛生署	食環署調查發現該處存有少量雜物，並沒有垃圾堆積的情況。然而，食環署已勸諭有關負責人須小心處理垃圾，以確保環境衛生。
14. 西邊街近干諾道西行人天橋有狗隻隨處便溺。	食物環境衛生署	食環署於 2004 年 12 月 7 日上午 11 時 30 分巡視時未發現有狗隻隨處便溺。然而，食環署會繼續作出監察及巡查，並採取適當行動，以確保環境衛生。

交通運輸問題

討論事項	跟進部門	進展情況
1. 巴士路線 970 途經西營盤的班次不足及誤點情況嚴重。	運輸署	運輸署表示根據最近的調查結果顯示，早上繁忙時段(7時-10時)由薄扶林道郵政局往蘇屋方向，970 號的平均班次約為 7.4 分鐘；至於下午繁忙時段(4時-7 時)由九龍西隧巴士站往數碼港方向，970 號的班次約為 11.3 分鐘，運輸署認為 970 號於上述繁忙時段內的載客量均足以應付乘客需求。儘管如此，運輸署已要求新巴公司派出外勤人員到主要的分站監察 970 號巴士服務，如發現有需要會作出服務調整，以減低對乘客的影響。
2. 要求安排更多由九龍經西區海底隧道往港島區的巴士線將第一個站設於中山公園旁。	運輸署	運輸署表示現正計劃將中山公園對出的巴士站搬遷至近東邊街北，而搬遷巴士站能有助巴士在停靠該站後無須駛經西消防街往信德中心。因此，運輸署會於搬遷巴士站後才研究增加巴士線於中山公園巴士站停靠。

石塘咀及堅尼地城分區委員會

(A) 會議日期：二零零四年十月十五日

環境衛生問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 士美非路行人路面及路旁石躉上(渠王)噴漆廣告	食物環境衛生署	食物環境衛生署表示會加強巡查，跟進有關情況。 分區會於本年十月二十三

		<p>日巡區時發現有關噴漆廣告已被油漆蓋過。</p>
<p>2. 堅尼地城新海旁一帶的修車房於行人路上洗車，污水直接流入雨水渠，造成污染，並阻塞行人路。</p>	<p>食物環境衛生署 環境保護署 警務處</p>	<p>食物環境衛生署回覆表示該署人員視察時發現行人路的衛生情況尚可，並已勸喻車房東主洗車時要提防污水染污行人路及雨水渠。該署會繼續留意上述地點的衛生情況及採取適當行動。</p> <p>環境保護署回覆表示該署職員曾於十一月十九日及二十五日派員到堅尼地城新海旁一帶的車房進行突擊巡查，在巡查中並未發現有車房於行人路上洗車的情況出現，一些車房對開之馬路邊卻看見有少量積水，懷疑是附近車房用水抹車後遺留在路面上的。就此該署職員已向附近的車房負責人作出口頭勸諭，不要把抹車水傾倒至路邊及雨水渠，以免造成污染及衛生問題，他們亦提醒車房負責人有關《水污染管制條例》的要求，以免抵觸有關法例。環保署表示會繼續巡查堅尼地城新海旁一帶的車房，防止污染環境的情況出現。</p> <p>警務處回覆表示於十一月十二日至二十三日期間就有關事項進行巡查，並未有發現阻塞行人</p>

		路及洗車的情況。警方會繼續留意上址情況。
3. 山道橋底公園擺放回收的舊電器及手推車	食物環境衛生署	食物環境衛生署回覆表示該署發現上述情況乃由於露宿者引起，屬於「街道管理」問題。中西區民政事務處會按情況協調政府部門（包括食環署）在上址進行清理行動。最近一次清理行動於11月11日進行。該署會繼續與中西區民政事務處保持聯絡，在適當時候再進行清理行動。

其他事項

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 山道近保德街及西環邨東苑臺外擺放舊衣回收鐵籠。	食物環境衛生署 警務處 港島西及南區地政處	<p>食物環境衛生署回覆表示該署職員巡查時並未發現有關的舊衣物回收鐵籠構成環境衛生滋擾，因此該署未能採取進一步行動。然而，該署會繼續留意上址情況，以保障環境衛生。</p> <p>警務處初步調查發現有關個案並不涉及刑事欺詐成份。</p> <p>地政處表示該處一般只批准非牟利團體在街上放置舊衣回收籠的申請，批准條款包括限制回收籠的面積不可超越2呎乘3呎，以及必須把地政處的批核信件副本張貼</p>

		<p>於回收籠上，以茲識別。地政處現邀請分區會建議一些適合擺放回收籠的位置，以便該處配合只批准申請團體在名單上的地方放置回收籠。</p> <p>分區會建議下列兩個擺放鐵籠的位置供地政處考慮：</p> <p>(i) 卑路乍街 8 號西寶城對出</p> <p>(ii) 山道橋底</p>
--	--	---

石塘咀及堅尼地城分區委員會

(B) 會議日期：二零零四年十二月十日

環境衛生問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
<p>1. 店舖非法伸延擺賣問題</p> <p>☐ 吉席街 16-18 號</p> <p>☐ 吉席街 27-31 號</p> <p>☐ 吉席街與北街交界</p> <p>☐ 爹核士街 16 號</p> <p>☐ 爹核士街與卑路乍街交界</p> <p>☐ 卑路乍街 102-142 號</p> <p>☐ 卑路乍街 7-11 號</p> <p>☐ 卑路乍街 5 號</p> <p>☐ 堅尼地城海旁順安大廈</p> <p>☐ 皇后大道西 507-509 號</p> <p>☐ 皇后大道西 588 號</p> <p>☐ 皇后大道西 532 號</p> <p>☐ 皇后大道西業昌大廈</p>	<p>食物環境衛生署 警務處</p>	<p>食物環境衛生署回覆表示就有關地點的店舖非法伸延擺賣問題，該署在過去六個月曾採取過口頭勸喻、發出警告通知書及檢控等行動。</p> <p>警務處回覆表示於十一月十二日至二十三日期間就有關事項進行巡查，發現位於堅尼地城海旁順安大廈、皇后大道西 532 號及 588 號等三個地點的店舖貨物阻塞街道而發出口頭警告。警方會繼續留意上址情況。</p>

2. 電箱上(渠王)噴漆廣告	食物環境衛生署	食物環境衛生署表示會加強巡查，跟進有關情況。
----------------	---------	------------------------

交通運輸問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 延長山市街近卑路乍街的雙黃線後影響該地點的上落貨	運輸署 警務處	<p>運輸署聯同區議員及分區委員於十二月二十二日到山市街進行實地視察，初步建議縮短山市街近卑路乍街的雙黃線及石山街的雙黃線，期望可以有足夠的上落客貨位置之餘，又可以改善山市街與卑路乍街交界的交通情況。</p> <p>本會亦已去信警務處，要求警方加強於上落客貨區執法，避免有司機把車輛長時間停泊，影響正常上落客貨，並引致交通阻塞。</p>

中西區民政事務處
二零零五年一月