

關注中西區環境惡化的情況

背景

早前政府公佈的誘蚊指數顯示，中西區蚊患十分嚴重，而上環區更上升至百分之二十六點居全港第三位，另外社區清潔指數亦反映中西區的清潔情況亦有惡化跡象。據報導上環區有一名 5 歲的小童證實感染瘧疾，反映區內衛生情況轉趨惡化。

問題：

1. 對於誘蚊產卵指數急升政府有關部門在中西區採取甚麼措施以杜絕蚊患？
2. 據了解，食環署表示在上環區已啓動地區跨部門滅蚊應變機制，相關政府部門已增加巡察，進行特別行動，以改善環境衛生及清除蚊子滋生地。請有關部門匯報有關行動曾採取的的具體措施及成效？
3. 各政府部門有何措施防止中西區的誘蚊產卵指數及清潔指數繼續惡化？
4. 若中西區證實有傳染病個案，各政府部門會採取甚麼措施以杜絕有關疾病的傳播以舒緩市民的恐慌？

鑑於情況嚴重，請食環署署長級官員及各政府部門派代表詳細解釋有關事項。

動議：政府各有關部門必須立刻採取最有效措施，以改善中西區日趨惡化的衛生情況。

楊位款

2004 年 6 月 16 日

關注上環區蚊患指數升高 要求政府加強滅蚊工作

背景

六月份食環署公佈上環區蚊患指數突高升，因此政府必須加強滅蚊，防止蚊患出現。。

問題

1. 請問食環署中西區分有多少個區域定為蚊患指數的區域？區域名稱是甚麼？請問如何界定蚊患指數區域的名稱？這些區域的名稱是否真實反映包含的區域情況？請問食環署是否會更改蚊患指數區域的名稱？
2. 請問食環署這些蚊患指數區域分別有多少個誘蚊產卵器設立？請分別列明設立的地域？
3. 請問食環署列出自有蚊患指數以來，中西區的蚊患指數的變化如何？
4. 請問食環署如何計算蚊患指數？
5. 請問食環署列出在中西區在四至六月有多少誘蚊產卵器出現數據變化？變化的情況如何？
6. 請問食環署及康文署是否有計劃在全中西區的公園內加設誘蚊產卵器？如果不何以，原因為何？
7. 請問食環署、康文署及民政事務署如何加強滅蚊的工作？

討論

歡迎各委員發表意見

文件提交人

甘乃威 何俊麒 阮品強 鄭麗琼 楊浩然 梁耀祖 黎國雄

2005 年 6 月 16 日

關注中西區環境惡化的情況

衛生署社區聯絡部的回覆：

問題 4：若中西區證實有傳染病個案，各政府部門會採取甚麼措施以杜絕有關疾病的傳播以舒緩市民的恐慌？

衛生署一直通過不同的媒介向公眾宣傳日本腦炎、登革熱等由蚊媒傳播的疾病之知識及預防措施，以提高公眾對這些傳染病的警覺性。

當衛生署衛生防護中心收到呈報傳染病個案，本署人員會即時展開調查，包括確定患者的病症，向患者收集資料以便追蹤及控制傳染病的源頭，並會監察曾與接觸的人士。本署亦會向患者提供健康教育，預防再次感染傳染病。

對於登革熱、瘧疾、日本腦炎等由蚊媒傳播的疾病，本署會即時將個案轉介至食物環境衛生署的防治蟲鼠事務諮詢組去進行滅蚊行動，防止傳染病擴散。

(二〇〇五年六月二十七日收到)

中西區區議會秘書處
二〇〇五年七月

關注中西區環境惡化的情況

康樂及文化事務署的回覆:

爲了防治蚊患，康樂及文化事務署中西區康樂事務辦事處轄下的康樂場地採取了以下的措施：

- 每天巡察所有場地，以確保沒有積水；
- 在場地，包括草地、行人路、排水溝、坑道及沙井等清理廢紙、垃圾、樹葉及所有雜物；
- 在有水池和池塘的公園，確保循環系統操作正常，以免死水積聚，蚊蟲滋生；
- 於場地安排最少每週一次的特別滅蚊行動及清潔行動，工作包括：加強清理排水溝、坑道、沙井及場地內其他位置的積水、垃圾、樹葉及雜物；安排加強使用蚊油、蚊沙及如有需要，使用其他殺幼蟲劑及除害劑等；
- 在本年四月於石塘咀體育館舉行預防登革熱展板展覽，有關展覽亦將於本年九月在士美非路體育館舉行；
- 定期清潔垃圾箱；
- 把所有貯水器、貯水箱及水井蓋好；
- 防止積水，如用幼沙、泥或混凝土填塞樹洞及竹端；
- 正確地棄置玻璃瓶及鋁罐，以避免積水；
- 將垃圾妥善地收集在垃圾袋內並束緊，以避免積水；
- 於轄下場地張貼宣傳海報和橫額；播放宣傳片以及派發滅蚊單張廣泛宣傳有關預防及控制蚊患的訊息，呼籲市民合作；及
- 於主要公園如香港公園、香港英皇佐治五世公園、荷李活道公園、卑路乍灣公園、堅尼地城游泳池安裝蚊子誘捕器及紫外光滅蚊燈。

除了上述的措施之外，本署在 2005 年 5 月 28 日在區內康樂場地進行了特別滅蚊行動，並在雨季期間聘請了專業滅蟲公司在公園內進行特別滅蚊行動及噴殺蟲劑，以加強杜絕蚊蟲滋生。

本署會繼續督促前線員工及清潔承辦商徹底清潔場地及加強場地的防治蚊患行動。若中西區證實有傳染病個案，本署定當會與相關政府部門配合，杜絕有關疾病的傳播。

(二〇〇五年七月七日收到)

中西區區議會秘書處
二〇〇五年七月