

二零零四／二零零五年度
文化康樂及社會事務委員會
第十一次會議報告
(二零零五年九月十五日)

港島西醫院聯網 2005/2006 年度工作計劃

醫院管理局港島西醫院聯網代表向委員詳細介紹 2005/06 年度工作計劃，而委員對醫院管理局財政緊拙問題及未來發展表示關注。局方表示當局會根據實際情況而訂出相關政策。另外，局方在中醫服務方面，正在全港三間醫院推行，而未來政策亦會持續發展。局方續稱有關行政服務電腦化方面，則由於資訊科技暫時未能全面支援，尙待研發及檢討。

要求改善門診輪候服務情況

委員非常關注西營盤賽馬會診所輪候問題。醫院管理局港島西醫院聯網代表表示雖然該局已推行預約服務，以減少病人長時間輪候買籌，但對於喜歡提早輪候的長者似乎作用不大。委員促請醫院管理局盡快推行聯網預約及設置讓市民即時知道各診所買籌情況的實時報告系統服務，亦應考慮將診所的開放時間提早，讓長者在室內等候買籌，以減低他們長時間輪候之苦。

經討論後，委員會通過以下兩個動議：

- 1) 「醫院管理局必須立刻採取最有效措施，改善西營盤賽馬會普通科診所輪候人士清晨在大閘門外輪候期間，產生的不公平情況及病人被日曬雨淋的情況。」
- 2) 「政府各有關部門必須採取最有效措施，以改善門診輪候政策。」

有關版權事宜的建議

文件由工商及科技局提交，主要就有關版權事宜以改善保護版權制度的十六項建議進行諮詢，並表示諮詢結果將於十月份在立法會工商事務委員會上報告。有委員表示關注刑責及授權制度，亦表明除加強立法外，理應加強檢控執法。局方指出如教育機構為提供教育目的，可豁免有關侵權刑責。此外，任何公共機構，如區議會等，以有效處理緊急事務為目的，也不視作侵權行為。局方補充說除個別特殊例子外，一般關於版權資料已刊載於知識產權署網站內，以供參考。

堅尼地城游泳池開放安排

康樂及文化事務署代表指出由於堅尼地城游泳池(非暖水池)在過往 11 月份的使用量偏低，基於成本效益，署方建議在 11 月份將有關游泳池關閉，而已節省約 30 萬元的成本將投放在區內綠化項目。經商討後，委員通過此項建議。

半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程將寶珊道小園地用作施工區

土木工程拓展署代表簡介工程項目背景。而茂盛土力工程顧問有限公司代表向委員表示受工程影響的寶珊道小園地，將進行樹木移植計劃。而在施工完畢後，則會對休憩公園安排重新配置措施及園地復完項目。署方續稱有關工程已於早前諮詢受影響居民的意見及在七月二十八日舉行的食物環境 生及工務委員會會議通過。有委員建議應設立電話熱線，讓市民查詢及投訴。

香港性文化節 2005

性文化促進協會誠邀文康會協辦「香港性文化節 2005」活動，旨在幫助及促進本地的性教育及性健康工作，透過嘉年華及展覽活動喚起市民對性教育及性文化的關注。經討論後，委員會對是項計劃表示支持，並通過由鄭麗女士及黎永開先生代表文康會參與該活動的會議。

關注私營安老院服務質素

委員對中西區私營安老院的服務質素問題情況表示非常關注，擔心會嚴重影響長者生活。委員建議署方應公開質素惡劣的安老院舍資料，以供市民參考。但署方表示現正循法律途徑，研究公開黑名單的可能性。此外，署方承諾十月將會推行一連串改善措施，包括加強處理投訴案件、加密突擊檢查安老院舍、增設兩條電話熱線及增加醫護人士到訪服務等。

經討論後，委員會通過以下兩個動議：

- 1) 「要求社署立即修改法例，將投訴確實的安老院資料公開，讓市民加以警惕。」
- 2) 「要求社署提升私營安老院內長者住宿及活動空間，降低院舍內工作人員與長者的比例，改善長者的生活質素。」

申請成為世界文化遺產

委員致力保育區內一帶之古物古蹟並建議申請成為世界文化遺產。古物古蹟辦事處的代表表示，基於近年申請成為世界文化遺產程序改以國家為標準，每一年每個國家只可提交一個申請，而現時共有 100 項申請正在輪候中。所以，處方建議應首先自我做好保護本土文物功夫，推行活化處理古物古蹟，讓公眾多些參與這方面工作，以不同模式推廣全世界認識。

經討論後，委員會通過以下一個動議：

- 1) 「本會要求有關部門將維多利亞舊城區，包括維多利亞港鄰近一帶之古物古蹟、例如：舊中區警署、中央裁判署及域多利監獄向聯合國申請為歷史文化遺產。」

醫療 生事務工作小組區議會撥款申請

委員會一致通過醫療 生事務工作小組申請 211,390 元撥款，以舉辦「2005/06 年度中西區健康節」及「我愛無煙中西區」兩項活動計劃。

復康服務工作小組區議會撥款申請

委員會一致通過復康服務工作小組申請 32,300 元撥款，以舉辦「跨越障礙遊中西區歷史文物體驗計劃」活動

公民教育工作小組區議會撥款申請

委員會一致通過公民教育工作小組申請 60,095 元撥款，以舉辦一項公民教育活動及三項「跑出課室・投入社區」活動。

中西區區議會秘書處

二零零五年九月