

資料文件

中西區各分區委員會會議報告

中環及半山分區委員會

會議日期：二〇〇九年九月二十三日

環境及衛生問題

續議事項	跟進部門	跟進情況
1. 山頂道 40 號對面斜坡有枯樹，存有倒塌危險	路政署	路政署已於本年六月底移走該樹。
2. 山頂馬己仙峽道 21 號對面斜坡有倒塌枯樹未被清理	路政署 地政總署	路政署已於本年六月底移走於該署管轄範圍的枯樹。另外，地政總署則回覆另一棵枯樹位處政府土地之自然山坡，該署現正徵詢漁農自然護理署之專業意見，並將於稍後安排外判商採取跟進行動。
3. 山頂馬己仙峽道 21 號斜坡有枯樹，存有倒塌危險	地政總署 土木工程拓展署	地政總署表示該斜坡屬私人斜坡，該署已去信要求有關斜坡擁有人採取合適的跟進行動。土木工程拓展署表示經勘察後，該枯樹對斜坡安全未有構成即時危險。
4. 山頂道與白加道交界處污水渠蓋約每隔一個月流出污水，造成衛生問題	渠務署	渠務署於六月十日到現場視察，發現有關沙井有硬物淤塞。該署已於六月十一日完成清理。在過去兩個月該署到上址視察時，並沒有發現再有污水流出。
5. 半山羅便臣道及旭龡道交界處斜坡有建築廢料堆積，造成衛生問題	食物環境衛生署	食環署人員於六月二十四日到上址視察時發現香港電燈公司現正進行舖設/更改電纜工程，港燈公司應允在工程完成後清除雜物，該署會繼續留意上址情況及採取適當行動。

續議事項	跟進部門	跟進情況
6. 半山羅便臣道 84 號昭景大廈對面外牆（即麗澤園）水渠漏水及喉管損毀，造成環境衛生問題	食物環境衛生署 屋宇署 水務署	食環署人員於六月十五日在上址調查時發現問題與接駁麗澤園之污水渠和食水喉管破損有關。該署已將個案轉介屋宇署及水務署跟進。經屋宇署視察後，滲水位置為麗澤園食水管，另有待水務署回覆。 食環署於本年九月八日再到上址巡視，發覺外牆已沒有滲水情況。
7. 中環樂慶里休憩處梯級有污水滲漏及牆壁有塗鴉，造成衛生問題，並影響市容	渠務署 康樂及 文化事務署	康文署回覆已要求建築署於本年六月十一日翻髹休憩處牆壁。有關污水滲漏問題，渠務署在六月多次到現場查察，上址的公共渠管並沒有發現污水滲漏情況，相信污水是由附近的大廈滲漏，該署於七月把個案轉交屋宇署跟進。日前該署亦到上址視察時，沒有發現再有污水滲漏情況。至於休憩處座位區滲水問題，康文署表示已聯絡建築署進行維修，並於本年九月中展開。
8. 中環威靈頓街業豐大廈後巷有雜物堆積	食物環境衛生署	食環署人員於六月十六日在上址調查時發現有雜物堆積，遂向業豐大廈管業處發出口頭警告，並即時清理妥當。該署會繼續留意上址情況及採取適當行動，以保持環境整潔衛生。
9. 中環干諾道中環球大廈旁天橋底周末及周日有大量外籍人士於該處進行貨物包裝，造成大量雜物堆積及手推車繫於附近欄杆	食物環境衛生署	食環署人員最近於六月十三日在上址的清洗行動中，未有妨礙清洗工作，該署會密切留意上址情況及採取適當行動。
10. 中環干諾道中 19-20 號馮氏大廈入口消防喉入水掣有滲水	消防處	中區消防局表示該局已於本年六月十五日派員巡查，並已將個案轉交該處消防設備專責隊伍跟進。該局再於本年七月二十七日派員到上址巡視，有關消防喉入水掣已維修妥當。

續議事項	跟進部門	跟進情況
11. 中環德己利士街後巷衛生情況欠佳及有大量白鴿聚集	食物環境衛生署	食環署人員於六月十六日在上址巡查時未有發現衛生滋擾及白鴿聚集。雖然如此，該署人員已向有關食肆商戶作出提醒，該署會繼續留意上址情況及採取適當行動，以保持環境整潔衛生。
12. 中環威靈頓街/閣麟街自動扶手電梯旁樓梯有積水及污漬	食物環境衛生署 機電工程署	食環署人員於六月十五日在上址調查時未有發現積水及污漬，並已將個案中涉及自動扶手電梯旁樓梯的運作及潔淨事宜轉介機電工程署跟進。
13. 中環百子里/三家里休憩處有雜物堆積及積水，並有回收籠擺放，佔用行人通道	食物環境衛生署 地政總署	食環署人員於六月十五日在百子里調查時發現有雜物堆積，遂向附近商戶發出口頭警告，並即時清理妥當。另外，三家里則未有發現積水。雖然如此，該署會繼續留意上址情況及採取適當行動，以保持環境整潔衛生。地政總署回覆若有關個案涉及違例結構佔用土地，該署將會根據《土地(雜項條文)條例》採取清理行動。該署表示食環署及警方可按《簡易程序治罪條例》對非法佔用政府土地的人士採取執法行動。為此，秘書處已再次促請食環署及警方就此個案作出跟進行動。食環署分別在九月七日至九日再到上址巡視，並給予口頭警告予附近店舖東主切勿阻礙街道清洗工作，否則可能受到檢控。
14. 中環街市購物廊(即恒生銀行至中環至半山行人扶手電梯一段行人通道)燈光昏暗、牆壁陳舊、並有多名露宿者聚集，潔淨情況欠理想，影響環境衛生	地政總署 社會福利署 食物環境衛生署	已轉介地政總署、社會福利署及食環署跟進。地政總署回覆會與機電工程署跟進燈光問題。由於中環街市屬賣地計劃供申請售賣的土地，如有需要，該署將會翻新購物廊。社會福利署表示聖雅各福群會露宿者綜合服務隊已向露宿者給予適當援助。該署已再次向聖雅各福群會反映委員的關注。食環署表示會加強購物廊(尤其是星期日及公眾假期)的清掃服務。

續議事項	跟進部門	跟進情況
15. 中環區是電影外景拍攝的熱門地點，委員關注電影拍攝工作期間製造的噪音及附近交通影響	創意香港	創意香港表示從事電影拍攝的工作人員必須遵守相關法例，該部門會提醒電影公司注意拍攝工作期間產生的聲浪問題。若電影拍攝工作涉及封路安排，該部門會諮詢相關部門的意見，並會要求電影公司提交交通改道建議，盡量減少對市民構成的影響。

交通運輸問題

續議事項	跟進部門	跟進情況
1. 半山已連拿利近聖母無原罪主教座堂經常有違例泊車	運輸署 警務處	運輸署表示該處部份路面屬於可供上落客貨使用的彎位，並不是指定泊車位，若車輛停泊於該處，屬於違例泊車，相信警務處會留意該處的問題和跟進。 警務處表示中區分區由二零零九年七月四日至二零零九年七月十八日期間發出一張定額罰款告票給予違例車輛司機及發出一張勸告予違例停泊司機，而該違例司機亦合作地將車輛駛離上址。中區分區會繼續派員在上址執行交通管制。
2. 半山羅便臣道往干德道一段斜路每隔一個多月有路面出現凹陷，影響交通安全	路政署	路政署表示該段道路因受附近水務工程影響，只會進行數次臨時修補工程。該署已加緊與水務署商討，協調臨時交通安排，以便路政署進行緊急修復工程，該項工程已在本年六月二十六日完成。
3. 半山雅賓利道及羅便臣道交界處車輛經常違例越過雙白線，轉往舊山頂道，影響交通安全	運輸署 警務處	運輸署表示車輛應轉往雅賓利道北面（下山方向），不能於該處掉頭轉往舊山頂道（上山方向），該署會留意有關問題，相信警務處亦會留意和跟進。 警務處表示中區分區由二零零九年七月四日至二零零九年七月十八日期間發出二張定額罰

續議事項	跟進部門	跟進情況
		款告票給予違例車輛司機，中區分區會繼續派員在上址執行交通管制。
4. 半山羅便臣道84號路旁有交通標誌鬆脫，影響行人安全	路政署	路政署已於本年六月十日修復鬆脫的交通標誌。
5. 中環荷李活道前中區警署旁經常有電單車違例停泊	運輸署 警務處	<p>運輸署表示該處路面劃有斜線，禁止所有車輛停泊，若車輛停泊於該處，屬於違例泊車，相信警務處會留意該處的問題和跟進。</p> <p>警務處表示由二零零九年七月四日至二零零九年七月十八日期間共發出一張定額罰款告票給予違例車輛及六次勸告予違例停泊司機，而違例停泊司機亦合作地將車輛駛離上址。中區分區會繼續派員在上址執行交通管制。</p>
6. 中環租庇利街及域多利皇后街經常有違例泊車，造成交通阻塞	運輸署 警務處	<p>運輸署表示相信警務處會留意該處的問題和跟進。</p> <p>警務處表示海傍分區已在上述地點加強巡邏及採取交通管制，由二零零九年七月二日至二零零九年七月十六日期間共發出三十四張定額罰款告票給予違例車輛。海傍分區會繼續派員在上址執行交通管制。</p>
7. 中環鴨巴甸街與威靈頓街交界經常出現交通擠塞，威靈頓街常有違例停車，佔用行車路，因而收窄路面，當車輛行駛時，非常貼近行人路，對行人構成危險	運輸署 警務處	<p>運輸署指該處部份路面並不是指定泊車位，若車輛停泊於該處，屬於違例泊車，相信警務處會留意該處的問題和跟進。</p> <p>警務處表示由二零零九年七月四日至二零零九年七月十八日期間共發出二十一張定額罰款告票給予違例車輛及一次勸告予違例停泊司機，而違例停泊司機亦合作地將車輛駛離上址。中區分區會繼續派員在上址執行交通管制。</p>

續議事項	跟進部門	跟進情況
8. 干德道及羅便臣道交界加裝魚眼鏡，經羅便臣道迴旋處車輛右轉時，讓駕車人士視察由羅便臣道西行車輛	運輸署	運輸署並不支持在公共道路上設置凸鏡(或俗稱魚眼鏡)，因為凸鏡所顯示的影像，特別是車輛的位置、距離和速度，往往與實際情況有很大的差異，故駕駛者在駛至彎路或路口時，若只憑觀看凸鏡，會錯誤估計迎面車輛的位置、距離和速度，以致忽略適當調減車速及注意路面情況，因此很容易造成交通意外。再者，在夜間，駕駛者的視覺會受到凸鏡反射其汽車或其他車輛的車頭燈強光影響，因而造成短暫失去視覺的情況，在失去視覺的情況下駕駛會使發生意外的機會增加，凸鏡並非標準交通設施。由於設置凸鏡弊大於利，所以該署並不支持建議安裝凸鏡。
9. 車輛經常在羅便臣道迴旋處違例直接駛進干德道，影響交通安全	運輸署	委員建議有關部門考慮在羅便臣道迴旋安裝矮柱，引導車輛右轉（即西行方向），減低車輛違例直接駛進干德道的機會。另外，部門可考慮於干德道與羅便臣道交界設置交通燈，控制該處交通流量，讓車輛可以安全地駛至干德道。經討論後，委員決定到現場視察後，再將建議轉交運輸署考慮。

上環及西營盤分區委員會

會議日期：二〇〇九年九月二十五日

環境及衛生問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 德輔道西近梅芳街一段路面不平，引致積水	路政署	秘書處已轉介路政署跟進。
2. 清洗街道時未有妥善清洗電車路軌，引致電車路軌經常積有污水。故電車駛至時濺起污水，影響候車乘客	運輸署 食物環境衛生署	秘書處已轉介運輸署及食物環境衛生署跟進。

討論事項	跟進部門	跟進情況
3. 西源里路面不平，易積污水。此外，現時有 2 個垃圾箱放置於西源里 1 號側巷，阻礙行人進出。故建議將現有的垃圾箱遷移至另一處較適合的位置	路政署 食物環境衛生署	秘書處已轉介路政署及食物環境衛生署跟進。
4. 西興里近水街的樓梯太斜，不便行人使用。此外，有一並非由食物環境衛生署放置的垃圾箱放於該處，且有垃圾散落於四周，影響環境衛生	路政署 食物環境衛生署	秘書處已轉介路政署及食物環境衛生署跟進。
5. 市民經常將廚餘、屠體及內臟碎屑棄置於皇后大道西 414 號對出的雨水渠上面，引致該雨水渠內積聚油污及髒物，引致臭味，影響環境衛生，要求跟進	食物環境衛生署	秘書處已轉介食物環境衛生署跟進。

交通運輸問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 利華大廈與一洲國際廣場中間的小巷經常有電單車停泊。電單車進出時對途經行人易生危險	地政總署 警務處	秘書處將會轉介地政總署及警務處跟進。
2. 建議運輸署調節位於東邊街的交通燈燈號，以便疏導該處的交通流量	運輸署	秘書處已轉介運輸署跟進。
3. 區內電單車泊位不足，建議部門考慮利用水務署西營盤抽水站面向干諾道西的空地作為電單車泊位	運輸署	秘書處已轉介運輸署跟進。

石塘咀及堅尼地城分區委員會

會議日期：二〇〇九年六月二十六日

環境衛生問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 山道天橋底（即麥當奴對出）行人過路處有不少垃圾及什物堆積	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員於近期(最近為 8 月 25 日) 曾進行清潔行動，以移除垃圾及什物。該署人員會繼續定期進行清潔行動。
2. 皇后大道西(山道至卑路乍街一段)及行人路上沿途有不少路標牌遭人塗寫；卑路乍街 1 號（三匯大廈）對出及其後沿路亦有不少路標牌遭人塗寫	路政署	路政署已於二零零九年六月二十五日將塗鴉清除。
3. 日富里百好大樓側去水渠淤塞	渠務署 食物環境衛生署	渠務署回覆，由於日富里百好大廈側的明渠並非該署的管轄範圍，故該署將此個案轉交路政署跟進。路政署其後回覆，根據他們於 6 月 17 日的視查，該明渠位於私人地段並運作正常。渠務署人員亦於 7 月 28 日再到上址視察以了解情況，並發覺該明渠運作正常，但懷疑百好大樓的終端沙井有淤塞。渠務署即將此問題轉交屋宇署跟進，正等候屋宇署回覆。 食物環境衛生署人員在近期(最近為 8 月 28 日)的巡查中並無發去水渠淤塞。該署人員會繼續定期巡視上述地點。
4. 皇后大道西 556 號至 582 號樓下大作廚房門前有易拉架擺放街上	食物環境衛生署 地政總署	港島西及南區地政處職員曾於本年 6 月 22 日進行實地視察，並未發現有易拉架擺放上址街上。 食物環境衛生署職員曾多次到上址視察，最近巡查日期為 8 月 25 日上午，期間未有發現上址食肆於行人路擺放易拉架及阻礙行人。該署職員並已警告食肆負責人，不要佔用行人通道及對行人造成阻礙。

討論事項	跟進部門	跟進情況
5. 位於卑路乍街(近西環街坊福利會)的大盛日本餐廳把廣告牌擺放街上，阻礙行人	食物環境衛生署	食物環境衛生署職員曾多次到上址視察，最近巡查日期為 8 月 25 日上午，期間未有發現上址食肆於行人路擺放廣告牌及阻礙行人。該署職員已警告食肆負責人，不要佔用行人通道及對行人造成阻礙。
6. 6 乍街 30 號 A 地舖及吉席街 36 至 40 號(錦輝大樓)出現樓上冷氣機滴水情況	食物環境衛生署	食物環境衛生署職員曾多次到左述地點視察，最近巡查日期為 8 月 25 日及 26 日，期間未發現有冷氣機滴水情況。該署職員會繼續留意上址的衛生情況。
7. 士美菲路 71 至 77 號沿路的路牌、燈柱及防撞欄都遭人寫上通渠廣告	路政署	路政署已於二零零九年六月二十五日將塗鴉清除。
8. 科士街與爹核士街交界(即強力環保回收對出)行人路有廢物阻塞路面	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員已加強突擊巡查及檢控行動。最近曾於 8 月 25 日巡查中發現有回收貨物放在行人路上，該署人員已即時警告該回收店負責人及移除該回收貨物。
9. 科士街 54 號對出有棄置的木條及垃圾	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員在巡查中並未發現有垃圾堆積，最近巡查日期為 8 月 28 日上午。該署人員已加強突擊巡查及檢控行動。
10. 五福大廈與上海商業銀行之間後巷(即士美菲路兒童遊樂場側)有棄置的電單車	地政總署 食物環境衛生署	港島西及南區地政處職員曾於本年 6 月 22 日進行實地視察，發現五福大廈與上海商業銀行之間後巷是位於私人土地上，需與上址法團或居民組織商議解決。 食物環境衛生署人員已於 2008 年中將個案轉介相關部門跟進。在過往的巡查中均發現有關地點的衛生情況保持良好。最近巡查日期為 8 月 28 日上午。

討論事項	跟進部門	跟進情況
11. 加多近街與卑路乍街交界金輝燒臘店門前有手推車及垃圾；此外地面也有污水	食物環境衛生署	食物環境衛生署職員曾多次到左述地點視察，最近巡查日期為 8 月 26 日，未有發現金輝燒臘店門前有手推車及垃圾，以及流出污水之情況，整體衛生情況尚算良好。雖然如此，該署人員已提醒食肆負責人留意有關情況，以確保環境衛生。
12. 士美菲路 1 至 15 號（美新大廈）對出及對面（即上海商業銀行側）有手推車及垃圾，以及有單車網綁在欄杆。	食物環境衛生署 地政總署	秘書處已轉介食物環境衛生署及地政總署跟進。港島西及南區地政處職員曾於本年 6 月 23 日進行實地視察，只發現有 2 部可使用的單車網綁在上址欄杆的政府土地上，該署根據土地(雜項條文)條例(第 28 章第 6(1)條發出及張貼了 2 張通告於上述的單車上，飭令有關佔用人停止佔用上址。地政處職員於本年 6 月 25 日再到上址進行實地視察，發現上述單車已自行移走。食物環境衛生署人員會定期進行清潔行動(最近為 8 月 11 日)，以移除垃圾及什物。該署人員會繼續定期進行清潔行動。
13. 北街 14 號地下黃文雄醫務所側橫巷有大量發泡膠盒和竹籬堆積。	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員於 6 月 18 日，7 月 24 日及 8 月 6 日到上述地點進行視察，發現 14 號 A 舖內的私人地方有人存放發泡膠盒和竹籬，但並未有發現該處的發泡膠盒和竹籬造成衛生滋擾。該署人員於 8 月 25 日進行覆查發現 14 號 A 舖內私人地方的發泡膠盒和竹籬已被清除。另於公共行人路亦曾發現有小量垃圾及發泡膠盒堆積，該署人員已即時清理妥當。該署會繼續留意上址的情況及採取適當的行動。
14. 北街好彩酒樓側報紙檔對出處（近斑馬線）有裝滿垃圾的手推車及竹籬擺放街上	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員最近於 8 月 14 日曾進行清潔行動，以移除垃圾及什物。該署會繼續定期進行清潔行動。

討論事項	跟進部門	跟進情況
15. 山市街與卑路乍街交界有一售賣手袋及銀包的店舖（山市街 18 號側），懷疑擺放貨物佔用部份行人路，以致阻礙行人過路	食物環境衛生署	食物環境衛生署小販組人員在過去 6 月至 8 月 24 日期間巡查山市街與卑路乍街交界（山市街 18 號側）一間售賣手袋(多類型貨物) 店舖，本署人員分別在 30/6，19/7，3/8 向該店舖負責人發出 3 個口頭警告及在 22/6，12/8 向店舖負責人發出 2 張書面警告，並向店舖負責人說明切勿將貨物及設備造成阻礙影響公眾人士，阻礙行人通道，該署人員會加強巡查上址及採取適當行動，保持通道暢通。
16. 均益大廈一期有蚊患	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員早前曾多次巡查左述地點，最近巡查日期為 8 月 26 日，該署人員已向有關處所的負責人傳遞防蚊知識，並在附近一帶的公眾地方，清除潛在蚊蟲滋生點或施放滅蟲劑。
17. 西港城對出空地及花槽經常有垃圾堆積	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員已即時清理該處之垃圾。此外，該署人員亦已加強巡查(最近為 8 月 26 日)，一旦發現空地及花槽有垃圾堆積時，會即時派員清理。
18. 要求屋宇署提供有關大廈逃生通道的定義及法例的資料	屋宇署	屋宇署回覆，私人大廈的火警逃生通道必須按《建築物條例》的規定設計，而大廈之間後巷及橫巷是否火警逃生通道，則視乎個別大廈的設計而定。該署並送上“火警逃生途徑守則”予委員參閱。不過鑑於該守則主要供建築或大廈管理業界參考，所以只能提供英文版，如委員需參閱中文版的守則，可以進入以下網址： www.bd.gov.hk ，並選擇「刊物及新聞公告」，再從中選擇「刊物」，進入後再選取「作業守則及設計手冊」，進入後即可選閱「1996 年提供火警逃生途徑守則」。

討論事項	跟進部門	跟進情況
19. 卑路乍街（由寶翠園至加多近街一段）沿途有不少店舖加設地台擺放貨物阻塞街道	地政總署	地政總署回覆，港島西及南區地政處人員曾於本年 8 月到上址進行實地視察，發現有店舖佔用人在舖前行人路上構築石或鐵地台。就此，該處將聯同其他有關部門採取行動，清拆構築在行人路上的石或鐵地台。至於貨物阻塞街道事宜，則需由食環署配合跟進。
20. 皇后大道西 568 號(厚福大廈)地舖附近有垃圾堆放在行人路上	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
21. 卑路乍街 6 號新城大廈側橫巷有紙皮堆放街上，此外該大廈樓下六師傅粉麵店亦把枱檯擺放行人路上，阻塞街道	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
22. 卑路乍街 7 號 D 舖對出有單車擺放街上；此外該處綠怡坊生果舖亦把舖位及貨物擺放行人路上，阻塞路面，而位於該處側的華潤萬家門前亦有木條架擺放行人路上	食物環境衛生署 地政總署	秘書處已轉交食物環境衛生署及地政總署跟進。
23. 李寶龍路行人路梯級對上有兩個大箱放在路上，阻塞路面	食物環境衛生署 地政總署	秘書處已轉交食物環境衛生署及地政總署跟進。
24. 吉席街 8 號地下生果舖把貨物擺放街上，阻塞行人路	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
25. 堅尼地城海旁 23 號卿旺大廈對出有床褥及紙皮棄置街上	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。

討論事項	跟進部門	跟進情況
26. 士美菲路 2-8 號對出路牌及堅尼地城海傍 7-28 號路牌交界，路上有棄置冷氣機和紙盒，以及有多架手推車	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
27. 卑路乍街 102-114 號 C 聯友新樓側地舖“源自有機”有貨物擺放門口並阻塞行人路	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
28. 卑路乍街 118 號舖(即報紙檔舖側)有雜物擺放行人路及阻塞路面	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。

交通運輸問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 士美菲路與科士街交界的馬路燈位經常有路人不依交通指示橫過馬路，以及車輛企圖衝紅燈的情況出現	西區警民關係組	西區警民關係組在六月廿六日的會議中向委員解釋《道路交通條例》第 374 章中有關「不小心駕駛」及「危險駕駛」的定義和執法程序。並確定企圖衝紅燈屬「不小心」，任何市民如發現以上情況，可把肇事車輛的車牌記下報案，警方會根據資料並交給交通檢控組跟進。警方亦會注意上述行人過路及司機駕車情況，並加對強該處視察及檢控違例的司機和路人。
2. 位於西環街坊福利會對出的行人過路位有一水龍頭，並置有欄杆圍住，由於該處地方較窄，只能容納一個行人出入該處，途人在等候橫過馬路時被逼跨出行人路，影響路人安全	路政署	路政署回覆，該署經實地視察及與運輸署商討後，決定拆除部份位於卑路乍街西環街坊福利會對出行人路的欄杆，以便騰出較多空間給行人通過。拆除工程將於本年九月中展開，並於九月尾完工。

討論事項	跟進部門	跟進情況
3. 科士街近樹牆位置的行人路面有不少環保磚突起，容易絆倒行人	路政署	路政署已於二零零九六月二十日完成凹凸不平的路面。
4. 有一私家停車場指示牌懷疑未經許可懸掛於位處山市街海怡花園對面的一支燈柱上	路政署 運輸署	經運輸署證實，該私家停車場指示牌是未經許可而懸掛於燈柱上。路政署已於七月九日將該非法指示牌移除。
5. 皇后大道 532-538 號（即金陵閣）對出行人路路面有裂痕	路政署	秘書處已轉交路政署跟進。
6. 懷疑有不少電單車非法停泊日富里 7-13 號（百好大廈側）	西區警署	秘書處已轉交西區警署跟進。
7. 卑路乍街 136-142 號聯康樓及聯偉樓之間休憩處對出行人路路面凹陷損毀。	路政署	秘書處已轉介路政署跟進。

中西區民政事務處
二零零九年九月