

中西區區議會
二〇一〇至二〇一一年度
食物環境衛生及工務委員會
第一次會議報告
(二〇一〇年一月十四日)

(一) 中西區食物環境衛生及工務委員會(二〇一〇至一一年度)職權範圍、組織架構及成員組合

委員會通過本年度環工會將沿用二〇〇八至〇九年度環工會的職權範圍、組織架構及成員組合。

(二) 中西區食物環境衛生及工務委員會轄下各工作小組(二〇一〇至一一年度)的組成及相關安排

委員會通過在二〇一〇至二〇一一年度成立以下四個工作小組並選出各工作小組的主席如下：

- 陳財喜議員當選中西區綠化及美化工作小組主席；
- 李志恒議員當選關注中西區街市發展工作小組主席；
- 陳淑莊議員當選關注中西區市區重建計劃工作小組主席；及
- 鄭麗琼議員當選中西區環境保護及改善工作小組主席。

(三) 常設事項(i)一西營盤臨時公眾填土躉船轉運站

由於康樂及文化事務署已完成十米緩衝區的綠化工作，並承諾繼續負責有關植物的日常保養工作；委員會同意取消此常設事項。

(四) 常設事項(ii)一卑路乍灣渠臭問題

中西區民政事務專員報告渠務署已在二〇〇九年十二月展開位於介乎西祥街至皇后大道西之間一段箱形雨水渠的大型清理工程，並指出到目前為止部門未有接獲市民就工程發出氣味的投訴。有委員認為部門應使用密封的容器儲存沙泥以減低工程發出的氣味。主席建議盡快安排實地視察讓委員進一步了解渠務署清理箱形雨水渠的情況。

(五) 匯報上環雨水抽水站雨季的運作情況

渠務署向委員會匯報上環雨水抽水站在二〇〇九年三月中啓用後對解決上環低窪地區水浸的成效，並建議終止現有的紓緩上環低窪地區水浸威脅臨時措施。經討論後，委員會認為渠務署需維持在天文台發出紅色或黑色暴雨警告後向已登記之用戶發出警告提示，並且在暴雨期間派駐人員到上環一帶檢查和疏通渠口，待二〇一〇年雨季後再檢討有關終止紓緩措施的安排。

(六) 西邊街行人天橋狗尿嚴重問題

有委員近日接獲街坊投訴西邊街行人天橋經常發現狗尿，要求部門加強清潔及監管該行人天橋的衛生。有委員建議路政署增加清洗天橋的次數；食環署增設教育狗主清理狗尿的宣傳海報，希望能改善現況。路政署代表承諾增加清洗天橋的次數至每月三次；食環署代表亦表示會將委員的建議向總部反映。

(七) 活化及善用前西區裁判法院大樓

有委員指出中西區一直缺乏社區設施，認為部門除了保留此歷史建築外，亦應將大樓的部份樓層改建為圖書館或會議室等設施供市民使用。政府產業署代表表示大樓為政府物業，根據指引應優先考慮編配給其他部門使用，以減省政府非必要的租金開支。副主席總結委員會希望政府產業署考慮委員會的建議。

(八) 百子里活化計劃的最新進展

市區重建局代表向委員會簡報在二〇〇九年十月二十二日進行實地視察後的各項跟進事項、百子里活化計劃的最新設計及結志街垃圾站美化工程的進展；並希望在二〇一〇年四月二十五日舉行公園動土禮前為公園命名。委員普遍支持現有計劃的安排，並同意市建局就公園的命名事宜諮詢學者的意見後把資料提交區議會考慮。

(九) 樓梯街活化構思

市區重建局代表以投影片向委員會介紹活化樓梯街計劃的構思，希望透過更改現有休憩用地的設計及優化樓梯街的設施等工程以活化樓梯街一帶，表彰當區特色。委員會普遍支持樓梯街活化計劃，惟設計方案應加入更多當區的歷史特色。

中西區區議會秘書處

二〇一〇年一月