

資料文件

中西區各分區委員會會議報告

中環及半山分區委員會

會議日期：二〇〇九年十二月三十日

環境衛生問題

續議事項	跟進部門	跟進情況
1. 皇后大道中及畢打街交界，怡安華人行對出及中環半山行人扶手電梯(近伊利近街)有旅遊指示牌損毀，地面有污漬	食物及環境衛生署 路政署	食物及環境衛生署回覆已於本年一月上旬派員到上址清洗，並會密切留意上址情況以保持環境衛生。路政署回覆已於本年二月二十三日於中環半山行人扶手電梯（近伊利近街）之旅遊指示牌維修妥當。至於在怡安華人行之旅遊指示牌，該署指由於指示牌膠片已破裂，承建商正安排定購物料，大約會在本年三月底完成維修。
2. 中環半山行人扶手電梯(近擺花街)有旅遊指示牌損毀凹陷	路政署	路政署回覆已於本年二月二十三日維修妥當。
3. 毗鄰皇后大道中 131 號進行大廈維修工程，但竹棚並沒有展示警告字眼，對途人構成危險	勞工處	勞工處職員已於本年一月七日到有關地點巡查，並無發現該址進行維修工程。該處將會繼續密切監察有關地點，確保工地安全。
4. 中環閣麟街綠化區內野草叢生，並有雜物堆積，影響環境衛生	中西區民政事務處	為改善閣麟街綠化區的衛生情況，中西區民政事務處將安排承辦商盡快於該處進行清理工作，清除雜草和垃圾。
5. 建議於皇后大道中 268 號荷李活華庭附近樓梯旁放置盆栽，綠化環境	運輸署 中西區民政事務處	運輸署表示是否在該署放置盆栽，須考慮會否阻礙行人通道，該署對建議有保留。

續議事項	跟進部門	跟進情況
6. 皇后大道中 118 號報販範圍擴大,附近堆積雜物日漸增多,影響公眾環境	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署人員在本年一月十三日到有關地點跟進有關事項,發現該報紙檔擺放物品在攤檔外,造成阻礙,該署人員已即時票控該報紙檔負責人。在其後的覆查中,發現該地點擺賣情況令人滿意。該署人員亦已提醒攤檔負責人,須保持路面整潔及不可擺放物品在公眾地方,以免阻礙公眾人士。該署人員會繼續密切關注上址擺賣情況,以確保行人通道暢通。
7. 皇后大道中 142-146 號有數輛手推車,佔用政府土地	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署人員於本年一月上旬到上址巡查,發現該數輛手推車已被移除。
8. 皇后大道中 208 號勝基中心有花盆佔用公眾通道	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署人員於本年一月上旬到上址巡查,發現該花盆已被移至大廈範圍內,沒有佔用公眾通道的情况。
9. 中環閣麟街、德己立街及伊利近街一帶街道潔淨工作欠佳	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署已於本年一月上旬派員到上址清洗,並會密切留意上址情况以保持環境衛生。
10. 中環閣麟街 37 號有花盆佔用政府土地	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署人員於本年一月上旬到上址巡查,發現該花盆已被移除。
11. 中環結志街祥興商業大廈後巷(即蘭芳園對面)有雜物堆積,影響環境衛生	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署人員於本年一月上旬派員到上址清理,並會密切留意上址情况以保持環境衛生。
12. 中環威靈頓街 39 號六基大廈花店佔用政府土地,附近後巷有雜物堆積	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署人員在去年十二月至本年一月期間巡查中環威靈頓街 39 號

續議事項	跟進部門	跟進情況
		<p>六基大廈花店之行動中，有關花店其貨物並無造成嚴重阻礙，只有少許盆栽擺放於公眾地方，行人通道沒有構成阻塞，該署人員已向有關花店負責人作出共兩次口頭警告要求改善及隨即糾正。該署同時勒令商戶營業時，不得將貨物擺放在公眾地方阻塞通道，否則會被檢控。根據地政總署回覆，指有關中環威靈頓街 39 號六基大廈外地上有銅線分界的地方，銅線內向店舖屬於私人地方。該署人員會繼續巡查及保持行人通道暢通。</p>
<p>13. 中環德己立街與威靈頓街交界業豐大廈後巷有雜物堆積</p>	<p>食物及環境衛生署</p>	<p>食物及環境衛生署在本年一月二十二日已派員到上址地面清洗，並會密切留意上址情況以保持環境衛生。</p>
<p>14. 中環德忌利士街有白鴿聚集，附近後巷清潔欠佳</p>	<p>食物及環境衛生署</p>	<p>食物及環境衛生署已派員到上址地面清洗，並會密切留意上址情況以保持環境衛生。</p>
<p>15. 中環畢打街(近環球大廈對出)有數輛手推車佔用行人路</p>	<p>食物及環境衛生署</p>	<p>有待食物及環境衛生署跟進及回覆。</p>
<p>16. 中環皇后大道中及戲院里附近地盤有雜物堆積</p>	<p>食物及環境衛生署</p>	<p>食物及環境衛生署已於本年一月上旬派員到上址清理，並會密切留意上址情況以保持環境衛生。</p>
<p>17. 半山羅便臣道近 105 號有枯葉及垃圾堵塞渠口</p>	<p>食物及環境衛生署</p>	<p>食物及環境衛生署已於本年一月上旬派員到上址清理枯葉及垃圾，並會密切留意上址情況以保持環境衛生。</p>

續議事項	跟進部門	跟進情況
18. 旭龢道垃圾收集站附近斜坡雜物堆積	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署已將斜坡上的雜物清理及種植花卉加以綠化。
19. 沿旭龢道(近13號巴士總站附近)有四個狗糞箱未有適當放置在欄杆上	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署表示該處之狗糞箱是回應早前居民的要求放置在地面。
20. 龍虎山郊野公園晨運徑(近旭龢消防局)有一幅破爛的橫額	食物及環境衛生署	食物及環境衛生署表示該署人員已將該破爛的橫額清除。
21. 設於旭龢道13號巴士總站附近郵筒,建議放回原有位置	香港郵政	香港郵政已促請路政署重置郵筒。在重置工程完成前,該部門已安排臨時郵筒供市民使用。
22. 半山羅便臣道護土牆(英華女學校對面)(斜坡號碼:11SW-A/R 373)水管有漏水情況	屋宇署	屋宇署表示已派員於本年三月九日到現場視察,但無察覺有滲水情況。雖然如此,該署發現水管有銹漬,這可能與附近斜坡滲水有關,該署已發出命令要求有關業主進行維修。待維修工程完成後,該處會再到投訴地點(即斜坡號碼:11SW-A/R 373)視察情況是否有改善。
23. 皇后大道中268號荷李活華庭原設有升降機接載公眾人士至該屋苑之公眾休憩空間。但是,該屋苑自2003年起暫停公眾升降機服務,委員希望了解有關地段地契是否列明該屋苑須提供有關服務	地政總署	地政總署表示根據有關批地條款,並無規定該地段的業主須提供及開放該升降機給公眾使用。同時,該升降機不屬於該物業內的公眾休憩用地範圍。
24. 中環及半山扶手電梯下花槽有雜物,多處圍欄損毀及有銹漬,並有植物凋謝	康樂及文化事務署	康樂及文化事務署回覆該署是負責花槽內植物保養工作;至於花槽內雜物及附近清潔衛生,是由食物及環境衛生署負責安排清理。在

續議事項	跟進部門	跟進情況
		<p>收到分區會的匯報後，該署已轉交食物及環境衛生署跟進，並已完成清理工作。</p> <p>另外，該署並已就損毀及生鏽的籬笆量度尺碼及採購新的籬笆，以作更換，現正等待供應商付運新貨，預計可於今年二月中旬完成更換工程。</p> <p>該署已更換花槽內凋謝的植物；至於懸掛在花槽籬笆上的雜物是屬於扶手電梯管理公司所有，該署已通知有關管理公司清理雜物，並重申提醒相關公司嚴禁將雜物懸掛在籬笆上。</p>
<p>25. 中環蘭桂坊（加州大廈對出）有一棵樹木根部有洞，恐有倒塌危險</p>	<p>康樂及文化事務署</p>	<p>康樂及文化事務署於去年十二月三十日及本年一月十四日再次詳細檢查有關樹木，其生長情況健康及根基正常，並沒有倒塌的危險。但為了進一步令樹木更健康及穩固的生長，該署人員已將枯萎枝條剪除，亦修減了樹冠。</p>
<p>26. 中環德忌利士街有數棵樹木瘦弱，未能達到綠化環境的效果</p>	<p>康樂及文化事務署 中西區民政事務處</p>	<p>康樂及文化事務署表示由於地形環境關係，德忌利士街除了是一條長巷形地帶，兩旁高廈林立，阻擋陽光直照外，同時巷內亦受「風洞」效應，所以生長在該處的樹木經常遭遇強風吹刮，導致它們不能正常的生長。現時種植了較耐陰及能抵禦大風的「傘樹」，情況才有所改善。部門會繼續密切留意這些樹木的生長狀況與及作出相應改善措施。</p>

續議事項	跟進部門	跟進情況
		另外，中西區民政事務處表示正研究在該處樹旁放置花盆，加強綠化效果。

交通運輸問題

續議事項	跟進部門	跟進情況
1. 皇后大道中142-146號地面有鎖鏈，容易絆倒行人	路政署	路政署已於本年一月七日移走地面鎖鏈。
2. 威靈頓街 57 號有招牌射燈在夜間發出強光，影響駕車人士	環境保護署 運輸署 香港警務處	環境保護署表示現時的環保法例並不適用於管制光滋擾問題。運輸署表示如招牌射燈影響駕駛人士，可聯絡警方跟進。現有待警務處回覆。
3. 皇后大道中萬邦行有招牌射燈發出強光，影響駕車人士	環境保護署 運輸署 香港警務處	環境保護署表示現時的環保法例並不適用於管制光滋擾問題。運輸署表示如招牌射燈影響駕駛人士，可聯絡警方跟進。現有待警務處回覆。現有待警務處回覆。
4. 皇后大道中80-82號莎莎化妝品店對出地面損毀	路政署	路政署已於去年十二月三十日修復路面。
5. 皇后大道中110-116號對出燈柱（編號：42156）遭塗污	路政署	路政署已於本年一月二日翻髹燈柱。
6. 皇后大道中70號中環中心外路牌傾斜，並非與行車線成直角，駕車人士未必容易察覺	路政署	路政署已於本年一月二十日更換有關路牌。
7. 中環結志街及嘉咸街交界及卑利街與結志街交界路牌遭空調阻礙，建議另覓合適位置設置街道牌	路政署	路政署表示將會在嘉咸街行人路加設“嘉咸街”街道牌。有關工程預計於本年二月完工。另外，受阻礙位置附近已設有“結志街”街道牌，因此不擬另設新路牌。

續議事項	跟進部門	跟進情況
8. 中環半山行人扶手電梯(近擺花街與閣麟街交界)樓梯底翻新工作尚待完成	路政署	路政署已於本年二月一日完成翻新工作。
9. 中環威靈頓街32-40號鏞記大廈對出燈柱(編號:21742)掛有前往停車場標誌	路政署	路政署已於本年一月二日拆除有關標誌。
10. 中環德己立街17-19號對出及蘭桂坊加州大廈對出分別有地面凹陷及地磚凸起	路政署	路政署已於本年一月十九日修復路面。
11. 中環德己立街17-19號對出欄杆有膠紙污漬	路政署	路政署已於本年一月二日清理欄杆膠紙污漬。
12. 中環戲院里地面凹凸不平	路政署	路政署已於本年一月十二日修復路面。
13. 中環德忌利士街燈柱(編號:42119)沒有燈罩	路政署	路政署已於本年一月二十九日更換路燈。
14. 中環砵典乍街與德輔道中交界過路處只剩左邊“車輛往前行”交通標誌,建議加回右邊標誌	路政署	路政署已於本年一月五日加裝有關標誌。
15. 中環砵典乍街“車輛往前行”交通標誌傾斜	路政署	路政署已於本年一月六日修正有關路牌。
16. 中環皇后大道中59-65號(中藝百貨公司對出)過海的士站指示牌陳舊	路政署	路政署已於本年一月二十日更換有關指示牌。
17. 中環皇后大道中49-51號過海的士站指示牌彎曲	路政署	路政署已於本年一月二日修正指示牌。
18. 原置於利源西街及皇后大道中之過路處已經停止使用,原有過路燈柱及地面凹凸紋警告條應被移除,以免誤導行人	路政署	路政署回覆該過路處將於附近地盤於二零一一年中旬竣工後恢復使用。

續議事項	跟進部門	跟進情況
19. 中環威靈頓街 172 號三盛木行對出經常有雜物佔用車道	香港警務處	警方回覆經軍裝巡邏人員巡查後，情況已有改善，警方會繼續留意有關情況。
20. 中環畢打街與干諾道中交界，上落貨活動日趨嚴重，不但佔用行人路，更造成雙線停車問題，阻塞交通	香港警務處	警方回覆已於上址採取交通執法行動，共發出六張定額罰款（POL 525）及四張違例定額罰款（POL 570）情況已有改善，警方會繼續留意有關情況。
21. 中環卑利街與結志街交界有客貨車經常在該處上落貨，長期佔用路面	香港警務處	警方回覆經軍裝巡邏人員巡查後，情況已有改善，警方會繼續留意有關情況。
22. 建議在皇后大道中、砵典乍街及閣麟街一帶過路處加設地面凹凸紋警告條，輔助失明人士過路	運輸署	運輸署表示會盡快聯絡路政署在相片行人過路處的位置加設失明人士凹凸警告紋條。
23. 建議於皇后大道中 268 號荷李活華庭對出加裝交通標誌，清楚指示行人使用樓梯步行至荷李活道	運輸署	運輸署曾派員到該處視察，留意到該樓梯並不能直達荷李活道。為避免有太多指示牌設於行人道上，該署不會加設前往個別街道的指示牌。
24. 雲咸街及皇后大道中交界有兩個“不准駛入”路標阻礙行人視線	運輸署	運輸署會盡快聯絡路政署把有關的路牌重新安裝往較高及適當的位置，以改善對行人的影響。
25. 建議於皇后大道中 268 號荷李活華庭旁對出加裝交通標誌，更清楚指示行人使用樓梯步行至歌賦街	運輸署	為避免有太多指示牌設於行人道上，運輸署不會加設前往個別街道的指示牌。
26. 旭龝道(旭龝道食水配水庫對面)行人警告牌太小，建議加大有關路牌，提醒行人加緊留意路面交通情況	運輸署	運輸署表示會研究和考慮有關建議。

上環及西營盤分區委員會

會議日期：二〇〇九年十二月十一日

環境衛生問題

續議事項	跟進部門/單位	跟進情況
1. 有區內居民反映表示，經常有人於東邊街往西區公園體育館的行人天橋上躑狗，狗隻便溺後未有妥善清理，引致天橋衛生情況欠佳，並有臭味	食物環境衛生署 路政署	路政署回覆表示已於本年二月份開始，定時使用稀釋漂白水，灑於狗隻最常便溺的位置，以減輕狗尿的氣味。此外，該署會每月為天橋大清洗二次，以協助食環署維持環境衛生及清潔。食物環境衛生署回覆表示該署人員會加強巡查有關地點並要求外判潔淨承辦商採取適當行動。
2. 德輔道西與水街交界的路邊欄杆有一棄置手推車，而且有些商舖於舖前加建梯級，阻礙行人通道，尤其於繁忙時間影響更大	地政處	港島西及南區地政處職員曾於本年三月四日進行實地視察，發現在水街 331D 及 331G 商舖的佔用人在舖前行人路上構築鐵地台。就此，地政處處將會聯同有關的政府部門採取行動，清拆構築在行人路上的鐵地台。於巡視期間，地政處職員並沒有發現手推車被棄置在上址的情況。
3. 德輔道西與正街交界一間水果店前經常有大量紙箱棄置於行車路面，因而引致一名年長拾荒者經常在路面執拾紙箱，造成危險及衛生問題	食物環境衛生署 社會福利署	食物環境衛生署回覆表示已要求潔淨承辦商留意上址潔淨情況，並勸喻有關店舖及年長拾荒者要留意交通情況及保持環境衛生。社會福利署回覆表示已將個案轉介至高街綜合家庭服務中心跟進。該中心社工曾多次到該地點探訪，惟未見有拾荒者的蹤影。該署會繼續跟進該名年長拾荒者的福利事宜，並提供適切的援助。

續議事項	跟進部門/單位	跟進情況
4. 查詢德輔道西 40-50 號對出行人路面近行車路部分為何未有以地磚鋪設	路政署	水務署正於上述地點進行水管重鋪工程，行人路近行車路的地磚曾被抽起，以方便進行工程。 水務署已於本年一月五日完成重鋪大部份行人路面地磚，餘下部份會待工程完成後由水務署重新鋪設。
5. 德輔道西 32 號路邊欄杆斷裂	路政署	已於本年一月二日修復路邊斷裂欄杆。
6. 文咸西街一帶行人路面仍見凹凸不平，文咸西街 33 號對開更有整塊路磚鬆脫	路政署	已於本年一月十三日修復凹凸不平的行人路面。
7. 文咸東街 135 號與文咸西街 163 號中間的後巷仍有積水情況出現，巡查時發現文咸東街 135 商業中心有一排水口不斷有水滴出	食物環境衛生署	食環署人員巡查有關地點時未發現有積水及滴水情況。
8. 蘇杭街 138 號 D 舖則後巷有污水積聚，衛生情況欠佳	食物環境衛生署	食環署較早前已定期安排清理有關地點。然而，在巷中發現有污水渠破損，已將個案轉介屋宇署跟進。

交通運輸問題

討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
1. 德輔道西與水街交界有多個巴士站，早上繁忙時間有大量乘客候車。地上排隊指示大部分已褪色，未能清晰指示乘客排隊方向，故引致混亂	運輸署	運輸署已指示巴士公司進行視察及修補有關巴士站的地上排隊指示，以免對候車乘客造成不便。
2. 德輔道西與水街交界有多個交通指示牌，互相重疊，未能清晰指示駕駛者方向，引致混亂	運輸署	由於水街與德輔道西皆為主要行車幹道，需有較多的交通標誌指示道路使用者。運輸署會研究上址部份的交通標誌組合，以求優化有關安排。

石塘咀及堅尼地城分區委員會

會議日期：二〇〇九年十二月十八日

環境衛生問題

續議事項	跟進部門	跟進情況
1. 皇后大道西 532B 號至 538 號有地舖食肆的地台阻礙行人街道 (照片 1)。此外，其側的花店亦把大量貨物擺放街上	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員已於二零零九年十二月十八日曾到上址的持牌食物製造廠”活一鮮”進行跟進，期間發現店舖門口對開有一個木地台，該署人員即時向上址持牌人作出嚴重口頭警告，店舖負責人表示會儘快將地台移除。該署人員及後覆查時發現上述地台已經拆去。該署人員最近於本年年二月二十三日再次巡查上址，期間並未發現上址有阻礙行人的問題。該署人員會繼續留意上址情況。此外，該署人員在過去三個月內，在皇后大道西 532B 號的花店(星河花廊)，向花店負責人發出 1 個口頭警告，要求花店負責人立即將造成阻礙貨物清理，不要對公眾構成阻礙，該署人員會繼續巡邏有關地點，作出適當行動，保持行人通道暢通。
2. 皇后大道西 560 號側地下有報攤擺得太出，阻礙行人街道	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員已於 2009 年 12 月 18 日巡查時，發現持牌人擺放報紙及雜誌在攤檔外，造成阻礙。該署人員已即時採取檢控行動。另外，該署人員亦在 2010 年 1 月 25 日，向該報紙檔作出檢控。該署人員在最近的巡查中，發現該報紙檔擺賣情況令人滿意。不過亦提醒報紙檔持牌人須遵照牌照規定販賣，保持攤檔整潔，切勿擺放物品在攤檔外造成阻礙。

續議事項	跟進部門	跟進情況
3. 皇后大道西 604 號側(近卑路乍街)有地舖把貨物擺出街上，礙塞行人路	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員在去三個月內於皇后大道西 604 號側(近卑路乍街)百貨特價場，共發出 2 次口頭警告，要求店舖負責人立即將造成阻礙貨物清理，如阻礙情況沒有改善會向店舖負責人作出檢控，該署人員會繼續巡邏有關地點，作出適當行動，保持行人通道暢通。
4. 皇后大道西與德輔道西交界有手推車擺出街外	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員於近日到上址巡查時見有手推車放於馬路旁邊。經勸喻後店主已即時將手推車移走。現時，上址一帶的潔淨情況良好。該署人員會繼續留意上址情況，以保持環境衛生。
5. 卑路乍街 6 至 6G 號新城大樓(近巴士站)地下紙品公司把貨物擺放街上，阻塞行人路	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員於近日到上址巡查時發現有少量紙品貨物阻礙清掃工作。經勸喻後店主已即時將貨物移走。
6. 西祥街 32 號地舖太原電業公司把雜物及待修電器擺放街上	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員於近日派員到上址巡查時見有少量雜物阻礙清掃工作。經勸喻後店主已即時將雜物清理妥當。
7. 卑路乍街 11 號對面、保良局陳區碧茵頤養院側斜坡有拜神留下的祭品殘渣及垃圾	食物環境衛生署	食物環境衛生署人員於近日派員到上址巡查時未見拜神時留下的祭品殘渣及垃圾，而潔淨情況良好。該署人員已吩咐外判清潔員人留意上址潔淨情況，以保持環境衛生。
8. 卑路乍街 11 號對面、保良局陳區碧茵頤養院側斜坡(編號：11SW-A/C154)的鐵梯及門欄損壞	路政署	路政署回覆，該署已於二零零九年十二月二十二日完成修復損壞的鐵梯及門欄。

續議事項	跟進部門	跟進情況
9. 卑路乍街 32 號對出有單車棄置路旁	地政總署	港島西及南區地政處回覆，表示曾派員於二零零九年十二月二十一日到上址進行實地視察，只發現有一部可使用的單車網綁在上址欄杆的政府土地上，該處根據土地(雜項條文)條例(第 28 章第 6(1)條)發出及張貼了張通告於上述的單車上，飭令有關佔用人停止佔用上址。該處職員於 2010 年 1 月 5 日再到上址進行實地視察，發現上述的單車已自行移走。
10. 卑路乍街及北街交界彩龍酒家樓下的報紙檔擺得太出阻街。此外卑路乍街 83 號 B 舖(嘉明辦館)對出亦有單車及雜物擺出街外	食物環境衛生署 地政總署	港島西及南區地政處回覆，表示曾派員於本年年一月十九日進行實地視察，並沒有在卑路乍街 83 號 B 舖(嘉明辦館)對出發現有所述的單車。食物環境衛生署回覆，該署人員於二零零九年十二月十八日巡查時，發現該報紙檔未有嚴重阻礙街道。儘管如此，該署人員亦提醒報紙檔持牌人須遵照牌照規定販賣，切勿擺放物品在攤檔外造成阻礙。該署人員在最近的巡查中，發現該報紙檔擺賣情況令人滿意。該署人員亦再次提醒報紙檔持牌人須遵照牌照規定販賣，保持攤檔整潔，切勿擺放物品在攤檔外造成阻礙。此外，在過去三個月內，該署人員在卑路乍街 83 號 B 舖(嘉明辦館)共發出 1 個口頭警告，店舖負責人即時將有關店舖外之雜物清理，該署人員會繼續巡邏有關地點，作出適當行動，保持行人通道暢通。

討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
11. 北街 12 號采逸軒地下休憩處側有發泡膠盒堆積，該處後巷亦有棄置電單車	食物環境衛生署 地政總署	港島西及南區地政處回覆，到表示曾派員於本年一月二十五日進行實地視察，發現北街 12 號采逸軒地下休憩處的公眾後巷有一輛棄置的電單車。待警方確認該棄置電單車並非失車，該處會聯同運輸署將上述電單車清走。 食物環境衛生署回覆，該署人員於近日派員到上址巡查時未見有泡膠盒堆積情況出現，相信有關店舖已於期間自行清理，而衛生情況亦見良好。
12. 北街 12 號采逸軒橫巷近小巴士站有食環處垃圾筒遭破壞	食物環境衛生署	食物環境衛生署回應：該署人員已更換有關垃圾筒。
13. 北街與吉席街 2 號交界（近路旁欄杆）有手推車、木板及膠桶擺放街上	食物環境衛生署	食物環境衛生署回覆，該署人員於近日派員到上址巡查時已警告裕華裝修工程負責人，並要求即時把有手推車、木板及膠桶等物品放回舖內。
14. 吉席街 21 號（新毅回收）對出有大量雜物放置在行人路上	食物環境衛生署	食物環境衛生署回覆，該署人員於近日派員到上址巡查時見有少量物品阻礙行人路。經勸喻後店主已即時將貨物移走。
15. 士美菲路（即士美菲路消防局對面）路牌附近有手推車、雜物擺放街上	食物環境衛生署	食物環境衛生署回覆，該署人員於近日派員到上址巡查時見有雜物阻礙街道。經勸喻後店主已即時將貨物移走。

討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
16. 士美非路街市魚檔及肉檔 商販經常於街市內吸煙	食物環境衛生署	食物環境衛生署回覆，該署一直關注士美非路街市的吸煙問題，並於各街市當眼處，張貼禁止吸煙及定額罰款宣傳海報。該署除了進行日常巡查及突擊行動外，亦不時與控煙辦公室職員針對該街市內吸煙情況進行跨部門行動，行動中並未發現魚檔及肉檔商販吸煙。雖然如此，如該署職員發現有人於街市非吸煙區內吸煙或攜帶點燃煙草，便會發出港幣一千五百元定額罰款通知書。自上年年底起，該署人員於士美非路街市發出定額罰款通知書後，街市整體控煙情況已漸見改善。本署人員會繼續留意有關情況及採取適當行動。
2010年3月13日巡區後跟進事項報告：		
1. 山道天橋休憩處對出有「春蕾計劃基金」環保社區舊衣回收行動懷疑未經批准的舊衣回收手推車及櫃檯擺放街上。此外，委員亦懷疑上述團體未經批准把舊衣回收手推車及櫃檯放置於石山街與士美菲路交界的行人路上	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
2. 山道2號B天橋對出(即佳寶食品超級市場)堆放了不少垃圾及雜物	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
3. 卑路乍街6號新城大廈樓下六師傅粉麵店把枱檯擺放行人路上，阻塞街道	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。

討論事項	跟進部門/單位	跟進情況
4. 卑路乍街 7 號 C 海都樓樓下茶餐廳把枱檯及蒸點心用具擺放街上，阻塞行人路，並可能對行人構成危險	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。
5. 卑路乍街 45 號對出有不少由中西區區議會所種植的盆栽花朵已凋謝，希望區議會可盡快更換	中西區 民政事務處	秘書處已轉交中西區民政事務處跟進。
6. 北街好彩酒樓側報紙檔對出處（近斑馬線）有放置垃圾的手推車及竹籬，以及單車擺放街上	食物環境衛生署 地政總署	秘書處已轉交食物環境衛生署及地政總署跟進。
7. 科士街 48 號醬油商舖把鐵罐及雜物擺放街上	食物環境衛生署	秘書處已轉交食物環境衛生署跟進。

交通運輸問題

討論事項	跟進部門	跟進情況
1. 皇后大道西與卑路乍街交界，即景賜大廈側地盤對出電箱設置在行人過路處上，可能阻礙行人過路	運輸署	運輸署已要求路政署進行相關的改善工程，但由於工程涉及改動相鄰地盤的設施，因此運輸署正在屋宇署協助下與該地盤的工程人員進行磋商，要求相鄰地盤的設施作出配合。
2010年3月13日巡區後跟進事項報告：		
1. 卑路乍街 32 號 A 對出行車路面損壞	路政署	秘書處已轉交路政署跟進。
2. 卑路乍街 97 號對出行人路面損壞	路政署	秘書處已轉交路政署跟進。

中西區民政事務處
二零一零年三月