

二〇一〇至二〇一一年度  
環工會第六次會議續議事項查察表  
(截至二〇一一年三月八日為止)

議程編號	段落編號	事項	負責者	目前情況
5	29	要求活化防空洞及域多利道火藥庫	土力工程拓展處	秘書處已於二〇一一年二月十七日將土力工程拓展處提交有關中西區內防空洞的補充資料電郵給各委員。
5	29	要求活化防空洞及域多利道火藥庫	秘書處	秘書處已於二〇一一年二月十七日以環工會的名義致函港鐵公司，反映委員會建議西港島線工程完工後保留域多利道火藥庫，以作活化用途。港鐵公司已就有關的建議作出回應，秘書處已於二〇一一年三月七日將港鐵公司的書面回覆電郵給各委員。
5	29	要求活化防空洞及域多利道火藥庫	秘書處	秘書處已於二〇一一年二月十七日以環工會的名義致函古物古蹟辦事處，反映委員會建議該處就中西區防空洞的歷史價值作出評級。
8	54	11月8日石塘咀食水供應中斷事件	秘書處	秘書處已於二〇一一年二月二十四日以環工會的名義致函水務署，反映委員會建議水務署納入 1823 熱線的服務範圍，並建立通報機制，就突發水務事故通知當區區議員。