

東區區議會轄下
環境及衛生事務委員會第四次會議
會議紀要

上述會議已於 2004 年 6 月 3 日舉行，討論的事項摘錄如下：

I. 促請安裝街燈及將早上關燈時間推遲
(環境及衛生事務委員會文件第 42/04 號)

經討論後，基於路政署表示北角炮台山介乎富澤花園與康澤花園之間的路段乃私家路，因此委員會同意致函地鐵公司（即康澤花園的管理公司），希望該公司能確保上址的光線充足，並因應季節的變化，調整街燈的開關時間。

（會後備註：根據港島東區地政處的資料，只有近金文泰中學一邊及對面道路的一小部分是由地鐵公司負責管理及維修外，近富澤花園的大部分道路都是路政署的管轄範圍。秘書處已於 2004 年 6 月 日致函該公司及路政署表達委員會的意見。

II. 五金廢料及廢紙堆積阻礙行人路
(環境及衛生事務委員會文件第 43/04 號)

委員會備悉經各有關部門在油街（英皇道 115 號側）採取執法行動後，上址的衛生情況已有明顯的改善。此外，委員會也備悉運輸署將在萬昌大廈與麗東酒店傍的一段油街行人路加設欄杆，以防止鄰近的廢料店霸佔行人路面，預計工程可於本年 6 月完成。

III. 街燈太貼近民居嚴重滋擾晚間睡眠
(環境及衛生事務委員會文件第 44/04 號)

委員會備悉路政署將會把炮台山京都大廈前的街燈更換較長的燈臂及遮光式燈罩，以免眩光影響居民。預計工程最遲可於 2004 年 9 月完成。

IV. 盡速移走阻礙行人路的配電箱

(環境及衛生事務委員會文件第 45/04 號)

委員會備悉由於炮台山道富嘉閣外的行人路的配電箱附近地方有大量的地底設施，因此無法把配電箱遷移。

V. 請積極考慮於英皇道鋪上消滅噪音物料

(環境及衛生事務委員會文件第 46/04 號)

委員對解決上址的噪音問題，提出了多項建議及意見，其中包括：採取適當措施，限制電單的車速，以減低車輪與路軌磨擦時所發出的噪音；在裙邊加裝膠邊，以吸收噪音；更換老化的電車；定期在車輪及路軌之間加上潤滑劑或灑水；打磨路軌的駁口；定期保養車輪及路軌；邀請大學生提供解決電車發出噪音的建議；引入無軌電車；在電車經過的路面鋪設消滅噪音物料；以及盡快完成路面鋪上多孔層物料的試驗計劃，以決定是否可廣泛使用該些物料等。

經討論後，委員會請環境保護署考慮就電車噪音對環境的影響進行研究，以獲得實質的數據及資料。此外，委員也同意把這議題交由委員會轄下關注環境污染工作小組跟進。

VI. 1. 沙井塞滿垃圾，下雨天造成水浸

2. 學校擴建工程，並無於行人通道加裝上蓋

(環境及衛生事務委員會文件第 47/04 號)

委員會備悉有關部門已清理該沙井，並在炮台山循道衛理中學的改善工程範圍，加強了安全措施。

VII. 有關在公廁增設感應洗手盆之建議

(環境及衛生事務委員會文件第 53/04 號)

大部分發言的委員建議政府在所有公廁使用感應式或腳踏式水龍頭，以防病菌經接觸傳染。也有多位委員建議預留部分按鈕式水龍頭，可在感應式水龍頭受損時使用。

VIII. 有關：沖廁鹹水喉經常損毀事宜
(環境及衛生事務委員會文件第 48/04 號)

委員會備悉鹹水喉的受損原因，並希望有關部門及機構在鹹水管受損時盡快搶修，以縮短停止鹹水供應的時間。此外，委員也請有關部門定期進行維修及採取防止鹹水喉爆裂的措施。

IX. 改善筲箕灣愛民街環境
(環境及衛生事務委員會文件第 49/04 號)

經討論後，委員會同意致函運輸署，要求該署在上址安裝欄杆，以解決雜物霸佔公眾地方的問題。

X. 改善筲箕灣道報販清晨運作
(環境及衛生事務委員會文件第 50/04 號)

經討論後，委員會希望東區民政事務處等政府部門及委員勸喻筲箕灣華寶大廈門前的報販在清晨時份盡量減低聲浪。如情況未有改善，便要考慮把報販分派報紙的地方遷到較遠離民居的地方。

XI. 防止食用污染食物的監管措施
(環境及衛生事務委員會文件第 52/04 及 65/04 號)

委員就上述議題提出了多項建議及意見，其中包括：採取適當措施，以防止不法商人出售未經衛生檢定的食物；加強監管糧油食品公司；與內地就食物入口加強通報機制；加強抽查以水貨形式進口的食品；提供市民舉報的渠道；以及呼籲市民必須購買經衛生檢定入口的貨品等。

XII. 有關柴灣樂民道洗衣房發出異味的問題
(環境及衛生事務委員會文件第 58/04 號)

經討論後，委員會表示該洗衣房對居民造成一定的影響及疑慮，因此委員希望醫院管理局把洗衣房內機器更新、改善洗衣的程序，以防止污染物及塵埃隨風飄揚。長遠而言，委員希望能把該洗衣房遷往較遠離民居的地方。

XIII. 有關冷氣機滴水的問題

(環境及衛生事務委員會文件第 59/04 號)

委員表示冷氣機的滴水的問題十分普遍，他們希望食物環境衛生署加強巡查及採取執法行動。此外，委員也希望該署加強宣傳，勸喻市民確保冷氣機運作良好，切勿造成滴水。經討論後，委員會將與食物環境衛生署在康民街、祥利街及泰利街等街道進行實地視察，以確定冷氣機滴水的地方。

XIV. 聖馬可中學舊址衛生問題

(環境及衛生事務委員會文件第 60/04 號)

食物環境衛生署表示聖馬可中學負責人已承諾於短期內清理上址的雜物，並整理空地。該署也會在上址的外圍地方進行滅蚊工作，並繼續跟進上址的問題。

東區區議會秘書處
2004 年 6 月