

房屋署對區內各房屋事務統計數字及進度匯報
(2011 年 1 月及 2 月)

註解

「附件一」是葵青區公共屋邨道路管制行動的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件二」是葵青區公共屋邨流動小販管制行動的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件三」是葵青區公共屋邨投訴個案的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件四」是葵青區公共屋邨/居屋苑升降機故障的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件五(一)」是葵青區公共屋邨/居屋苑各座暫停食水供應的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件五(二)」是葵青區公共屋邨/居屋苑各座暫停鹹水供應的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件六」是葵青區公共屋邨/居屋苑各座暫停電力供應的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件七」是葵青區公共屋邨/居屋苑濫用消防喉/喉轆之檢控的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件八」是房屋署善用公屋資源分組所處理濫用公屋個案的情況報告，資料每隔兩個月更新一次。

**2011年1月及2月份葵青區公共屋邨
屋邨道路管制行動**

地區	屋邨/居屋苑	遭扣押車輛數目	發出定額罰款 通知書數目 (屋邨職員)	發出定額罰款 通知書數目 (特別行動小組)
葵涌	高盛臺	0	0	0
	葵涌	1	0	0
	葵芳	0	0	0
	葵盛東	0	0	0
	葵盛西	4	0	0
	荔景	3	0	0
	麗瑤	36	0	0
	安蔭	0	0	0
	石籬一	0	0	0
	石籬二	0	0	0
	石蔭	0	0	0
	石蔭東	0	0	0
	大窩口	0	0	0
	華荔	0	0	0
	小計：	44	0	0
	青衣	青逸軒	0	0
長青		6	0	0
長亨		0	0	0
長康		0	0	0
長宏		0	0	0
小計：		6	0	0
總數：		50	0	0

* 青衣邨、長安邨、長發邨及葵興邨為「租者置其屋」屋邨，物業管理由業主立案法團所聘用的管理公司負責，故未能提供有關資料。

2011年1月及2月份葵青區公共屋邨 流動小販管制行動

地區	屋邨	口頭警告 次數	扣押貨物次數 (屋邨職員)	房屋署收到	房屋署與	扣押貨物次數 (特別行動小組)	逮捕次數 (特別行動小組)
				罰款數目 (元)	房屋署 行動次數		
葵涌	高盛臺	0	0	0	0	0	0
	葵涌	12	0	0	30	0	0
	葵芳	11	0	0	40	0	0
	葵盛東	3	0	0	20	0	2
	葵盛西	11	0	0	20	2	0
	荔景	7	0	0	30	0	0
	麗瑤	4	0	0	30	0	0
	安蔭	11	0	0	40	1	0
	石籬一	24	0	0	60	2	0
	石籬二	19	0	0	40	0	0
	石蔭	7	0	0	30	0	0
	石蔭東	15	0	0	50	0	0
	大窩口	20	0	0	60	2	0
	華荔	0	0	0	0	0	0
	小計：	144	0	0	450	7	2
青衣	長青	0	0	0	0	0	0
	長發	13	0	0	60	0	0
	長亨	3	0	0	35	0	0
	長康	8	0	0	45	0	0
	長宏	4	0	0	40	0	0
	青逸軒	0	0	0	0	0	0
	小計：	28	0	0	180	0	0
	總數	172	0	0	630	7	2

房屋署編訂

2011年3月

2011年1月及2月份葵青區公共屋邨
投訴個案統計數字*

屋邨/ 居屋苑	租務			維修			環境			房屋政策			屋邨職員			承辦商職員			總數		
	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目
石籬一				1	2	5			4										1	2	9
石籬二					4	3		1	2										0	5	5
荔景											1						1		0	2	0
麗瑤						1			2							2			0	0	5
葵芳						5			1							3		1	0	0	10
安蔭	1			2		5		2			1								3	3	5
葵盛東			7			3			3							1			0	0	14
葵盛西						2		1	3			1							0	1	6
石蔭									1										0	0	1
石蔭東						1			1										0	0	2
葵興					1							1							0	1	1
大窩口					22			4											0	26	0
葵涌		1							2			1							0	1	3
高盛臺																			0	0	0
華荔			1						2										0	0	3
小計：	1	1	8	3	29	25	0	8	21	0	2	3	0	0	6	0	1	1	4	41	64
長青					1	2			5		3								0	4	7
長康				12	7														12	7	0
青衣								1											0	1	0
長發									1										0	0	1
長亨		2			5	1			1										0	7	2
長宏									2						1				0	0	3
青逸軒		2		12	13	3		1			3								12	19	3
長安			1																0	0	1
小計：	0	4	1	24	26	6	0	2	9	0	6	0	0	0	1	0	0	0	24	38	17
總數：	1	5	9	27	55	31	0	10	30	0	8	3	0	0	7	0	1	1	28	79	81

*數字不包括議員各項非投訴的轉介

2011年1月及2月份
葵青區公共屋邨/居者有其屋計劃屋苑
升降機故障的統計數字

地區	屋邨/居屋苑	升降機 升降機數目	升降機 故障次數	* 故障時間總計		有乘客被困次數
				時	分	
葵涌	石籬一	37	14	17	36	8
	石籬二	68	41	36	4	10
	荔景	28	3		56	3
	麗瑤	19	5	7	12	
	葵芳	54	19	23	18	7
	安蔭	48	1	2	20	1
	葵涌	94	40	30	18	22
	葵盛東	53	6	2	2	6
	葵盛西	46	5	1	49	5
	石蔭	22	5	14	51	5
	石蔭東	18	3	3	53	2
	大窩口	67	31	66	40	18
	葵俊苑	12	11	1	29	
	高盛臺	8	1		55	
	華荔	14	3	4	30	
青衣	長青	29	24	63	51	1
	長康	57	17	4		11
	長亨	36	5	18		
	長宏	46	1	2	20	1
	青逸軒	5	8	5	15	

* 備註欄提供故障時間超過一小時的資料。

** 青衣邨、長安邨、長發邨及葵興邨為租者置其屋屋邨，物業管理由法團所聘用的管理公司負責，故未能提供資料。

故障時間超過一小時者

修理時間

	<u>升降機位置 / 編號</u>	<u>故障原因</u>	<u>時</u>	<u>分</u>
石籬(一)邨	石俊樓 L3	更換零件	1	12
	石俊樓 L4	更換零件	1	15
	石俊樓 軋塔 L14	更換零件	1	16
	石逸樓 L4	更換零件	1	13
	石興樓 L2	更換零件	1	33
	石興樓 L4	更換零件	1	15
	石安樓 L2	更換零件	2	36
	石泰樓 L3	更換零件	1	5
	石泰樓 L3	更換零件	1	32
麗瑤邨	富瑤樓 L2	機件故障	1	32
	樂瑤樓 L13	升降機門故障	1	25
	華瑤樓 L17	機件故障	1	11
	樂瑤樓 L12	更換升降機閘鎖	1	27
	榮瑤樓 L1	更換升降機閘鎖	1	37
葵芳邨	葵歡樓 L1	更換零件	7	10
	葵明樓 L4	更換零件	2	55
	葵明樓 L2	更換零件	4	2
安蔭邨	耀蔭樓 L3	路軌有垃圾	2	20
葵涌邨	秋葵樓 L2	更換零件	1	35
	秋葵樓 L6	路軌有垃圾	1	4
	春葵樓 L3	機件故障	1	4
	百葵樓 L2	機件故障	1	15
	百葵樓 L1	路軌有垃圾	1	2
	芊葵樓 L2	更換升降機閘鎖	2	21
	曉葵樓 L7	路軌有垃圾	2	5
	雅葵樓 L1	機件故障	1	18
	雅葵樓 L3	更換零件	2	35
	雅葵樓 L4	升降機門故障	1	31

故障時間超過一小時者	升降機位置 / 編號	故障原因	修理時間	
			時	分
葵涌邨	芷葵樓 L4	升降機門故障	2	50
	逸葵樓 L1	電子零件損壞	1	3
	逸葵樓 L4	維修保險纜掣	1	27
	逸葵樓 L6	升降機門故障	1	51
	映葵樓 L1	更換升降機閘鎖	2	5
	映葵樓 L2	更換零件	1	16
	映葵樓 L5	路軌有垃圾	1	28
	旭葵樓 L2	升降機門故障	2	28
石蔭邨	仁石樓 L6	升降機門損壞	1	27
	仁石樓 L6	升降機門損壞	9	18
	勇石樓 L3	升降機門損壞	1	47
	勇石樓 L3	升降機門邊有垃圾		50
	仁石樓 L3	升降機門損壞	1	29
石蔭東邨	蔭興樓 L6	電子零件損壞	1	43
	蔭興樓 L5	更換零件	1	5
	蔭裕樓 L3	更換零件	1	5
大窩口邨	停車場 L15	升降機門損壞	2	6
	富靜樓 L35	升降機門損壞	1	38
	富強樓 L5	升降機門損壞	1	55
	富碧樓 L19	升降機門損壞	1	13
	富榮樓 L1	路軌有垃圾	1	27
	富賢樓 L2	控制板零件故障	1	11
	富賢樓 L2	控制板零件故障	1	16
	富賢樓 L6	升降機門損壞	1	36
	富賢樓 L6	升降機門損壞	1	50
	停車場 L16	升降機門損壞	1	52
	停車場 L16	升降機門損壞	1	38
富強樓 L4	更換零件	1	18	

故障時間超過一小時者

			<u>修理時間</u>	
	<u>升降機位置/編號</u>	<u>故障原因</u>	<u>時</u>	<u>分</u>
大窩口邨	富強樓 L6	升降機門損壞	1	24
	富碧樓 L17	更換零件	1	8
	富邦樓 L11	控掣板零件故障	1	18
	富邦樓 L11	控掣板零件故障	15	15
	富秀樓 L22	控掣板零件故障	1	58
	富德樓 L5	更換零件	1	21
	富德樓 L5	升降機門損壞	1	35
	富德樓 L6	控掣板零件故障	14	35
	富榮樓 L3	路軌有垃圾	1	21
	富賢樓 L1	控掣板零件故障	2	6
	華荔邨	賞荔樓 L1	升降機門有垃圾	1
賞荔樓 L6		控掣板零件故障	1	9
賞荔樓 L6		升降機門故障	2	3
長青邨	青柏樓 L13	升降機門有垃圾	1	35
	青柏樓 L13	升降機門故障	1	4
	青松樓 L3	升降機門有垃圾	1	21
	青梅樓 L13	升降機門故障	1	4
	青梅樓 L3	升降機門故障	1	4
	青柏樓 L14	按掣器故障	1	15
	青榕樓 L4	保險掣故障	2	28
	青梅樓 L6	維修保險纜掣	1	7
	青松樓 L12	升降機門有垃圾	1	55
	青梅樓 L6	升降機門有垃圾	10	43
	青松樓 L12	升降機門有垃圾	1	17
	青松樓 L9	升降機閘鎖故障	13	16
	青揚樓 L4	更換零件	1	35
	青桃樓 L20	升降機門有垃圾	1	29
	青松樓 L9	電子零件損壞	1	35

<u>故障時間超過一小時者</u>		<u>故障原因</u>	<u>修理時間</u>	
	<u>升降機位置 / 編號</u>		<u>時</u>	<u>分</u>
長青邨	青松樓 L9	電子零件損壞	11	50
	青桃樓 L19	升降機門故障	2	11
	青柏樓 L16	電子零件損壞	1	
長亨邨	亨麗樓 L5	機件故障	11	35
	亨麗樓 L3	機件故障	4	15
長宏邨	宏勇樓 L1	機件故障	2	20

乘客被困時間

屋邨名稱	升降機位置及編號	有乘客被困次數	15分內(次)	30分內(次)	超過30分(次)
石籬(一)邨	石俊樓 L3	2		2	
	石俊樓 L6	1	1		
	石逸樓 L4	1		1	
	石興樓 L2	1		1	
	石興樓 L4	1		1	
	石安樓 L2	1	1		
	石泰樓 L3	1	1		
石籬(二)邨	石祥樓 L4	2	1	1	
	石廣樓 L3	1	1		
	石佳樓 L2	1	1		
	升降機塔 L2	2	2		
	第10座 L2	1	1		
	石祥樓 L3	2		2	
	石欣樓 L2	1		1	
荔景邨	明景樓 L2	1		1	
	明景樓 L1	1		1	
	風景樓 L5	1		1	
葵芳邨	葵正樓 L1	1		1	
	葵正樓 L2	1	1		
	葵正樓 L3	1			1
	葵明樓 L4	2	1	1	
	葵泰樓 L2	1		1	
	葵德樓 L1	1	1		
安蔭邨	耀蔭樓 L3	1	1		
葵涌邨	夏葵樓 L3	1	1		
	秋葵樓 L2	1	1		
	秋葵樓 L5	2	1	1	
	春葵樓 L2	1	1		

乘客被困時間

屋邨名稱	升降機位置及編號	有乘客被困次數	15 分內(次)	30 分內(次)	超過 30 分(次)
葵涌邨	芊葵樓 L2	1			1
	芊葵樓 L6	1	1		
	雅葵樓 L1	1	1		
	雅葵樓 L3	1	1		
	雅葵樓 L4	1			1
	芷葵樓 L2	3	3		
	芷葵樓 L4	1	1		
	芷葵樓 L7	1	1		
	逸葵樓 L1	1	1		
	逸葵樓 L2	2	1		1
	逸葵樓 L4	1			1
	映葵樓 L1	1	1		
	映葵樓 L2	1	1		
	旭葵樓 L2	1			1
	葵盛東邨	盛興樓 L2	1		
盛安樓 L1		1			1
盛強樓 L4		1	1		
盛樂樓 L5		1	1		
盛樂樓 L6		1			1
盛豐樓 L1		1			1
葵盛西邨	第 5 座 L5	1			1
	第 5 座 L8	1			1
	第 9 座 L5	2	1		1
	第 8 座 L3	1			1
石蔭邨	仁石樓 L6	1	1		
	仁石樓 L6	1	1		
	勇石樓 L3	1	1		
	勇石樓 L3	1	1		

乘客被困時間

屋邨名稱	升降機位置及編號	有乘客被困次數	15分內(次)	30分內(次)	超過30分(次)	
石蔭邨	仁石樓 L3	1	1			
石蔭東邨	蔭興樓 L5	1	1			
	蔭裕樓 L3	1	1			
大窩口邨	停車場 L16	2	1	1		
	富強樓 L4	1	1			
	富國樓 L3	1	1			
	富泰樓 L6	1	1			
	富強樓 L6	1	1			
	富國樓 L2	1		1		
	富安樓 L10	1		1		
	富邦樓 L11	2		1	1	
	富邦樓 L12	1	1			
	富泰樓 L5	1	1			
	富德樓 L5	3	3			
	富德樓 L6	1	1			
	富賢樓 L1	2	1	1		
	長青邨	青松樓 L12	1	1		
	長康邨	康順樓 L3	1	1		
康順樓 L5		1		1		
康豐樓 L7		2	2			
康豐樓 L11		1	1			
康豐樓 L10		1	1			
康安樓 L7		1	1			
康貴樓 L12		1	1			
康貴樓 L13		1	1			
康泰樓 L22		1	1			
康泰樓 L20		1	1			
長宏邨	宏勇樓 L1	1	1			

2011年1月及2月份葵青區公共屋邨/居屋苑
暫停食水供應的數字

地區	屋邨/居屋苑	樓宇數目	停食水供應的次數 (洗食水缸除外)	*備註
葵涌	石籬一	7	0	
	石籬二	13	0	
	荔景	7	1	1
	麗瑤	5	2	2
	葵芳	12	1	1
	安蔭	8	0	
	葵盛東	11	0	
	葵盛西	10	0	
	石蔭	4	0	
	石蔭東	3	0	
	葵涌	21	0	
	大窩口	17	3	3
	葵俊苑	3	0	
	高盛臺	2	0	
	華荔	2	0	
	小計 :		125	7
青衣	長青	8	0	
	長亨	6	1	1
	長康	13	1	1
	長宏	7	0	
	青逸軒	2	0	
	小計 :		36	2
總計 :		161	9	

*備註欄提供有關停食水的資料

	影響範圍	停食水原因 (負責維修部門)	停水時間 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
荔景邨	日景樓 11 樓至 22 樓	維修天台食水喉管 (房屋署)	2011 年 1 月 14 日 上午 9 時至下午 1 時
麗瑤邨	富瑤樓 23 樓 (1-17 室)	緊急更換喉管 (物業服務辦事處)	2011 年 1 月 27 日 上午 10 時至下午 1 時
	華瑤樓	維修食水泵 (物業服務辦事處)	2011 年 2 月 17 日 上午 9 時至中午 12 時 10 分
葵芳邨	葵愛樓、葵正樓、 葵明樓、葵泰樓	維修邨外喉管 (水務署)	2011 年 1 月 24 日晚上 10 時至 2011 年 1 月 25 日上午 7 時 20 分
大窩口邨	富榮樓及富華樓	更換天台食水喉管 (房屋署)	2011 年 1 月 5 日 上午 9 時至下午 6 時
	富榮樓及富華樓	更換天台食水喉管 (房屋署)	2011 年 1 月 14 日 上午 9 時至下午 6 時
	富碧樓	維修食水泵 (房屋署)	2011 年 1 月 20 日 上午 9 時 30 分至下午 2 時
長亨邨	亨麗樓、亨翠樓、 亨業樓、亨緻樓	緊急維修地底喉 (物業服務辦事處)	2011 年 2 月 14 日下午 6 時至 2011 年 2 月 15 日上午 5 時
長康邨	康華樓、康富樓	維修食水喉管 (房屋署)	2011 年 2 月 28 日 上午 9 時至下午 6 時

2011年1月及2月份葵青區公共屋邨/居屋苑
各座暫停鹹水供應的數字

地區	屋邨/居屋苑	樓宇數目	(全座)停鹹水供應的次數	*備註
葵涌	石籬一	7	3	
	石籬二	13	3	1
	荔景	7	7	
	麗瑤	5	3	1
	葵芳	12	1	1
	安蔭	8	1	
	葵盛東	11	2	
	葵盛西	10	10	7
	石蔭	4	2	
	石蔭東	3	0	
	葵涌	21	0	
	大窩口	17	6	4
	葵俊苑	3	0	
	高盛臺	2	12	
	華荔	2	0	
小計 :		125	50	
青衣	長青	8	0	
	長亨	6	1	
	長康	13	1	1
	長宏	7	0	
	青逸軒	2	0	
	小計 :		36	2
總計 :		161	52	

*備註欄提供有關全座停鹹水超過 24 小時的資料

<u>影響範圍</u>	<u>停鹹水原因</u> (負責維修部門)	<u>停鹹水時間</u> 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
石籬(二)邨 第 10 座	緊急維修天台鹹水喉 (物業服務辦事處)	2011 年 1 月 18 日上午 9 時至 2011 年 1 月 19 日上午 9 時
麗瑤邨 華瑤樓	緊急維修鹹水閘掣 (物業服務辦事處)	2011 年 2 月 25 日上午 9 時至 2011 年 2 月 26 日上午 11 時 6 分
葵芳邨 葵愛樓	維修鹹水閘掣 (物業服務辦事處)	2011 年 1 月 7 日上午 9 時至 2011 年 1 月 8 日上午 10 時 5 分
葵盛西邨 第 1 座、第 2 座	維修天台鹹水喉 (房屋署)	2011 年 1 月 3 日上午 9 時至 2011 年 1 月 4 日上午 9 時
第 3 座、第 4 座 第 9 座	維修天台鹹水喉 (房屋署)	2011 年 1 月 4 日上午 9 時至 2011 年 1 月 7 日中午 12 時
第 2 座	更換天台鹹水閘掣 (房屋署)	2011 年 1 月 15 日上午 9 時至 2011 年 1 月 17 日上午 11 時
第 9 座	維修鹹水供水系統 (房屋署)	2011 年 1 月 17 日上午 9 時至 2011 年 1 月 18 日中午 12 時
第 9 座	緊急維修鹹水供水系統 (房屋署)	2011 年 2 月 10 日上午 9 時至 2011 年 2 月 11 日上午 11 時
第 2 座	更換天台鹹水閘掣 (房屋署)	2011 年 2 月 23 日上午 9 時至 2011 年 2 月 24 日上午 11 時 30 分
第 7 座	緊急更換鹹水閘掣 (房屋署)	2011 年 2 月 24 日上午 9 時至 2011 年 2 月 25 日下午 1 時
大窩口邨 富榮樓、富華樓	緊急維修單位鹹水閘掣 (房屋署)	2011 年 1 月 27 日上午 9 時至 2011 年 1 月 28 日上午 10 時
富榮樓、富華樓	緊急維修單位鹹水閘掣 (房屋署)	2011 年 1 月 31 日上午 9 時至 2011 年 2 月 1 日上午 10 時
富泰樓	更換鹹水喉 (房屋署)	2011 年 2 月 5 日下午 5 時至 2011 年 2 月 7 日下午 4 時 10 分

<u>影響範圍</u>	<u>停鹹水原因 (負責維修部門)</u>	<u>停鹹水時間 由(日期)(時間)至(日期)(時間)</u>
大窩口邨 富榮樓、富華樓	維修單位鹹水閘掣 (房屋署)	2011年2月28日上午9時至 2011年3月1日上午10時
長康邨 康泰樓	更換天台鹹水閘掣 (房屋署)	2011年1月11日中午12時至 2011年1月12日中午12時

2011年1月及2月份葵青區公共屋邨/居屋苑
暫停電力供應的數字

地區	屋邨/居屋苑	樓宇數目	(全座)停電力供應的次數	*備註
葵涌	石籬一	7	0	
	石籬二	13	0	
	荔景	7	0	
	麗瑤	5	0	
	葵芳	12	0	
	安蔭	8	1	1
	葵盛東	11	0	
	葵盛西	10	0	
	石蔭	4	0	
	石蔭東	3	0	
	葵涌	21	0	
	大窩口	17	0	
	葵俊苑	3	0	
	高盛臺	2	0	
	華荔	2	0	
	小計		125	1
青衣	長青	8	0	
	長亨	6	0	
	長康	13	0	
	長宏	7	0	
	青逸軒	2	0	
小計		36	0	
總計		161	1	

*備註欄提供有關全座停電的資料

	<u>影響範圍</u>	<u>停電原因</u> (負責維修部門)	<u>停電時間</u> 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
安蔭邨	耀蔭樓	更換變壓器 (中華電力有限公司)	2011年1月11日 上午9時30分至下午4時30分

2011年1月及2月份葵青區公共屋邨/居屋苑濫用
消防喉/喉轆之檢控統計數字

地區	屋邨/居屋苑/臨屋區	檢控次數	檢控情況	停車場有供水設備(如有的話請加上✓)
葵涌	石籬一	-	-	-
	石籬二	-	-	-
	荔景	-	-	-
	麗瑤	-	-	✓
	葵芳	-	-	-
	安蔭	-	-	-
	葵盛東	-	-	-
	葵盛西	-	-	✓
	石蔭	-	-	✓
	石蔭東	-	-	-
	大窩口	-	-	-
	葵涌	-	-	✓
	葵俊苑	-	-	-
	高盛臺	-	-	✓
	華荔	-	-	-
	小計：	-	-	-
	青衣	長青	-	-
長康		-	-	-
長亨		-	-	-
長宏		-	-	-
青逸軒		-	-	✓
小計：		-	-	-
	總數	-	-	-

葵青區濫用公屋調查進展報告
(2011年1月1日至2011年2月28日)

- (a) 因濫用公屋遭揭發而自願取消戶籍有 0 戶。
- (b) 因濫用公屋遭揭發而被本署收回單位的有 21 戶。
- (c) 葵青區內，共有 48 宗濫用公屋個案正在調查中。
- (d) 上述濫用公屋問題的葵青區屋邨包括：

長青邨、葵盛東邨、葵盛西邨、葵芳邨、葵涌邨、石蔭邨、
石蔭東邨、石籬（二）邨、高盛臺、麗瑤邨、葵興邨、
長發邨、長宏邨、長康邨、長亨邨及長青邨。