

房屋署對區內各房屋事務統計數字及進度匯報
(2011 年 5 月及 6 月)

註解

「附件一」是葵青區公共屋邨道路管制行動的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件二」是葵青區公共屋邨流動小販管制行動的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件三」是葵青區公共屋邨投訴個案的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件四」是葵青區公共屋邨/居屋苑升降機故障的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件五(一)」是葵青區公共屋邨/居屋苑各座暫停食水供應的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件五(二)」是葵青區公共屋邨/居屋苑各座暫停鹹水供應的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件六」是葵青區公共屋邨/居屋苑各座暫停電力供應的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件七」是葵青區公共屋邨/居屋苑濫用消防喉/喉轆之檢控的統計數字，資料每隔兩個月總計一次。

「附件八」是房屋署善用公屋資源分組所處理濫用公屋個案的情況報告，資料每隔兩個月更新一次。

「附件九」葵青區各屋邨可供出租單位情況報告，資料每隔六個月更新一次。

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨
屋邨道路管制行動

地區	屋邨/居屋苑	遭扣押車輛數目	發出定額罰款 通知書數目 (屋邨職員)	發出定額罰款 通知書數目 (特別行動小組)
葵涌	高盛臺	0	0	0
	葵涌	3	0	0
	葵芳	0	0	0
	葵盛東	0	0	0
	葵盛西	3	0	0
	荔景	3	0	0
	麗瑤	14	0	0
	安蔭	0	0	0
	石籬一	0	0	0
	石籬二	0	0	0
	石蔭	0	0	0
	石蔭東	0	0	0
	大窩口	0	0	0
	華荔	0	0	0
	小計：	23	0	0
青衣	青逸軒	0	0	0
	長青	7	0	0
	長亨	0	0	0
	長康	0	0	0
	長宏	0	0	0
	小計：	7	0	0
總數：		30	0	0

* 青衣邨、長安邨、長發邨及葵興邨為「租者置其屋」屋邨，物業管理由業主立案法團所聘用的管理公司負責，故未能提供有關資料。

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨 流動小販管制行動

地區	屋邨	口頭警告 次數	扣押貨物次數 (屋邨職員)	房屋署收到	房屋署與		逮捕次數 (特別行動小組)	
				罰款數目 (元)	房屋署 行動次數	食環署聯合 行動次數		扣押貨物次數 (特別行動小組)
葵涌	高盛臺	0	0	0	0	0	0	
	葵涌	13	0	0	30	0	0	
	葵芳	10	0	0	40	0	0	
	葵盛東	3	0	0	20	0	1	
	葵盛西	15	0	0	20	2	0	
	荔景	9	0	0	30	0	0	
	麗瑤	4	0	0	30	0	0	
	安蔭	10	0	0	40	2	0	
	石籬一	26	0	0	60	2	3	
	石籬二	18	0	0	40	0	0	
	石蔭	6	0	0	30	0	0	
	石蔭東	16	0	0	50	0	0	
	大窩口	20	0	0	60	2	0	
	華荔	0	0	0	0	0	0	
	小計：	150	0	0	450	8	3	1
青衣	長青	0	0	0	0	0	0	
	長發	16	0	0	55	0	0	
	長亨	3	0	0	40	0	0	
	長康	8	0	0	50	0	0	
	長宏	4	0	0	35	0	0	
	青逸軒	0	0	0	0	0	0	
	小計：	31	0	0	180	0	0	0
	總數	181	0	0	630	8	3	1

房屋署編訂

2011年7月

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨
投訴個案統計數字*

屋邨/ 居屋苑	租務			維修			環境			房屋政策			屋邨職員			承辦商職員			總數		
	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目	議員 投訴 數目	議員 轉介 個案 數目	公眾 人士 及租 戶數 目
石籬一				12	2		1	6									2	0	13	10	
石籬二	2	1		5	1		1	7										0	8	9	
荔景	2			2			1											0	5	0	
麗瑤		2				4		5			1							0	0	12	
葵芳						5		8						5			1	0	0	19	
安蔭				4			2	1	2									2	5	2	
葵聯			1					2									1	0	0	4	
葵盛東			1			2		11			4							0	0	18	
葵盛西			2		2	2		4			1							0	2	9	
石蔭								1						1			1	0	0	3	
石蔭東																		0	0	0	
葵興								1										0	0	1	
大窩口								3										0	0	3	
葵涌			1				1			2				1				1	2	2	
高盛臺																		0	0	0	
華荔			1					1										0	0	2	
小計：	0	4	9	0	25	16	3	4	51	0	2	6	0	0	7	0	0	5	3	35	94
長青		1			4	1		1	1			2		2			1	0	8	5	
長康		1			11	13		3	14		2	3						0	17	30	
青衣																		0	0	0	
長發		1	2			2		1	3									0	2	7	
長亨				2		1								1				2	0	2	
長宏		1			1	2			4					1				0	2	7	
青逸軒		1	2	2				5	4		2	5		2			1	2	10	12	
長安											1							0	0	1	
小計：	0	5	4	4	16	19	0	10	26	0	4	11	0	4	2	0	0	2	4	39	64
總數：	0	9	13	4	41	35	3	14	77	0	6	17	0	4	9	0	0	7	7	74	158

*數字不包括議員各項非投訴的轉介

2011年5月及6月份
葵青區公共屋邨/居者有其屋計劃屋苑
升降機故障的統計數字

地區	屋邨/居屋苑	升降機數目	升降機 故障次數	* 故障時間總計		有乘客被困次數
				時	分	
葵涌	石籬一	37	12	35	21	6
	石籬二	68	26	50	56	12
	荔景	28	3	1	27	0
	麗瑤	19	15	64	23	1
	葵芳	54	26	20	46	8
	安蔭	48	0	0	0	0
	葵涌	94	23	11	13	7
	葵聯	8	5	1	22	5
	葵盛東	53	10	2	13	10
	葵盛西	46	3	0	16	3
	石蔭	22	6	16	28	5
	石蔭東	18	4	4	0	4
	大窩口	67	22	50	38	14
	葵俊苑	12	5	1	15	5
	高盛臺	8	3	1	20	0
	青衣	華荔	14	1	1	14
長青		29	4	56	46	4
長康		57	16	20	20	5
長亨		36	3	30	9	2
長宏		46	8	16	01	6
	青逸軒	6	5	3	20	0

* 備註欄提供故障時間超過一小時的資料。

** 青衣邨、長安邨、長發邨及葵興邨為租者置其屋屋邨，物業管理由法團所聘用的管理公司負責，故未能提供資料。

故障時間超過一小時者

屋邨名稱	升降機位置/編號	故障原因	修理時間	
			時	分
石籬(一)邨	石俊樓 L6	更換零件	1	32
	石俊樓 L6	更換零件	2	33
	石俊樓 L6	更換零件	1	55
	石秀樓 L8	更換零件	1	16
	石秀樓 L8	更換零件	16	0
	石寧樓 L11	更換零件	1	35
	石逸樓 L2	更換零件	4	9
	石俊樓 軋塔 L15	更換零件	2	8
石籬(二)邨	石福樓 L3	機件故障	1	5
	石富樓 L5	機件故障	4	33
	石富樓 L4	軋門故障	5	27
	石禧樓 L2	機件故障	1	24
	石禧樓 L2	軋門故障	1	40
	石偉樓 L4	軋門故障	1	19
	石怡樓 L6	控制器故障	1	10
	石怡樓 L1	控制器故障	1	5
	石祥樓 L3	軋門故障	8	48
	石祥樓 L6	機件故障	1	30
	石富樓 L4	軋門故障	1	36
	石廣樓 L6	機件故障	1	31
	石廣樓 L2	控制器故障	1	25
	石偉樓 L3	機件故障	1	45
	石佳樓 L1	機件故障	1	10
	石佳樓 L3	軋門故障	1	31
	石華樓 L2	控制器故障	1	21
	石華樓 L2	機件故障	2	17
	石華樓 L2	控制器故障	1	8
	石華樓 L4	軋門故障	1	30

故障時間超過一小時者

<u>屋邨名稱</u>	<u>升降機位置/編號</u>	<u>故障原因</u>	<u>修理時間</u>	
			<u>時</u>	<u>分</u>
石籬(二)邨	第 10 座 L1	控制器故障	1	41
	第 11 座 L2	軋門故障	3	12
	第 11 座 L2	軋門故障	1	23
	第 11 座 L3	軋門故障	1	25
麗瑤邨	樂瑤樓 11 號軋	機件故障	9	45
	樂瑤樓 11 號軋	機件故障	15	33
	樂瑤樓 11 號軋	軋門故障	2	37
	商場 9 號軋	軋門故障	1	12
	樂瑤樓 1 號軋	機件故障	1	18
	商場 9 號軋	機件故障	2	08
	商場 9 號軋	機件及軋門故障	2	37
	商場 9 號軋	機件故障	9	11
	貴瑤樓 6 號軋	機件故障	1	14
	富瑤樓 4 號軋	機件故障	1	04
	華瑤樓 A 號軋	機件故障	1	00
	華瑤樓 B 號軋	軋門故障	1	52
	樂瑤樓 12 號軋	機件故障	1	39
	華瑤樓 B 號軋	機件故障	11	56
葵芳邨	葵健樓 L3	更換零件	7	41
葵涌邨	停車場 L9	升降機門故障	1	43
	芷葵樓 L1	跳軌有垃圾	1	0
石蔭邨	禮石樓 L3	電子零件損壞	8	32
	勇石樓 L3	電子零件損壞	2	20
	禮石樓 L5	軋門損壞	1	19
	勇石樓 L2	電子零件損壞	1	23
	智石樓 L2	軋門故障	1	30
	仁石樓 L1	電子零件損壞	1	24
石蔭東邨	蔭裕樓 L3	地下升降機門故障	1	14

故障時間超過一小時者

<u>屋邨名稱</u>	<u>升降機位置/編號</u>	<u>故障原因</u>	<u>修理時間</u>	
			<u>時</u>	<u>分</u>
石蔭東邨	蔭恆樓 L2	四樓升降機門故障	1	3
大窩口	停車場 L16	軋門故障	1	02
	停車場 L16	軋門故障	1	35
	富靜樓 L37	零件故障	2	15
	富泰樓 L3	軋門故障	1	09
	富泰樓 L6	路軌有垃圾	1	45
	富賢樓 L1	軋門故障	1	39
	富賢樓 L1	零件故障	1	13
	富賢樓 L1	零件故障	1	36
	富賢樓 L1	零件故障	1	33
	升降機塔 L39	軋門故障	12	56
	升降機塔 L40	零件故障	2	58
	富國樓 L2	零件故障	2	19
	富雅樓 L24	零件故障	5	15
	富雅樓 L25	軋門故障	1	27
	富邦樓 L12	軋門故障	1	18
	富德樓 L4	路軌有垃圾	1	24
	富德樓 L6	零件故障	3	02
	富賢樓 L4	軋門故障	1	27
	富賢樓 L4	軋門故障	2	10
	華荔邨	喜麗樓 L2	路軌有垃圾	1
長青邨	青桃樓 L20	路軌有垃圾	1	5
	青楊樓 L2	機件故障	48	2
	青楊樓 L2	機件故障	6	13
	青松樓 L2	升降機門故障	1	26
長亨邨	亨業樓 L2	機件故障	20	38
	亨怡樓 L3	機件故障	3	54
	亨俊樓 L2	機件故障	5	37

故障時間超過一小時者

<u>屋邨名稱</u>	<u>升降機位置/編號</u>	<u>故障原因</u>	<u>修理時間</u>	
			<u>時</u>	<u>分</u>
長宏邨	宏意樓 L1	機件故障	2	43
長宏邨	宏文樓 L5	機件故障	1	30
	宏正樓 L3	機件故障	7	23
	宏正樓 L6	機件故障	1	15

乘客被困時間

屋邨名稱	升降機位置及編號	有乘客被困次數	15 分內(次)	30 分內(次)	超過 30 分(次)
石籬(一)邨	石俊樓 L6	3	1	2	
	石秀樓 L8	1		1	
	石逸樓 L1	1		1	
	石逸樓 L2	1	1		
石籬(二)邨	石富樓 L5	2		2	
	石華樓 L1	1		1	
	石華樓 L4	1		1	
	石怡樓 L1	1	1		
	石祥樓 L3	1	1		
	石佳樓 L6	1	1		
	石佳樓 L1	1	1		
	石佳樓 L3	1		1	
	石華樓 L2	2	2		
	第 10 座 L1	1	1		
麗瑤邨	貴瑤樓 6 號 軀	1			1
葵芳邨	葵正樓 L3	1		1	
	葵正樓 L4	2	1	1	
	葵正樓 L6	1	1		
	葵德樓 L9	1	1		
	葵泰樓 L6	1	1		
	葵智樓 L10	1		1	
	葵健樓 L3	1	1		
葵涌邨	芊葵樓 L5	1		1	
	第 5 期 升降機塔	1	1		
	映葵樓 L2	1		1	
	秋葵樓 L2	2	1	1	
	春葵樓 L3	1		1	
	夏葵樓 L6	1	1		
	葵聯邨	聯欣樓 L1	1		1

乘客被困時間

屋邨名稱	升降機位置及編號	有乘客被困次數	15分內(次)	30分內(次)	超過30分(次)
葵聯邨	聯欣樓 L2	1	1		
	聯欣樓 L3	2	1	1	
	聯喜樓 L1	1	1		
葵盛東邨	盛強樓 L2	1	1		
	盛強樓 L4	1	1		
	盛逸樓 L1	1	1		
	盛逸樓 L3	1	1		
	盛樂樓 L1	1			1
	盛樂樓 L4	1			1
	盛樂樓 L5	2	2		
	盛興樓 L4	1			1
	盛安樓 L4	1	1		
	葵盛西邨	第9座 L6	1	1	
第6座 L10		1	1		
第10座 L6		1	1		
石蔭邨	勇石樓 L3	1	1		
	禮石樓 L5	1			1
	勇石樓 L2	1	1		
	智石樓 L2	1	1		
	仁石樓 L1	1	1		
石蔭東邨	蔭裕樓 L2	1	1		
	蔭裕樓 L3	1	1		
	蔭裕樓 L5	1	1		
	蔭恆樓 L2	1	1		
大窩口	停車場 L16	1	1		
	富強樓 L4	1			1
	富泰樓 L3	1	1		
大窩口	富泰樓 L6	1	1		

乘客被困時間

屋邨名稱	升降機位置及編號	有乘客被困次數	乘客被困時間		
			15 分內(次)	30 分內(次)	超過 30 分 (次)
	富賢樓 L1	3	2	1	
	富國樓 L2	1		1	
	富雅樓 L24	1			1
	富雅樓 L25	1		1	
	富邦樓 L12	1	1		
	富德樓 L4	1			1
	富賢樓 L4	2	1	1	
葵俊苑	C 座 4 號	1	1		
	C 座 4 號	1	1		
	B 座 4 號	1	1		
	B 座 4 號	1	1		
	B 座 4 號	1	1		
長青邨	青楊樓 L2	2	1	1	
	青松樓 L2	1	1		
	青柏樓 L2	1	1		
長康邨	康祥樓 L17	1		1	
	康美樓 L8	1		1	
	康美樓 L9	2	2		
	康貴樓 L13	1		1	
	康安樓 L8	1	1		
長亨邨	亨業樓 L2	1	1		
	亨俊樓 L2	1	1		
長宏邨	宏善樓 L5	1	1		
	宏意樓 L1	1		1	
	宏意樓 L3	1		1	
	宏正樓 L3	1		1	
	宏正樓 L6	1		1	
	宏正樓 L6	1		1	

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨/居屋苑
暫停食水供應的數字

地區	屋邨/居屋苑	樓宇數目	停食水供應的次數 (洗食水缸除外)	*備註
葵涌	石籬一	9	1	
	石籬二	13	1	
	荔景	7	0	
	麗瑤	5	0	
	葵芳	12	2	
	安蔭	8	0	
	葵聯	2	0	
	葵盛東	11	0	
	葵盛西	10	2	
	石蔭	4	3	
	石蔭東	3	0	
	葵涌	21	0	
	大窩口	17	1	
	葵俊苑	3	0	
	高盛臺	2	0	
	華荔	2	0	
小計		: 129		
青衣	長青	8	5	
	長亨	6	0	
	長康	13	3	
	長宏	7	0	
	青逸軒	2	1	
小計		: 36		
總計		: 161		

* 備註欄提供有關停食水的資料

屋邨名稱	影響範圍	停食水原因 (負責維修部門)	停水時間 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
石籬(一)邨	石安樓	維修閘掣 (物業服務辦事處)	2011年5月4日 上午11時30分至下午2時15分
石籬(二)邨	石榮樓	維修泵房食水系統 (物業服務辦事處)	2011年6月27日 上午10時至下午3時15分
葵芳邨	葵智樓	更換總電掣房零件 (物業服務辦事處)	2011年5月24日 下午2時至下午3時40分
	葵安樓	更換總電掣房高壓電掣 (物業服務辦事處)	2011年6月2日 上午9時30分至下午3時30分
葵盛西邨	第10座	喉管爆裂 (物業服務辦事處)	2011年5月9日下午6時至 2011年5月10日上午0時10分
	第7座	更換食水掣 (物業服務辦事處)	2011年6月20日 上午9時至下午4時
石蔭邨	仁石樓	電力裝置及設備年檢工程 (房屋署)	2011年6月10日 上午9時至下午1時
	智石樓	電力裝置及設備年檢工程 (房屋署)	2011年6月13日 上午9時至下午1時
	禮石樓	電力裝置及設備年檢工程 (房屋署)	2011年6月20日 上午9時至下午1時
大窩口	富民樓及富邦樓	電力裝置及設備年檢工程 (房屋署)	2011年6月29日 下午2時15分至下午5時03分
長亨邨	享翠樓、享麗樓、 享業樓及享緻樓	維修地下食水喉 (物業服務辦事處)	2011年6月20日下午11時至 2011年6月21日上午6時

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨/居屋苑
各座暫停鹹水供應的數字

地區	屋邨/居屋苑	樓宇數目	(全座)停鹹水供應的次數	*備註
葵涌	石籬一	9	1	
	石籬二	13	11	
	荔景	7	8	
	麗瑤	5	3	
	葵芳	12	3	
	安蔭	8	0	
	葵聯	2	0	
	葵盛東	11	4	
	葵盛西	10	4	
	石蔭	4	3	
	石蔭東	3	0	
	葵涌	21	1	
	大窩口	17	6	
	葵俊苑	3	0	
	高盛臺	2	0	
	華荔	2	0	
小計 :		129		
青衣	長青	8	5	
	長亨	6	0	
	長康	13	3	
	長宏	7	0	
	青逸軒	2	1	
小計 :		36		
總計 :		161		

* 備註欄提供有關全座停鹹水超過 24 小時的資料

<u>屋邨名稱</u>	<u>影響範圍</u>	<u>停鹹水原因</u> (負責維修部門)	<u>停鹹水時間</u> 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
石籬(二)邨	第 11 座	維修地下喉管 (物業服務辦事處)	2011 年 5 月 19 日上午 9 時至 2011 年 5 月 20 日下午 6 時
	第 10 座	維修地下喉管 (物業服務辦事處)	2011 年 5 月 19 日上午 9 時至 2011 年 5 月 21 日上午 10 時
	第 10 座	維修鹹水喉管 (物業服務辦事處)	2011 年 6 月 1 日下午 6 時 30 分至 2011 年 6 月 3 日上午 10 時 15 分
	石廣樓	維修鹹水缸零件 (物業服務辦事處)	2011 年 6 月 21 日下午 2 時至 2011 年 6 月 23 日下午 1 時 35 分
荔景邨	和景樓 12 至 15 樓 9-19 室單位	緊急維修水喉	2011 年 5 月 17 日下午 1 時至 維修完畢
	和景樓 12 至 15 樓 13-15 室單位	維修鹹水閘掣	2011 年 5 月 17 日至 18 日
	和景樓地下至 11 樓 01-03 室單位	維修鹹水閘掣	2011 年 6 月 3 日至維修完畢
	樂景樓地下至 18 樓 45-47 室單位	維修鹹水閘掣	2011 年 6 月 16 日至維修完畢
	日景樓地下至 18 樓 29 及 31 室單位	緊急維修鹹水喉	2011 年 6 月 20 日至維修完畢
	風景樓 12 至 15 樓 13-15 室單位	維修鹹水喉	2011 年 6 月 14 日至 15 日
	風景樓地下至 11 樓 01-03 室單位	緊急維修鹹水閘掣	2011 年 6 月 10 日至維修完畢
	風景樓 12 至 15 樓 05-07 室單位	維修鹹水喉	2011 年 6 月 8 日至維修完畢
葵芳邨	葵信樓	維修咸水閘掣 (物業服務辦事處)	2011 年 5 月 6 日上午 8 時至 2011 年 5 月 7 日下午 6 時

<u>屋邨名稱</u>	<u>影響範圍</u>	<u>停鹹水原因</u> <u>(負責維修部門)</u>	<u>停鹹水時間</u> <u>由(日期)(時間)至(日期)(時間)</u>
葵盛西邨	第7座	維修鹹水喉 (物業服務辦事處)	2011年6月7日上午9時至 2011年6月8日上午10時
葵涌邨	翠葵樓	維修鹹水缸閘掣	2011年5月3日 上午12時28分至下午1時40分
長青邨	青梅樓	緊急維修水缸零件	2011年6月28日下午11時至 2011年6月29日下午6時

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨/居屋苑
暫停電力供應的數字

地區	屋邨/居屋苑	樓宇數目	(全座)停電力供應的次數	*備註
葵涌	石籬一	9	0	
	石籬二	13	0	
	荔景	7	0	
	麗瑤	5	0	
	葵芳	12	2	
	安蔭	8	0	
	葵聯	2	0	
	葵盛東	11	0	
	葵盛西	10	0	
	石蔭	4	3	
	石蔭東	3	0	
	葵涌	21	7	
	大窩口	17	1	
	葵俊苑	3	0	
	高盛臺	2	0	
	華荔	2	0	
小計		:	125	
青衣	長青	8	0	
	長亨	6	2	
	長康	13	0	
	長宏	7	0	
	青逸軒	2	0	
小計		:	36	
總計		:	161	

* 備註欄提供有關全座停電的資料

屋邨名稱	影響範圍	停電原因 (負責維修部門)	停電時間 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
葵芳邨	葵智樓	更換總電掣房零件 (物業服務辦事處)	2011年5月24日 下午2時至下午3時40分
	葵安樓	更換總電掣房高壓電掣 (物業服務辦事處)	2011年6月2日 上午9時30分至下午3時30分
石蔭邨	仁石樓	電力裝置及設備年檢工程 (物業服務辦事處)	2011年6月10日 上午9時至下午6時
	智石樓	電力裝置及設備年檢工程 (物業服務辦事處)	2011年6月13日 上午9時至下午6時
	禮石樓	電力裝置及設備年檢工程 (物業服務辦事處)	2011年6月20日 上午9時至下午6時
葵涌邨	逸葵樓主樓	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月1日 上午9時至下午6時
	逸葵樓副翼	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月2日 上午9時至下午6時
	映葵樓	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月3日 上午9時至下午6時
	旭葵樓	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月7日 上午9時至下午6時
	雅葵樓	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月8日 上午9時至下午6時
	曉葵樓主樓	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月9日 上午9時至下午6時
	曉葵樓副翼	高壓掣櫃保養及測試	2011年6月10日 上午9時至下午6時
大窩口邨	富民樓及富邦樓	電力裝置及設備年檢工程	2011年6月29日

屋邨名稱	影響範圍	停電原因 (負責維修部門)	停電時間 由(日期)(時間)至(日期)(時間)
		(房屋署)	上午 9 時至下午 5 時 03 分
長亨邨	亨俊樓	電力檢查 (物業服務辦事處)	2011 年 6 月 27 日 上午 9 時至下午 6 時
	亨怡樓	電力檢查 (物業服務辦事處)	2011 年 6 月 28 日 上午 9 時至下午 6 時

2011年5月及6月份葵青區公共屋邨/居屋苑濫用
消防喉/喉轆之檢控統計數字

地區	屋邨/居屋苑/臨屋區	檢控次數	檢控情況	停車場有供水設備(如有的話請加上✓)
葵涌	石籬一	0	-	-
	石籬二	0	-	-
	荔景	0	-	-
	麗瑤	0	-	✓
	葵芳	0	-	-
	安蔭	0	-	-
	葵聯	0	-	-
	葵盛東	0	-	-
	葵盛西	0	-	✓
	石蔭	0	-	✓
	石蔭東	0	-	-
	大窩口	0	-	-
	葵涌	0	-	✓
	葵俊苑	0	-	-
	高盛臺	0	-	✓
	華荔			
	小計:			
青衣	長青	-	-	✓
	長康	-	-	-
	長亨	-	-	-
	長宏	-	-	✓
	青逸軒	-	-	✓
	小計:	-	-	-
	總數			-

葵青區濫用公屋調查進展報告
(2011年5月1日至2011年6月30日)

- (a) 因濫用公屋遭揭發而自願取消戶籍有 3 戶。
- (b) 因濫用公屋遭揭發而被本署收回單位的有 22 戶。
- (c) 葵青區內，共有 29 宗濫用公屋個案正在調查中。
- (d) 上述濫用公屋問題的葵青區屋邨包括：

石籬一，石籬二，荔景，麗瑤，葵芳，安蔭，葵盛東，葵盛西，石蔭，石蔭東，葵興，大窩口，葵涌，高盛臺，長青，長康，青衣，長發，長亨，長宏，青逸軒，長安，華荔。

葵青區各屋邨可供出租單位情況
(二〇一一年六月三十日)(初步統計數字)

屋邨	可供編配給			合計
	長者住屋	1-2 人	3 人及以上	
石籬(一)		2	36	38
石籬(二)		23	14	37
葵盛西		21	21	42
葵盛東	5	18	15	38
荔景		23	2	25
麗瑤	5	1	10	16
石蔭	2	5	3	10
石蔭東		14	5	19
安蔭		10	25	35
高盛臺			1	1
葵芳		22	18	40
長發		2	1	3
長康			60	60
長亨		15	9	24
長青			30	30
長安		4	1	5
葵涌		38 (2)	29 (3)	67 (5)
表衣		3		3
葵興		4	2	6
大窩口		15	87	102
長宏		9	6	15
青逸軒			1	1
華荔		1	3	4
葵聯		(161)	(422)	(583)
總數	12 (0)	230 (163)	379 (425)	621 (588)

()新單位

註： 不包括正在進行翻新工程單位

房屋署編訂
2011年7月