

九龍城各分區委員會於 2010-2012 年第三次會議時所討論的主要事項

龍塘分區委員會

| 議題 | 意見 | 政府部門的回應 |
|--------------|---|--|
| 九龍城廣場冷氣機污染環境 | 九龍城廣場天台面向賈炳達道方向設有十數台冷氣機，啟動時除發出巨大聲響，還會噴出類似煤炭的碎屑，造成環境污染及對公園使用者構成滋擾。 | 環境保護署回覆表示，該署已於 2010 年 11 月 5 日及 9 日到有關地點進行調查，並未發現任何涉及違反環保法例的行為，亦未發現類似煤炭碎屑的污染物。該署表示公園使用者並不在噪音管制條例的保障範圍內，但已勸喻九龍城廣場管理公司對有關裝置進行維修或加裝隔音設備。九龍城廣場管理公司回覆表示其中一部冷氣機將於短期內更換，其餘的冷氣機將於兩年內分兩批更換。 食物環境衛生署回覆表示，該署在巡視有關地點後認為九龍城廣場整體衛生環境滿意，亦未發現有污染環境的情況。雖然如此，該署已提醒九龍城廣場管理公司保持環境清潔，並會密切留意有關情況和在有需要時採取行動。 |
| | | |

紅磡分區委員會

| 議題 | 意見 | 政府部門的回應 |
|--------|----|---------|
| 沒有重要議題 | | |
| | | |

土瓜灣分區委員會

| 議題 | 意見 | 政府部門的回應 |
|--------|----|---------|
| 沒有重要議題 | | |
| | | |

何文田分區委員會

| 議題 | 意見 | 政府部門的回應 |
|--------|----|---------|
| 沒有重要議題 | | |
| | | |

九龍城民政事務處

2010年11月