

啓德發展計劃  
「共建啓德河」公眾參與

目的

本文件旨在向議員介紹「共建啓德河」公眾參與活動，並徵詢議員的意見。

背景

2. 現有啓德明渠總長度約 2.4 公里，由蒲崗村道起，沿彩虹道流經東頭邨及新蒲崗，至啓德新發展區流入維多利亞港，是東九龍其中一條主要排洪渠道。隨著近年水質不斷改善，最近不少市民都把啓德明渠改稱為「啓德河」，期望把現有啓德明渠修復成爲區內一個具特色的綠化河道和城市景觀。

3. 我們正爲啓德明渠改善工程進行設計，並計劃於 2011 年展開上游段的防洪及河道覆蓋工程，以盡早改善其排洪能力，並按市民期望，利用覆蓋了的部份增加綠化及改善交通的空間。啓德明渠上游、中游及下游段<sup>1</sup>的位置見附件一。

4. 我們把握這個改善明渠的機遇，與市民共同爲啓德河進行規劃及設計。我們的願景是把啓德河塑造成爲城市中一條富吸引力的綠化河道走廊，既能滿足防洪及改善交通的需要，亦提供休閒及公共活動空間以配合社區發展。

公眾參與

5. 由於建設啓德河備受公眾關注，政府現正展開公眾參與活動，蒐集公眾對啓德河設計的意見。

6. 啓德河的基本功能爲排水道，其容量必需足夠排放雨水

---

<sup>1</sup> 啓德明渠上游段由蒲崗村道至大成街；中游段由大成街至太子道東；下游段則位於啓德發展區內。

<sup>2</sup>，以及由「吐露港污水輸送計劃」經處理後的污水。在此基礎上，我們建議以下的設計原則作為指引：

- (a) 改善啓德河的外觀和形象，締造一條城市中的綠化河道走廊，與毗鄰地區和啓德新發展區互相融合連接；及
- (b) 提供啓德河沿岸的公共空間作休閒、娛樂、教育和社區藝術創作等活動之用，配合周邊土地使用和發展。

7. 我們建議公眾參與活動分兩個階段進行：

- (a) 第一階段：理解和展望

第一階段的公眾參與活動是為提高公眾對此項目的理解，並就啓德河設計的原則和主題，諮詢公眾及擬訂方向。除了向有關的區議會及其他諮詢架構舉行簡報，我們將在 2010 年年底舉行兩個社區展望工作坊，亦歡迎公眾透過書信、電話和互聯網表達意見。有關意見經整理後將上載於互聯網供市民參閱。

- (b) 第二階段：建立共識

第二階段的公眾參與活動旨在為設計方向建立共識。我們將會整合在第一階段所蒐集的意見，並作出探討和分析，以制訂合適的設計方向。我們計劃於 2011 年年中再舉辦諮詢會或工作坊闡述第一階段的諮詢結果及就擬議的綠化及景觀設計方向尋求公眾意見，以建立共識。

### 諮詢意見

8. 歡迎議員就以上公眾參與活動的安排提出意見。

土木工程拓展署  
渠務署  
規劃署  
2010 年 11 月

---

<sup>2</sup> 啓德河集水區包括九龍城、黃大仙、鑽石山、橫頭磡及慈雲山地區和部份西九龍。



啓德明渠位置圖  
Location of Kai Tak Nullah