



二零零五年五月十二日  
第二屆深水埗區議會第十一次會議  
討論事項跟進行動核對表

<u>討論事項</u>	<u>負責人/部門</u>	<u>所需跟進行動</u>	<u>現 況</u>
1. 深水埗新填海區的規劃、配套；及促請政府各部門聯手改善深水埗填海區規劃不足、配套不善問題	規劃署	日後在進行發展時，積極爭取把其他土地用途轉為鄰舍休憩用地，以補休憩用地的不足。	—
	房屋署	跟進海麗邨走廊清潔及積水的問題，並加快審批海麗邨單位露台安裝鋁窗的申請。	—
	教育統籌局	考慮議員所提出海麗邨幼稚園盡早營運的訴求，並安排議員在兩星期內會見教統局常任秘書長，討論有關幼稚園的審批進程。	教統局代表出席區議會於六月三日舉行的座談會，並承諾最快於六月底公布幼稚園的辦學申請結果。
	社會福利署	向議員匯報海麗邨增設青少年服務計劃的進展。	—

<u>討論事項</u>	<u>負責人/部門</u>	<u>所需跟進行動</u>	<u>現 況</u>
	運輸署	因應需求積極考慮81K線可否在特定時間提供由海麗邨直接前往美孚的短線的建議，並跟進興華西街與深旺道交界處的非法泊車問題。	—
	交通委員會	跟進這次會議席上議員所提出有關交通方面的意見，並討論文件所提及的單車停泊處事宜。	—
	食物環境 衛生署	在規劃階段考慮區議會先前所提出把通州街街市地點西移至現時東京街臨時巴士總站地點的建議。	—
	民政事務處	聯同其他部門於深水埗西福利服務簡介日向海麗邨居民介紹各項社區服務。	服務簡介日已於六月二十五日在海麗邨舉行。
	公營房屋問題 工作小組	就八號幹線對海麗邨所帶來的噪音事宜作出跟進。	—

<u>討論事項</u>	<u>負責人/部門</u>	<u>所需跟進行動</u>	<u>現 況</u>
2. 西九龍雨水排放系統改善工程荔枝角雨水轉運隧道計劃	渠務署	待就這項計劃擬備交通及環境影響評估時，向區議會轄下相關的委員會匯報。	—
3. 關注政府物業出租後荒廢多時成蚊蟲鼠蟻溫床影響環境衛生	政府產業署 食物環境衛生署	繼續努力，以免環境衛生或蚊患問題有所惡化。	—
4. 討論有關插筒式晾衫竹的安全問題	房屋署	關注插筒式晾衣竹的安全問題，同時加大力度推廣「安裝晾衣架資助計劃」，並進一步協助區內長者在這方面的需要。	—
5. 深水埗區無上蓋、無自動扶手電梯之舊式行人天橋改善工程建議	路政署 運輸署	充分反映議員所提出的意見，並在擬備相關研究結果後適時向議會報告進度。	—