



檔號：HAD SSP DC/13/1/4/9/(2) I

深水埗區議會文件 67/05

環境及食物委員會
第九次會議報告

環境及食物委員會於本年五月二十三日的第九次會議，討論了以下事項：

討論事項

(a) 要求儘快覆蓋大坑東龍珠街明渠(文件 30/05)

- 委員會認同文件內容，文件關注上述明渠發出的臭味對環境衛生的影響，並要求儘快覆蓋明渠及定期清理渠內垃圾。
- 委員會知悉有關部門回應如下：
 - ◇ 渠務署已計劃於下年度開展覆蓋工程，預計於二零零八年一月前完成。另外，該署每星期巡視明渠的清潔情況一次，承辦商亦定期清理堆積於明渠下游的沙泥和垃圾；
 - ◇ 環境保護署正跟進明渠上游的懷疑污染源頭個案，同時亦加強對附近處所的巡視，並提醒處所外負責人注意維修工作；
 - ◇ 食物環境衛生署每星期巡查明渠及其旁邊公園的積水情況，以防治蚊患。
- 委員會要求下列的跟進行動：
 - ◇ 渠務署研究短期的除臭方法，和提供清理明渠的具體時間表；及
 - ◇ 環境保護署提供污水源頭的跟進報告。

(b) 有關香港生產力促進局的“HF”氟化氫毒氣實驗(文件 31/05 及 32/05)

- 委員會知悉文件內容，文件關注到香港生產力促進局位於九龍塘的實驗室使用氫氟酸進行實驗時，排出的毒氣會對附近市民構成潛在危險。
- 委員會知悉有關機構/部門以下的回應：
 - ◇ 香港生產力促進局書面回應，該局進行有關實驗時，會嚴守一系列的安全指引，過程是完全密封，沒有氣體排放；
 - ◇ 消防處表示，由於香港生產力促進局儲存的氫氟酸是符合發牌的安全規定，而在實驗室內所使用的量亦極低，因此該處在評估有關風險後，認為有關氫氟酸的儲存和使用在消防安全角度上是可接受的；
 - ◇ 環境保護署表示，有關實驗室設有排氣管洗滴器，氫化氟不會從排氣管漏出實驗室外
- 委員會待消防處與投訴市民取得聯絡後，再決定是否到有關實驗室進行視察。

(c) 改善香港環境衛生的策略和工作(文件 25/05)

- 委員會知悉食物環境衛生署於二零零四/零五年度的主要工作，以及在二零零五/零六年度為改善香港環境衛生情況所採取的策略和深水埗區在此策略下所制訂的地區行動計劃。
- 委員會請食物環境衛生署跟進以下事項：
 - ◇ 研究在本區使用滅蚊機的可行性；
 - ◇ 研究在長沙灣熟食市場及汝州西街小販熟食市場加建通風系統的可行性；

- ◇ 研究長沙灣熟食市場的發展策略，包括將附近的“大排檔”遷入市場內經營；及
 - ◇ 酌情處理於本年五月三十一日仍未有合資格衛生經理/衛生督導員的食肆的發牌/續牌事宜。
- (d) 食環署、警務處及九龍西地政處針對區內環境衛生等問題的行動報告(文件 16/05, 17/05 及 18/05)
- 委員會知悉上述報告的內容。
 - 委員會要求九龍西地政處在日後的報告中提供清理非法停泊單車聯合行動所涉及的地點。
- (e) 建議荔枝角公園增晨運空間、習高球草坪及推行社區種植計劃(文件 29/05)
- 委員會知悉文件內容，文件建議在荔枝角公園增闢地方，供市民進行太極運動、高爾夫球運動及社區種植活動。
 - 委員會知悉康樂及文化事務署回應如下：
 - ◇ 公園內除了太極園外，市民亦可利用其他空地進行太極活動，因此無需再另闢太極用地；
 - ◇ 公園內沒有高爾夫球所需的平坦而又細密的草坪，而具高爾夫球活動對周邊遊人可能構成危險，因此不能加設高爾夫球用地。
 - ◇ 園圃的泥土及肥料會引來昆蟲並產生氣味，會影響周邊環境，而市民現時可使用設於花墟公園附近的園圃，因此該署暫時不會考慮加設園圃的建議。
 - 委員會請保護環境及綠化工作小組日後就花墟園圃的發展提供意見。

- 委員會請保護環境及綠化工作小組日後就花墟園圃的發展提供意見。

跟進事項

(a) 栽花植樹，修整平台，建避雨亭，做福街坊(文件 39/04)

- 委員會知悉有關部門將會維修一個避雨亭，並正在研究加建一個新避雨亭的可行性。
- 委員會要求有關部門繼續研究在周邊加建行人路的可行性。

(b) 店舖擴張 後患無窮(文件 24/04)

- 委員會於本年五月二十日與有關部門召開特別專題會議，以討論汝州街 197 號靠牆懷疑違例工程個案，有關會議報告見附件。
- 委員會知悉上述個案是個別例子，並不會對日後政府部門針對店舖擴張所採取的行動構成負面影響。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零五年六月二十九日

環境及食物委員會

2005年5月20日特別專題會議報告

- 於 1976 年，當時的市政總署對已經存在的靠牆攤檔進行普查及登記。當年已獲登記的靠牆攤檔可以向市政總署申請「固定攤位(靠牆攤檔)小販牌照」。以後，當局並沒有再簽發新的牌照。「靠牆攤檔」牌照每年可以續牌，如果樓宇需要清拆、靠牆檔涉及交通安全、行人安全、建築物安全等問題或由法庭頒布命令，食環署會考慮搬遷有關的靠牆攤檔。
- 目前全港大約有 450 個持有食環署簽發「靠牆檔」牌照的靠牆攤檔，主要集中於油尖旺及深水埗區。深水埗區共有 80 個持牌靠牆攤檔，地點列於附件 A。
- 現時食環署對領有牌照的靠牆檔是採取自然流失的策略，只容許牌照持有人將牌照轉讓予直系親屬（即父母、配偶或子女）。當有關靠牆檔需要清拆時(例如樓宇需要重建發展，或當法庭接納有關業主立案法團或靠牆檔旁店舖的申請)，如果持牌人未能另找適當的位置搬遷，食環署會將其安置於固定小販攤檔。過去數年深水埗區靠牆檔的數目列於附件 B
- 汝州街 197 號靠牆檔是附件 A所列的第 76 個領有牌照靠牆檔。食環署指出，2004 年上旬進行的視察行動顯示該檔攤並沒有違反發牌條件或出現任何違例的情況。而根據運輸署 2004 年中所作的交通評估，有關的構築物對行人、司機及其他人士均沒有構成即時的交通危險。根據運輸署的意見，屋宇署於 2004 年底決定撤回有關的清拆命令。
- 爲了針對在進行中的違例建築工程，屋宇署已委托顧問公司定期進行地區巡查。除此之外，該署於每年亦進行大規模清拆違建物特別行動，而 2004 年深水埗區的大規模清拆違建物特別行動中共檢視了 103 幢目標樓宇。該署已根據定出清拆行動優次的指引，決定對發現的違建工程應採取即時執法行動還是依次清拆行動，在 2004 年的特別行動中，該署共發出 57 份命令以清拆深水埗區的違例舖面伸建物。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零五年五月二十三日

深水埗區靠牆攤檔資料

深水埗區共有 **80** 個持牌靠牆攤檔，地點如下:-

	攤位編號	地址
1	WS1/AP/S	鴨寮街 79A 號前
2	WS2/AP/S	鴨寮街 南昌街 133 號側
3	WS5/AP/S	鴨寮街 石硤尾街 17A 號側行人路上
4	WS8/AP/S	鴨寮街 125 號側巷
5	WS12/AP/S	鴨寮街 143 號側巷
6	WS2/BD/S	界限街 41A 號側巷
7	WS3/BD/S	界限街 醫局街 119 號側行人路上
8	WS2/BE/S	巴域街 南昌街 220 號側
9	WS3/BE/S	巴域街 南昌街 220 號側行人路上
10	WS4/BE/S	巴域街 73A 號側巷
11	WS2/CAP/S	青山道 690 號側行人路上
12	WS3/CAP/S	青山道 7 號側巷
13	WS8/CAP/S	青山道 351 號側巷
14	WS3/CF/S	長發街 保安道 343 號後巷
15	WS5/CF/S	長發街 13B 號側巷
16	WS2/CM/S	營盤街 134 號側巷
17	WS2/CSW/S	長沙灣道 171 號側
18	WS3/CSW/S	長沙灣 南昌街 144 號後巷
19	WS3/CWS/S	昌華街 青山道 410 號側行人路上
20	WS3/FW/S	福華街 33 號側行人路上
21	WS5/FW/S	福華街 26 號 C 側巷
22	WS1/HT/S	海壇街 212 號側巷
23	WS2/HT/S	海壇街 186 號側巷
24	WS5/HT/S	海壇街 北河街 14 號側行人路上
25	WS2/HWS/S	興華街 保安道 371 號後巷
26	WS4/HWS/S	興華街 保安道 365 號後巷
27	WS7/KIL/S	基隆街 217 號側巷
28	WS8/KIL/S	基隆街 238 號側巷
29	WS2/KK/S	九江街 青山道 115 號側行人路上
30	WS3/KK/S	九江街(在 157 號側巷)

31	WS1/KLS/S	瓊林街 醫局西街 1037 號側行人路上
32	WS5/KW/S	桂林街 荔枝角道 333 號側巷
33	WS7/KW/S	桂林街 89 號側巷
34	WS5/LCK/S	荔枝角道 282 號側巷
35	WS6/LCK/S	荔枝角道 南昌街 61 號後巷內
36	WS1/MAP/S	楓樹街 長沙灣道 54C 號側巷內
37	WS2/MAP/S	楓樹街 31 號側
38	WS3/NC/S	南昌街 68 號側
39	WS4/NC/S	南昌街 211 號側巷
40	WS5/NC/S	南昌街 213 號側巷
41	WS7/NC/S	南昌街 長沙灣道 156B 號側巷
42	WS1/PE/S	北河街 長沙灣道 203 號巷
43	WS3/PE/S	北河街 157 號側
44	WS5/PE/S	北河街 187 號側巷
45	WS8/PE/S	北河街 203 號側巷
46	WS2/PO/S	保安道 承隆街 19 號側行人路上
47	WS2/PR/S	東沙島街 青山道 150 號側行人路上
48	WS3/PR/S	東沙島街 169 號側巷
49	WS8/SKM/S	石硤尾街 基隆街 166 號側
50	WS9/SKM/S	石硤尾街 大埔道 45 號後巷內
51	WS10/SKM/S	石硤尾街 11 號側巷
52	WS13/SKM/S	石硤尾街 21 號側巷
53	WS3/SYL/S	西洋菜里 大埔道 96 號側行人路上
54	WS4/SYL/S	西洋菜里 大埔道 96 號側行人路上
55	WS2/TN/S	大南街 278 號側巷
56	WS3/TN/S	大南街 南昌街 75 號後巷內
57	WS4/TN/S	大南街 206 號前行人路上
58	WS2/TP/S	大埔道 60 號側巷
59	WS9/TP/S	大埔道 186 號側巷
60	WS10/TP/S	大埔道 73 號側巷
61	WS13/UC/S	元州街 13 號側巷
62	WS15/UC/S	元州街 2B 號側巷
63	WS2/WCH/S	黃竹街 基隆街 157 號側行人路上
64	WS3/WCH/S	黃竹街 34 號側
65	WS7/WCH/S	黃竹街 大埔道 110 號側行人路上
66	WS9/WCH/S	黃竹街 2B 號側
67	WS10/WCH/S	黃竹街 7B 號側
68	WS1/WIH/S	永康街 18-20 號前行人路上
69	WS2/WL/S	永隆街 元州街 271C 號側

70	WS3/WL/S	永隆街 1G 號側巷
71	WS1/YC/S	欽州街 78 號側
72	WS3/YC/S	欽州街 長沙灣道 262 號側巷
73	WS5/YC/S	欽州街 98 號側巷
74	WS6/YC/S	欽州街 65-71 號側巷
75	WS2/YK/S	醫局街 212 號側巷
76	WS7/YU/S	汝州街 南昌街 109 號側行人路上
77	WS5/BE/S	巴域街 57 號側行人路上
78	WS4/CAP/S	青山道 368 號側巷
79	WS1/CSW/S	長沙灣道 156B 號側巷
80	WS2/LCK/S	荔枝角道 312B 號側

在過去數年深水埗區靠牆檔的數目減少情況如下：

<u>年份</u>	<u>數目</u>
1997	118
2000	100
2003	95
2005	80