

檔號：HAD SSP DC/13/1/4/21/(2) I

深水埗區議會文件 68/07

環境及食物委員會  
第二十一次會議報告

環境及食物委員會於本年五月十日的第二十一會議，討論了以下事項：

(a) 愛護動物協會社區狗隻計劃(文件 17/07)

- 為了解決流浪狗隻問題，香港愛護動物協會欲推出“社區狗隻計劃”，在指定的區域通過“先捕捉，後絕育，再釋放”的方式，再配合教育推廣，把狗隻數目穩定下來。
- 委員會知悉計劃內容，並要求有關方面提供應用於本區具體方案，以便委員會考慮。

(b) 明愛醫院煙囪運作(文件 18/07)

- 文件關注到明愛醫院煙囪排出的氣體可能對環境構成的危害，要求明愛醫院加以闡釋。
- 明愛醫院回應表示，有關煙囪只接連蒸氣焗爐，與焚化爐無關係，氣體排放亦合乎環保署的要求。另外，明愛醫院亦向委員會提交清拆焚化爐的計劃報告。

(c) 要求杜絕昂船洲污水處理廠及西九龍垃圾轉運站之異味影響海麗邨及其一帶居民(文件 19/07)

- 文件關注到海麗邨居民近期再次受到臭味滋擾，臭味源頭相信是昂船洲污水處理廠及西九龍垃圾轉運站，並要求有關部門作出改善。
- 委員會知悉渠務署及環保署推出的改善措施，並要求該署日後提供臭味監控報告，以證明改善措施的成效。

(d) 要求妥善解決順寧道麗寶花園地下垃圾房的問題(文件 20/07)

- 文件關注到麗寶花園附近居民受到於麗寶花園地下垃圾房的臭味滋擾，並要求食環署作出改善。
- 委員會要求食環署考慮採納除臭設備，並對垃圾站的運作作出長遠規劃，以應付日益增加的垃圾量。

(e) 要求改善畢架山花園龍翔道噪音問題(文件 22/07)

- 文件關注到龍翔道推行道路擴闊工程後交通噪音對附近民居的滋擾，並要求有關部門採取改善措施。
- 委員會要求有關部門考慮切實可行的改善措施，包括加強道路維修、使用低噪音物料、交通管制，並研究增設隔音屏障的可行性。

(f) 食物環境衛生署為保安道街市及熟食中心進行一般改善工程(文件 23/07)

- 食環署與建築署重新規劃為保安道街市進行一般改善工程，工程內容包括內部裝修和更新屋宇裝備設施、提升消防安全設備的裝置、為殘疾人士闢設及改善暢通無阻的通道以符合現行及新訂法例的規定等。
- 委員會知悉改善工程內容，並請其轄下的街市販商及環境衛生工作小組與食環署就工程內容繼續進行磋商。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零七年五月