

地區設施委員會
第七次會議報告

地區設施委員會於二零零九年一月十五日舉行的第七次會議上，討論了以下事項：

(a) 建議發展主教山社區休憩處及棋藝樂園(地區設施委員會文件 1/09)

- 委員會支持有關的發展建議，康樂及文化事務署(康文署)會與相關部門研究可行的發展方案，並於適當時候再向委員會匯報。

(b) 要求改建長沙灣消防局側(天橋底的空地)為休憩處(地區設施委員會文件 2/09)

- 委員會同意優化所述地點，並請民政事務處、康文署與當區區議員研究有關的細節。委員會亦會致函相關部門，要求正視天橋底空地違例擺放電單車的問題，以及考慮在附近設置電單車泊車位。

(c) 石硤尾網球場維修工程(地區設施委員會文件 3/09)

- 康文署表示已要求承辦商進行改善工程。在工程保養期屆滿後，康文署會視乎地面的狀況，在有需要時考慮申請撥款全面重鋪地面。

(d) 深盛路荔枝角社區會堂附近座椅設置工程(地區設施委員會文件 4/09)

(e) 深盛路行人路上蓋設置工程(地區設施委員會文件 5/09)

- 委員會知悉上述兩項工程的詳情，並通過文件要求的撥款。

(f) 深水埗社區會堂/社區中心設施改善工程計劃-大坑東社區中心設施改善工程(地區設施委員會文件 6/09)

(g) 深水埗社區會堂/社區中心設施改善工程計劃-南昌社區中心禮堂空調系統改善工程(地區設施委員會文件 7/09)

- 委員會通過上述兩份文件要求調整撥款的建議。

(h) 康樂及文化事務署徵詢在公眾遊樂場內開放部份地方讓市民攜帶狗隻進入的意見(地區設施委員會文件 8/09)

- 委員會同意寵物公園的設置需符合下列原則：

(i) 地區人士有明確的要求；

(ii) 不會對其他使用者造成滋擾；

(iii) 不會對附近環境造成滋擾；以及

(iv) 場地備有水喉設施，方便進行日常清潔。

- 由於荔枝角交匯處的小園地符合上述條件，委員會同意康文署在上述場地進行勘察並研究改建工程的可行性。日後有關設立寵物公園的地點，會交由社區事務委員會討論。

(i) 康樂及文化事務署香港公共圖書館延長開放時間計劃(地區設施委員會文件 9/09)

- 康文署綜合回應如下：

(i) 為回應市民對圖書館服務的需求，政府決定延長 33 間主要及分區圖書館的開放時間。

(ii) 康文署已詳細研究不同方案，預期實施的方案能滿足大部分讀者的需要。

(iii) 圖書館安排了員工諮詢會，介紹計劃和制定的人力資源方案。

- 委員會備悉並支持康文署延長公共圖書館開放時間的計劃。
- (j) 康樂及文化事務署於 2009 年 4 月至 2010 年 3 月在深水埗區舉辦的康樂體育活動計劃(地區設施委員會文件 10/09)
- 委員會知悉有關深水埗區於二零零九年四月至二零一零年三月舉辦的康樂體育活動計劃，並通過文件要求的撥款。
- (k) 康樂及文化事務署 2009/10 年度在深水埗區提供定期免費文娛節目的建議(地區設施委員會文件 11/09)
- 委員會知悉有關深水埗區於二零零九至一零年度免費文娛節目的計劃內容，並通過文件要求的撥款。
- (l) 康樂及文化事務署二零零九年四月至二零一零年三月在深水埗區公共圖書館推廣活動計劃(地區設施委員會文件 12/09)
- 委員會知悉有關深水埗區公共圖書館於二零零九至一零年度舉辦的推廣活動計劃，並通過文件要求的撥款。
- (m) 康樂及文化事務署在深水埗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報(地區設施委員會文件 13/09)
- (n) 康樂及文化事務署 2009/10 年度在深水埗區舉辦的地區文化藝術活動(地區設施委員會文件 14/09)
- (o) 康樂及文化事務署深水埗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報(地區設施委員會文件 15/09)
- 委員會知悉上述三份報告的內容及有關安排。
- (p) 地區工務工作小組報告(地區設施委員會文件 16/09)
- (q) 地區設施管理工作小組報告(地區設施委員會文件 17/09)
- 委員會知悉上述兩份報告的內容。

(r) 關於大坑東二號遊樂場(介乎中電變壓站與白楊街-俗稱狗屎巷)之座椅維修(地區設施委員會文件 18/09)

- 委員會請民政事務處與地區工務工作小組商討座椅維修的方案。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零零九年二月