



二零零四年五月二十七日  
討論文書

文書 STDC 64/2004

沙田區議會

衛生福利及食物局、財經事務及庫務局、醫院管理局和  
建築署就沙田區議會議員姚嘉俊先生將於二零零四年  
五月二十七日區議會會議上所提的問題而作的答覆

提問：

「二零零四年五月十二日的電視新聞有一則報道，提及威爾斯親王醫院會重建及改建。

本人有以下提問：

- (i) 醫管局是否有計劃在未來數年重建及改建威爾斯親王醫院？
- (ii) 庫務局對上述重建有何意見？
- (iii) 建築署對現時威爾斯親王醫院的設計有何意見？
- (iv) 如重建威爾斯親王醫院，醫管局會否在事前諮詢區議會？」

衛生福利及食物局、  
財經事務及庫務局、  
醫院管理局和  
建築署的聯合答覆載於附錄 I

沙田區議會秘書處  
STDC 13/70/15 IV

二零零四年五月

衛生福利及食物局、財經事務及庫務局、  
醫院管理局和建築署的聯合答覆

貴會就沙田威爾斯親王醫院重建一事，於五月十四日分別致函醫院管理局行政總監及財經事務及庫務局局長，以及於五月十七日致函建築署署長。衛生福利及食物局負責醫管局轄下醫院的重建工程的政策事宜。經商醫院管理局、財經事務及庫務局和建築署，本局現就貴會來信的提問回覆如下：

- (i) 政府與醫院管理局經初步研究，原則上同意重建威爾斯親王醫院，惟暫未有具體方案。
- (ii) 政府原則上已為重建威爾斯親王醫院預留資源，但推行該項工程計劃的方式和細節仍需研究。
- (iii) 現時的威爾斯親王醫院主樓是根據七十年代的醫院設計標準、建築物條例規定和當時威爾斯親王醫院的日常運作需求而設計的，並符合當時的經濟效益。由於歷年來建築物條例和醫院設計標準有所修訂及提升，加上威爾斯親王醫院的日常運作亦因應新界東的人口變化需求及醫療科技的發展而有所轉變，所以當年的設計未能在各方面都配合現時的需求。
- (iv) 待重建工程的具體方案形成後，本局及醫院管理局將廣泛諮詢公眾及地方團體，包括沙田區議會。

本局感謝貴會邀請出席五月二十七日沙田區議會會議，惟因會期較為緊迫，有關人員當日已另有公務安排，故未克出席，祈為見諒。

另，本局將應立法會衛生事務委員會的要求，在六月向該委員會提交文件，介紹威爾斯親王醫院的現況和將來的計劃。本局屆時可向貴會提供有關文件供參考。相信貴會經參考文件所載的細節後，可就此事作更詳細的討論。如貴會屆時認為有需要，有關人員會樂意出席貴會會議，提供進一步資料。