



二零零六年三月二十三日  
參閱文書

文書 STDC 22/2006

沙田區議會

地區管理委員會

二零零六年三月八日

會議席上所議事項摘要報告

工務計劃 4348DS：北區及吐露港區域污水收集系統改善工程諮詢

1. 渠務署於一九九零和一九九四年分別完成了吐露港發展區的污水設施研究和北區污水收集整體計劃，並於二零零二年年年底完成檢討。有關檢討建議擴大沙田區內九個位置的污水管(共敷設約 3.5 公里污水渠)，以及提升兩個污水泵房。由於施工期間部分主要道路和通道可能需要封閉，或會對環境造成影響，渠務署將委託顧問公司進行研究。渠務署計劃於二零零六年三月至四月期間諮詢區議會，並制定顧問工作綱要，以安排顧問在十月份展開初期研究工作。會上，委員對計劃表示支持，並認為工程刻不容緩，但由於封路、噪音及氣味問題均會對居民造成影響，渠務署必須顧及工程對環境的影響。工務計劃會在二零零六年四月二十五日提交有關文件諮詢沙田區議會發展及房屋委員會。

## 工務計劃 4125DS：為吐露港內未有污水設施地區興建的污水收集系統第二階段工程諮詢

2. 為減輕吐露港污水問題和改善鄉村的衛生環境，環境保護署於一九九零年完成顧問研究，建議在沙田及大埔區內未有污水設施的鄉村興建污水收集系統。整項工程分兩階段進行。第一階段包括沙田區內 38 條鄉村，大部分工程已完成，最後一期預計於二零一零年年底完成。現時進行諮詢的是第二階段工程，包括為沙田區內 12 條鄉村提供公共污水系統，以便個別業主把樓宇產生的污水輸往公共污水渠。另外，渠務署會由白石沿西沙路至企嶺下老圍建造污水主幹渠及相關的污水泵房和泵喉，以連接西沙路一帶新建的污水渠，以及收集由李寶椿聯合世界書院、伸手助人協會老人渡假中心、浸信會神學院、凱琴居和凱弦居所產生的污水。渠務署計劃於二零零六年委託顧問研究及設計，預計工程可於二零零九年開展，並於二零一四年前完成。會上，委員表示支持該計劃，認為計劃有助改善鄉村衛生，但對居民須自費接駁主渠的問題，表示關注，並建議政府部門應盡早與居民協商。

## 增建單車停泊位計劃

3. 去年區內已增設 267 個單車停泊位。沙田民政事務處今年共收到 28 個增設單車停泊位的建議，現時正與運輸署研究其可行性，同時會徵詢康文署和沙田地政處等有關部門的意見。如議員發現有合適的地點，可向沙田民政事務處提出建議。

## 沙田警區罪案數字

4. 沙田警區在二零零六年一及二月份的整體罪案數字較去年十一、十二月份下跌。部分罪案錄得輕微升幅，但行劫、偷車、車內盜竊、刑事毀壞、性罪行及盜竊等罪案，則顯著下跌。數字與二零零四至二零零五年度同期比較亦有下跌。

沙田民政事務處

STG 14/55/5/1

二零零六年三月

DC 24/DC 22-06(地管)