

沙田區議會  
地區設施管理委員會  
地區設施工程計劃建議  
(2010至2011年度)

I. 由議員及分區委員會提交的建議

	提交建議議員/單位	工程名稱	工程目的	工程大綱	其他與工程有關的資料
<b>(a) 已通過的工程</b>					
1	黃澤標先生 李錦明先生 潘國山先生	紅梅谷加建休憩場地	改建休憩地點以美化境觀及方便行山人士，並改善該處環境。	加設座椅和簡單的長者康體設施，及進行基本的綠化工程。	委員會通過撥款2,700,000元推行工程，並委託定期顧問工程公司進行可行性研究。由於該地點位於渠務保留地之上，設計上會有很大限制。康文署與工程建議人商討後，建議暫緩委託顧問公司進行是項工程的初步可行性研究，並考慮重新選址。(DMW148)
2	羅光強先生	馬鞍山診所側休憩公園加裝照明系統	安裝照明系統可改善保安情況及便利居民。	加裝標準照明系統	委員會通過撥款800,000元推行工程，並委託定期顧問工程公司進行可行性研究。現待定期顧問工程公司提交可行性報告。(DMW149)。
3	楊祥利先生	第86區公園興建公共洗手間	取代馬鞍山第86區公園的臨時洗手間，以改善環境。	在馬鞍山第86區公園興建標準洗手間一座	委員會通過撥款3,000,000元推行工程，並委託定期顧問工程公司進行可行性研究。現待定期顧問工程公司提交可行性報告。(DMW150)。
4	姚嘉俊先生	小瀝源村休憩處加設小童休憩設施	小瀝源村休憩處加設小童休憩設施，讓小朋友在該處嬉戲及舒展筋骨。	在上述地點加設小童休憩設施	委員會通過撥款33,500元推行工程。工程已完成(DMW151)。
5	莫錦貴先生	積富街休憩公園設施改善工程	改善公園現有的設施，加設兒童、青少年及長者的健身及休憩設施。	(1) 重鋪地台 (2) 改善花槽及現有設施 (3) 加設兒童、青少年及長者的健身及休憩設施	委員會通過撥款1,565,000元推行工程。工程已完成(DMW152)。
6	劉偉倫先生	綠化安景街	現時安景街碧濤花園第一至三期欠缺種植樹木及綠化帶，建議加種樹木以作改善。	由碧濤花園第一至三期行人路旁花園種植樹木	委員會通過撥款145,000元推行工程。工程進行中(DMW153)。
7	容溟舟先生	梅子林路休憩公園及大水坑一至四號避雨亭加設照明系統	上述地方為晨運人士熱門行經路段，早上三至五時已有頗多遊人行經該處，往梅子林路需時約20分鐘，建議沿途加設照明，以方便	在梅子林路休憩公園及大水坑一至四號避雨亭加設照明系統	委員會通過撥款600,000元推行工程。工程進行中(DMW154)。
8	劉偉倫先生	安睦街美化工程	現時安睦街缺乏綠化環境，建議建造10個樹圍和種植樹木並進行樹木保養，以美化安睦街的景觀。	工程包括在安睦街對出的政府空地申請臨時政府撥地，並建造約10個樹圍和種植樹木及進行樹木保養的工作。	委員會通過撥款50,000元推行工程。工程進行中(DMW158)。
9	簡松年先生	源禾路體育館加設閉路電視	源禾路體育館現只有健身室設有閉路電視系統，監察範圍未能廣泛覆蓋場館內各區域。因此建議加設閉路電視以加強保安。	在源禾路體育館內的各區域加設閉路電視，設置位置及監察範圍包括主場(監察範圍：主場出入口及整個範圍)、正門(監察範圍：出入口及售票處)、健身	委員會通過撥款130,000元推行工程。工程已完成(DMW159)。
10	余倩雯女士	源禾路遊樂場重鋪地磚	現有源禾路遊樂場收費處對出行人路的石屎地面凹凸不平及不美觀。因此建議鋪設地磚，使行人安全及改善行人路外觀，以提高	工程包括平整地台、鋪設地磚。	委員會通過撥款400,000元推行工程。工程已完成(DMW160)。
11	姚嘉俊先生	牛皮沙街遊樂場增設洗手間設施	牛皮沙街遊樂場硬地足球場使用率高，為配合場地使用者，建議增設洗手間設施。	於牛皮沙街遊樂場近硬地足球場及籃球場的休憩位置加設合標準的男、女及傷殘人士洗手間。	委員會通過撥款1,850,000元推行工程。工程正在設計中，預計於2011年4月展開(DMW166)。
12	何厚祥先生 盧偉國博士 梁永雄先生	大圍積財里休憩場地	大圍市中心區及積財里一帶缺乏休憩設施，但現時却有坊眾在街邊放置坐椅乘涼。因此建議在積財里現時的空地增設休憩場地，美化景觀、改善該處衛生情況和為居民提供完善的休憩場地。	擺設或建造花槽、重鋪地台、設立無障礙通道、興建蔭棚連座椅、種植花草樹木及(如有需要時)設置圍欄。	委員會通過撥款以3,000,000元為上限推行工程，並委託定期顧問工程公司進行可行性研究。現待定期顧問工程公司提交可行性報告。(DMW168)。
13	葛珮帆議員	馬鞍山運動場照明系統改善工程	改善馬鞍山運動場內泛光燈照明設施，為市民提供高質素的康樂及體育場地。	更換馬鞍山運動場的泛光燈照明系統，以改善照明設施質素及減少光滋擾，提供高質素的運動場設施給運動場使用人士。	委員會通過撥款910,800元推行工程。工程進行中(DMW171)。

	提交建議議員/單位	工程名稱	工程目的	工程大綱	其他與工程有關的資料
14	莫錦貴議員	積富街休憩花園花床改善工程	增加花床邊緣高度以美化景觀及防止泥土流失，為居民提供更理想的休憩場地。	於積富街休憩花園增設花床邊緣以美化景觀及防止泥土流失。	委員會通過撥款100,000元推行工程。工程進行中(DMW172)。
15	余倩雯女士	沙田運動場草地設施改善工程	於沙田運動場提供草地保護地板保護草地，防止草地損毀。	提供草地保護地板以供進行大型活動時使用，以加強草地保養及改善草地受舉行大型活動而影響質素的情況，提供高質素的運動場設施給運動場使用人士。	委員會通過撥款800,000元推行工程。工程進行中(DMW176)。
16	何厚祥先生	美化美田路	目前該地的綠化並不美觀，建議於該位置重新設計綠化，可美化及改善地區環境。	在美田路重新設計美化工程，包括修剪植物及去除雜草、枯萎及危險的樹木、重新種植灌木等，進一步美化美田路及改善該處環境。	委員會通過撥款120,000元推行工程。工程進行中(DMW177)。
17	湯寶珍女士	美化鞍誠街休憩處	目前該場地週邊及場內欠缺種植及綠化的地方，進行美化工程可改善該休憩處環境。	在鞍誠街休憩處進行美化工程，包括放置花盆、提供種植的地方、種植常綠及耐陰性的灌木，進一步美化鞍誠街休憩處及改善該處的環境。	委員會通過撥款250,000元推行工程。工程進行中(DMW178)。
18	潘國山先生 黃澤標先生	美化田心街及富健街	於田心街及富健街進行美化工程及補種樹木。	在田心街及富健街路旁的種植帶進行美化工程，包括補種灌木、喬木及在合適地方加設籬笆保護種植帶，進一步美化及改善田心街，富健街的環境。	委員會通過撥款60,000元推行工程。工程進行中(DMW179)。
19	何厚祥先生	顯田游泳池設施改善工程	在顯田游泳池進行設施改善工程。	在顯田游泳池進行設施改善工程，工程包括更新緊急照明系統的電池、大堂的顯示屏幕、於適當位置增設電風扇、於主池增設滅蚊燈、更新池面及更衣室的防滑膠地毯及消毒地毯等。有關的改善工程可為市民提供一個設備完善的游泳池，進一步提升服務質素。	委員會通過撥款260,000元推行工程。工程進行中(DMW180)。
20	李子榮先生	馬鞍山游泳池設施改善工程	在馬鞍山游泳池進行設施改善工程。	在馬鞍山游泳池進行改善工程，工程包括更新大堂及更衣室的掛牆電風扇、池面與更衣室的防滑膠地毯及消毒地毯及增設主池出發台的上蓋等。有關的改善工程可為市民提供一個設備完善的游泳池，進一步提升服務質素。	委員會通過撥款122,000元推行工程。工程進行中(DMW181)。
21	簡松年先生	沙田賽馬會游泳池設施改善工程	在沙田賽馬會游泳池進行設施改善工程。	在沙田賽馬會游泳池進行改善工程，工程包括加建蔭棚、更新座椅上環保木條、池面及更衣室的防滑膠地毯及消毒地毯、池面日光浴椅、增設排隊柱及鐵欄等。有關的改善工程可為市民提供一個設備完善的游泳池，進一步提升服務質素。	委員會通過撥款181,000元推行工程。工程進行中(DMW182)。

**(b) 工作小組同意暫不推行/不需在小組跟進的工程**

1	姚嘉俊先生	聖羅撒書院及停車場之間通道加設長者健身設施	於銀城街聖羅撒書院及停車場之間的通道加設長者健身設施，以供長者舒展筋骨。	加設長者健身設施	經康文署研究後建議的地點並不適合加設長者健身設施，工作小組經商討後同意暫不推行此建議。
2	韋國洪先生 何厚祥先生 潘國山先生	富健街兩側綠化地帶改善工程	美化環境以及方便進行環境清潔工作	現有富健街兩側已有綠化地帶，但只種植了灌木及草叢，建議在此基礎上種植杜鵑花。	有關工程以康文署資源推行，工作小組同意不需在本小組討論。
3	梁家輝先生 黃嘉榮先生 姚家俊先生	圓洲角公園山頂增建洗手間	位於沙田圓洲角公園，山頂位置沒有洗手間設施，對部份晨運人士及公園使用者非常不便。	在圓洲角公園山頂位置加建洗手間	經康文署研究後建議的地點並不適合加建洗手間，工作小組經商討後同意暫不推行此建議。
4	姚嘉俊先生	觀音山村22號對出加設兒童及長者休憩設施	村內缺乏休憩設施，建議加設兒童及長者休憩設施，供居民使用。	加設兒童及長者休憩設施	經康文署研究後建議的地點並不適合加設康樂設施，工作小組經商討後同意暫不推行此建議。

	提交建議議員/單位	工程名稱	工程目的	工程大綱	其他與工程有關的資料
<b>(c) 部門跟進的工程</b>					
1	韋國洪先生 何厚祥先生 林松茵女士	顯田游泳池加建洗手間	上述泳池的更衣室設有洗手間，但距離室內暖水池頗遠，不便泳客往返，尤其於冬季天氣寒冷時，泳客容易著涼。據悉有缺德人仕因不願去洗手間而在池水中便溺，故宜考慮就近加建一所洗手間。	在現有室內泳池旁覓地加建一所洗手間，規模不需很大(例如男、女各設二廁格)。	待康文署進行評估。
2	梁永雄先生	松嶺路博雅山莊改善工程	希望部門能安排固定開放時間及加派管理員管理，為居民提供一處理想的休憩環境。	改建現址為休憩用地或公園，加設座椅及上蓋、涼亭及休憩設施等，並進行美化工程。	待康文署進行評估。
3	莫錦貴先生 陳盧燕冰女士	馬鞍山大水坑加設公共洗手間	故希望藉此工程改善社區設施及加強公共衛生。除了方便使用附近單車公園、射箭場、單車徑及跑步徑的人士外，更能有效改善及提高地區設施計劃。	加建公共洗手間。	須與食物環境衛生署研究工程可行性及日後的維修保養安排。
4	何厚祥先生	海福花園後山加設康體設施	提供健身器械給附近居民使用，提供設施給予長者做運動。	在海福花園後山連接積泰里及美田路入口的行人徑加設康體器械。	待康文署安排地政總署一同視察場地及確實有關的用地狀況。
5	林松茵女士	顯田街梁文燕中學小路旁加建卵石徑設施	區內缺乏休憩空間，而梁文燕中學小路旁空地面積廣闊，但雜草叢生，建議平整該處草地鋪設地磚，並加設卵石徑以供居民使用。	平整空地鋪設地磚，保留斜坡位置附近適合生長的樹木及植物，加建卵石徑設施。	待康文署進行評估。
6	劉偉倫先生	安景街公園加裝飲水器	安景街公園乃區內居民主要活動場地，但現時未有提供飲品售賣機及飲水器，建議加裝飲水器供居民使用。	於公園內加裝飲水器	待康文署進行評估。

## II. 康樂及文化事務署提出的工程項目 (已通過)

1	康樂及文化事務署	曾大屋遊樂場改善乒乓球活動區工程	改善曾大屋遊樂場內的設施，為市民提供高質素的康樂及體育設施。	在曾大屋遊樂場的乒乓球活動區進行重鋪地磚工程，並更換周邊圍欄及提供安全地墊等設施。	委員會通過撥款335,500元推行工程。工程已完成(DMW165)。
---	----------	------------------	--------------------------------	---	------------------------------------

## III. 沙田民政事務處提出的工程項目 (已通過)

1	沙田民政事務處	沙田區議會鄰里活動中心購置影音器材設備	購置影音設備，供租/借該中心禮堂的團體使用	添置影音器材設備	委員會通過撥款40,000元推行工程。工程已完成(DMW167)。
---	---------	---------------------	-----------------------	----------	-----------------------------------