

**2011 至 2012 年度
地區小型工程計劃建議書**

項目	工程名稱	工程地點	工程大綱	倡議人	收件日期
(I) 上蓋					
(1)	大埔舊墟遊樂場座椅加設上蓋	大埔舊墟遊樂場	在原有座椅上加建上蓋	張學明、 黃容根	24.12.2010
(II) 健體設施					
(2)	於大埔翠樂街花園增設長者健體設施	翠樂街公園	於翠樂街公園增設長者健體設施	鄭家富、 黃俊煒、 任啓邦、 關永業	20.12.2010
(3)	於大埔汀太路兒童遊樂場增設長者健體設施	汀太路兒童遊樂場	於汀太路兒童遊樂場增設長者健體設施	鄭家富、 黃俊煒、 任啓邦、 關永業	20.12.2010
(4)	於大埔“大埔頭遊樂場”增加長者健體設施	大埔頭遊樂場	大埔頭遊樂場現時只有一條卵石徑及太極推手器，故建議於該處增加一部長者健體設施	鄭家富、 黃俊煒、 任啓邦、 關永業	23.12.2010
(5)	於大埔德雅苑旁(近大埔河旁)加設有蓋長椅及休憩設施	大埔德雅苑旁(近大埔河)單車停泊處	於大埔德雅苑旁(近大埔河)單車停泊處(懷疑)拆去部份鐵柱，以加設有蓋長椅及休憩設施	鄭家富、 黃俊煒、 任啓邦、 關永業	20.12.2010
(6)	加設健身設施	德雅苑	於此地段增設健身運動設備，包括提舉架、引體上升架、太空漫步架等；並在此地段鋪設安安膠	余智榮、 黃容根、 文春輝、 陳笑權	24.12.2010
(7)	汀角路海寶花園B座側休憩處加設健體設施	汀角路海寶花園B座側	選擇合適的地點，為區內市民加設合適的健體設施	張學明、 譚榮勳、 朱景玄	24.12.2010
(8)	於林村坑下莆村加設長者伸展設施	林村坑下莆村(祠堂前方)	3-4 款供長者作伸展運動設施(面積：約 3 米 x 16 米)	陳灶良	18.11.2010
(III) 建設休憩公園					
(9)	於樟樹灘村舊樹人學校改建為休憩公園	樟樹灘村舊樹人學校	興建一個休憩公園、一個籃球場、石卵石路、有上蓋及背靠長椅 4 張	陳笑權	23.4.2010

項目	工程名稱	工程地點	工程大綱	倡議人	收件日期
(10)	大埔船灣洞梓山路興建休憩公園	近船灣洞梓山路 134 號附近政府土地	於休憩公園內加建石椅、石檯、長者及兒童耍樂設施	盧三勝	19.11.2010
(11)	魚角村遊樂場及休憩處	魚角村咪錶停車場側	為區內市民提供兒童遊樂場設施、長者健身器材及連上蓋座椅	鄧友發	29.12.2010
(iv) 其他					
(12)	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款	康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施	為康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施： 1. 在不可預見的情況下，須進行緊急改善工程；或 2. 進行一些由工程部門或代理人負責的小額改善工程，原則上每項工程款額不多於 \$80,000	康樂及文化事務署	31.12.2010
(13)	設置及優化兒童遊樂設施工程	1. 南華莆遊樂場 2. 九龍坑遊樂場 3. 黃漁灘兒童遊樂場 4. 大明里遊樂場 5. 大埔滘新圍遊樂場 6. 完善公園 7. 大埔海濱公園	在大埔區 7 個公園及遊樂場地添置及更新適合殘疾及健全兒童一同享用的共融遊樂設施，進一步提升優質的公園供市民享用	康樂及文化事務署	31.12.2010
(14)	更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊	1. 鳳園遊樂場 2. 坪朗遊樂場 3. 社山村兒童遊樂場 4. 大埔舊墟遊樂場 5. 大埔頭遊樂場 6. 汀角村兒童遊樂場 7. 塘面村遊樂場 8. 寶湖道小型足球場 9. 大埔體育館 10. 太和體育館 11. 富亨體育館 12. 富善體育館	在康文署大埔區轄下的公園及遊樂場和體育館，更新籃球架支柱及籃球背板安全墊	康樂及文化事務署	31.12.2010

大埔區議會秘書處
2011 年 1 月

工程建議書 Project Statement

附件 2



大埔區議會轄下地區設施管理委員會 地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員：張學明、黃容根
2. 工程名稱：大埔舊墟遊樂場座椅加設上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
為到大埔舊墟遊樂場休憩的居民有更多地方乘涼休息，躲避突如其來的天雨，建議在大埔舊墟遊樂場的座椅加設上蓋
4. 工程受惠對象：
(☒)區內所有居民 (☐)傷殘人士
(☐)老人 (☐)兒童及家長
(☐)青少年 (☐)其他：

5. 預期受惠人數： _____
6. 工程造價粗略估計(可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
1. 在原有的座椅上加上蓋
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點) 見附圖
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： _____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)： _____

大埔舊墟遊樂場座椅加設上蓋

附圖 建議工程位置



工程建議書
Project Statement
大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員 / 單位：鄭家富議員、黃俊煒議員、任啟邦議員及關永業議員

2. 工程名稱：於大埔翠樂街花園增設長者健體設施

3. 工程目的：

位於翠樂街的翠樂街花園一直是區內長者晨運的熱門地點，現址已有一條卵石徑，另外將會於 2010 年底或 2011 年初安裝 2 套長者健體器，可是不少長者對此等長者健體設施需求甚為殷切，希望善用現時草地位置，於該花園再增設 1 至 2 台適合長者使用的健體設施。

由於現時人口老化的問題日益嚴重，長者健體設施實在需要增加，對長者們而言常做運動亦有益他們健康，甚至減低區內醫療負擔。此外，大埔舊墟（翠樂街及舊墟直街）及太湖花園一帶沒有太多休憩用地，相對而言，長者對公園設健體器的需要甚大，因此我們強烈建議於翠樂街花園再增設 1 至 2 台健體設施。

4. 工程受惠對象：大埔舊墟直街、翠樂街一帶居民

5. 預計受惠對象：約 3000 人(尤其長者為主)

6. 工程造價(粗略估計)：5 至 8 萬元

7. 工程大綱：

a. 於翠樂街公園增設長者健體設施

8. 工程地點：

a. 於翠樂街公園內(康文署管轄的設施)

9. 工程時間表(粗略估計)：預計 4 個月

10. 其他工程有關的資料：



工程建議書
Project Statement
大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

大埔區議會文件 ATR 5(3)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文娛康體委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用

1. 提交建議議員 / 單位：鄭家富議員、黃偉輝議員、任啟邦議員及關永業議員

2. 工程名稱：於大埔汀太路兒童遊樂場增設長者健體設施

3. 工程目的：

位於單樂街及汀太路的汀太路兒童遊樂場一直是區內長者晨運的熱門地點，現時該公園內設有 2 台長者健體器械，但我們仍收到不少長者的意見，希望該遊樂場再增設一台適合長者使用的健體設施。

由於現時人口老化的問題日益嚴重，長者健體設施實在需要增加，對長者們而言常做運動亦有益他們健康，甚至減低區內醫療負擔，因此我們強烈建議於汀太路兒童遊樂場增設長者健體設施。

4. 工程受惠對象：大埔舊墟直街、單樂街一帶居民

5. 預計受惠對象：約 3000 人(尤其長者為主)

6. 工程造價(粗略估計)：5 萬元

7. 工程大綱：

a. 於汀太路兒童遊樂場增設長者健體設施


8. 工程地點：

a. 於汀太路兒童遊樂場內(康文署管轄的設施)

9. 工程時間表(粗略估計)：預計 4 個月

10. 其他工程有關的資料：

翠樂街花園位置圖




汀太路兒童遊樂場的長者健體設施



有晨運的長者希望於空地再加建長者健體器械



汀太路兒童遊樂場位置圖



工程建議書
Project Statement
大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

大埔區議會文件 ATR 5(4)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文娛康體委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用

1. 提交建議議員 / 單位：鄭家富議員、黃俊煒議員、任啟邦議員及關永業議員

2. 工程名稱：於大埔「大埔頭遊樂場」增加長者健體設施

3. 工程目的：

位於大埔頭遊樂場是區內其中一個晨運的熱門地點，可是該處只有一條卵石徑及太極推手器，故不少長者希望該遊樂場增加一些適合長者使用的健體設施。

隨著區內人口老化，對長者健體設施需求殷切。對長者們健康而言，常做運動能促進他們身心健康，甚至減低對醫療需求及負擔，因此我們建議於大埔頭遊樂場增加多一台長者健體設施。

4. 工程受惠對象：大埔太湖花園一、二期及大埔頭居民

5. 預計受惠對象：約 3000 人(尤其長者為主)

6. 工程造價(粗略估計)：5 至 8 萬元

7. 工程大綱：

a. 於大埔頭遊樂場增加多一部長者健體設施

8. 工程地點：


a. 於大埔頭兒童遊樂場內(康文署管轄的設施)

9. 工程時間表(粗略估計)：預計 12 個月

10. 其他工程有關的資料：



大埔頭兒童遊樂場位置圖







單車停泊處因太偏僻，故沒有單車停泊，是浪費資源。

而平日有不少居民使用，如拆去鐵柱群，增加活動空間。



建議將鐵柱群拆去，然後在樹旁加設有蓋長椅及適當位置加設其他休憩/長者健身設施，讓居民使用。








選擇「大圖名氣與名」門頭號碼 (中英文均可)

打印地圖 | 關於我們 | Feedback | 服務商及不

地圖定位 放大 縮小



熱門 選擇地圖 實地考察 飲食街 巴士小巴 你可以先進行地圖定位，然後選擇地圖面實地



擬加設健身設施位

工程建議書 Project Statement

大埔區議會文件 ATR 5(7)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文娛康樂委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用



大埔區議會轄下地區設施管理委員會 地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員：張學明、譚榮勳、朱景玄
2. 工程名稱：汀角路海濱花園 B 座側休憩處加設健體設施
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
善用空間，滿足區內日增的長者需要，鼓勵居民多做健身運動，建議於汀角路海濱花園 B 座側付息處加設健體設施
4. 工程受惠對象：

(✓)區內所有居民	()傷殘人士
()老人	()兒童及家長
()青少年	()其他：
5. 預期受惠人數： _____
6. 工程造價粗略估計(可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
 1. 選擇合適地點及選擇合適的設施
 2. 安裝有關設施
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點) 見附圖
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： _____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)： _____

汀角路海寶花園B座側休憩處加設健體設施

附圖 建議工程位置




工程建議書

Project Statement

大埔區議會文件 ATR 5(8)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文娛康體委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用

大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 陳灶良區議員
2. 工程名稱： 於林村坑下莆村加設長者伸展設施
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
鑑於林村坑下莆村人口逐漸老化，村內沒有一些供長者作伸展活動的設施，供他們作強身健體之用，非常不便，為此，本人建議於附圖着色位置加設長者伸展活動設施。
4. 工程受惠對象：
- (☒)村內居民 ()傷殘人士
- (☒)長者 ()兒童及家長
- ()青少年 ()其他：
5. 預期受惠人數： 500 人
6. 工程造价粗略估計： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
1. 3-4 款供長者作伸展運動設施(面積：約 3 米 x 16 米)
2. _____
3. _____
8. 工程地點： 大埔林村坑下莆村祠堂前方
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： _____
10. 其他與工程有關的資料： 沒有




工程建議書 Project Statement

大埔區議會轄下地區設施管理委員會 地區小型工程計劃建議書



1. 提交建議議員/單位：陳笑權議員
2. 工程名稱：於樟樹灘村舊樹人學校改建為休憩公園
3. 工程目的：有鑑於樟樹灘村人口激增，但可供居民享用之康樂場地及休憩公園非常缺乏。本人接獲該村眾村代表聯署來信建議於樟樹灘村舊樹人學校改建為一個休憩公園，並於園內加設籃球賽場，以便居民作伸展活動之用及有強身健體之效。
4. 工程受惠對象：


(✓) 區內所有居民	(✓) 傷殘人士
(✓) 老人	(✓) 兒童及家長
(✓) 青少年	(✓) 其他：行山人士 / 旅遊人士
5. 預期受惠對象：約數千人
6. 工程造价粗略估計：
7. 工程大綱 (請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
 1. 興建一個休憩公園、一個籃球場、石卵石路、有上蓋及背靠長椅 4 張
 - 2.
 - 3.
8. 工程地點：
9. 工程時間粗略估計：
10. 其他與工程有關的資料：



- (1) 提交建議議員/單位：盧三勝區議員
- (2) 工程名稱：大埔船灣洞梓山路興建休憩公園
- (3) 工程目的(請指出現有問題、以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
- 有鑑於大埔洞梓山路一帶發展迅速，居民人數日漸增長，經常見到兒童及長者於晚上時份於附近嬉戲，但卻欠缺供居民遊玩的休憩場地，因此本人建議可於洞梓山路 134 號附近一幅荒廢政府土地興建休憩公園，既可美化環境，又可供長者閒坐及小孩玩樂之用，有助加強居民間之融洽
- (4) 工程受惠對象：
- (✓) 區內所有居民 () 傷殘人士
(✓) 老人 (✓) 兒童及家長
(✓) 青少年 () 其他：遊客或行山人士
- (5) 預期受惠人數：約 500 人
- (6) 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)：
- (7) 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
1. 於休憩公園內加建石椅、石檯、長者及兒童耍樂設施
2. 附設有關圖片及位置圖作參考
- (8) 工程地點(請夾附地圖明確標示工程地點)：近大埔船灣洞梓山路 134 號附近政府土地
- (9) 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)：
- (10) 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參考)：沒有

擬要求於大埔船灣洞梓山路興建休憩公園實境相片及位置

(☐ 為是次申請的位置)



實境相片







大埔區議會地區設施管理委員會主席
張學明太平紳士
何大偉副主席
各位大埔區議員

要求於大埔船灣洞梓山路興建休憩公園

本處早前收到洞梓山路居民曾偉倫先生反映，指洞梓山路居民人數日漸增多，而位於洞梓山路 134 號附近之一幅政府土地一直荒廢及雜草叢生，滋生蚊蟲，影響環境衛生。此外，夜間該處附近有很多長者及小朋友跑步及嬉戲，但現時卻欠缺一個完善的遊玩設施供他們使用，因此本人建議可於該土地興建休憩公園，既可美化居住環境，又可供長者閒坐休息及小童嬉戲玩樂之用，更有助加強居民之相處融洽，有關上述之建議懇請可列入大埔區議會轄下地區設施管理委員會地區小型工程計劃內，造福居民。祝安！

工程建議書
Project Statement

大埔區議會文件 ATR 5(11)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文康康體委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用

大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議職員/單位 : 鄧友發區議員
2. 工程名稱 : 魚南村遊樂場及休憩處
3. 工程目的 (請指出現有問題, 以及建議工程的效益, 例如美化景觀、加強公共衛生等):
魚南村長期缺乏供長者及兒童享用之遊樂、休憩設施(最近之設施位於富善邨內), 建議工程可作村中及集賢居兒童戶外活動和區內長者晨運、休閒活動場地, 並美化環境。
4. 工程受惠對象:

☒ 區內所有居民	☐ 傷殘人士
☒ 老人	☒ 兒童及家長
☐ 青少年	☐ 其他:
5. 預期受惠人數 : 1,500人
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫) : _____
7. 工程大綱 (請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等):
 1. 兒童遊樂場設施
 2. 長者健身器材
 3. 座椅連上蓋
8. 工程地點 : 魚南村味銀停車場側(見附圖)
(請夾附地圖明確標示工程地點)
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫) : _____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等): _____

大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

大埔區議會文件 ATR 5(12)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文娛康體委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用

1. 提交建議議員/單位：康樂及文化事務署
2. 工程名稱：康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備

3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

藉此進一步加強改善康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施的質素，以及能配合地區的需求進行有關的改善工程。康文署現向委員會申請備用款額\$300,000 供轄下康樂及休憩設施及負責範疇進行「緊急或小額改善工程」，並以實報實銷形式處理，原則上每項改善工程的上限為\$80,000 元，用以支付相關工程代理人/部門作上述改善工程之費用。惟就造價較大或涉及敏感項目的工程，康文署會先諮詢地區設施管理委員會主席或副主席的意見，方進行有關工程。此外，康文署會監察款項的使用進度，並於 2011/12 財政年度完結前向委員會或地區工程工作小組匯報所進行的工程項目和開支情況。

4. 工程受惠對象：
- (☒) 區內所有居民 (☐) 傷殘人士
- (☐) 老人 (☐) 兒童及家長
- (☐) 青少年 (☐) 其他(請列明)：_____

5. 預期受惠人數：約 292 200

6. 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)：約合共 \$300,000

7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：

為康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施：

(i) 在不可預見的情況下，須進行緊急改善工程；或

(ii) 進行一些由工程部門或代理人負責的小額改善工程，原則上每項工程款額不多於 \$80,000。

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點) 康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施。


9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： /

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
曾於 2009/2010 及 2010/2011 年度獲大埔區議會地區設施管理委員會批准撥款進行相關的「緊急或小額改善工程」。


大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：康樂及文化事務署
2. 工程名稱：設置及優化兒童遊樂設施工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
建議添置及更新適合殘疾及健全兒童一同享用的共融遊樂設施，進一步提升優質的公園服務供市民享用。
4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 (✓) 兒童及家長
() 青少年 () 其他(請列明)： _____
5. 預期受惠人數：約 292 200
6. 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)：約合共 \$2,100,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
在大埔區 7 個公園及遊樂場地添置及更新適合殘疾及健全兒童一同享用的共融遊樂相關設施，進一步提升優質的公園服務供市民享用。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點) _____
(1)南華莆遊樂場、(2)九龍坑遊樂場、(3)黃漁灘兒童遊樂場、(4)大明里廣場、(5)大埔滘新圍遊樂場、(6)元善公園及 (7)大埔海濱公園。(見附件一至七)
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)：工程需時約 12 個月，預計於 2011/12 至 2012/13 財政年度進行。
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：曾於 2009/2010 及 2010/2011 年度獲大埔區議會地區設施管理委員會批准撥款進行相關的設置及優化兒童遊樂設施工程。


南華莆遊樂場設置兒童遊樂設施工程位置圖



九龍坑遊樂場設置兒童遊樂設施工程位置圖




黃漁灘兒童遊樂場設置兒童遊樂設施工程位置圖




大明里廣場設置兒童遊樂設施工程位置圖




大埔滘新圍遊樂場設置兒童遊樂設施工程位置圖



元善公園設置兒童遊樂設施工程位置圖



大埔海濱公園設置兒童遊樂設施工程位置圖




大埔區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書


大埔區議會文件 ATR 5(14)/2011 號
供漁農工商、旅遊及文娛康體委員會
2011 年 1 月 14 日的會議用

1. 提交建議單位：康樂及文化事務署
2. 工程名稱：更新籃球架枝柱及籃球架背板安全墊
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
建議工程為符合國際籃球聯會有關籃球架背板安全墊的規定，提升籃球設施的安全性及優化設施水平，吸引及鼓勵更多市民參與籃球活動，推廣普及體育的目標。
4. 工程受惠對象：
(☒) 區內所有居民 (☐) 傷殘人士
(☐) 老人 (☐) 兒童及家長
(☐) 青少年 (☐) 其他：
5. 預期受惠人數：約 292 200
6. 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)：約 合共 \$227,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
在康文署大埔區轄下的公園及遊樂場和體育館，更新籃球架枝柱及籃球架背板安全墊。
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點)：(1)鳳園遊樂場、(2)坪朗遊樂場、(3)社山村兒童遊樂場、(4)大埔舊墟遊樂場、(5)大埔頭遊樂場、(6)汀角村兒童遊樂場、(7)塘面村遊樂場、(8)寶湖道小型足球場、(9)大埔體育館、(10)太和體育館、(11)富亨體育館及(12)富善體育館。(見附件一至九)
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)：工程預計需時約 6 個月。
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：沒有


鳳園遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖



坪朗遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖




社山村兒童遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖




建議工程地點


大埔舊墟遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖



大埔頭遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖




汀角村兒童遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖




建議工程地點

塘面村遊樂場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖



寶湖道小型足球場更新籃球架枝柱/籃球架背板安全墊工程位置圖



建議工程地點:

