

黃大仙地區管理委員會
二零零五年十月二十一日會議
進展報告

興建南蓮園池

委員備悉南蓮園池的建造工程進展順利，工程可望如期於二零零六年年中完工。

黃大仙區清拆行動

2. 委員備悉沙田坳邨預計可於 2006/07 年開展，2010/11 年完成。至於該邨旁的食物環境衛生署（食環署）的垃圾站及附近環境問題，委員要求食環署改善垃圾站的外觀及有關部門重鋪垃圾站後的空地以改善景觀。黃大仙上邨第三期重建計劃預計在 2008/09 年完成。早前建議於本年 11 月清拆新蒲崗工廠大廈，經房屋署重新檢討各項因素及有關部門的配合，可能未能如期進行。

3. 委員備悉在東頭第 2 3 座原址的發展計劃將包括興建一個社區會堂。至於東頭第 2 2 座的清拆問題，房屋署表示，根據該署的舊樓驗樓計劃，超過 40 年樓齡的屋邨樓宇會在兩年內作全面勘探，而東頭第 2 2 座亦包括在該計劃內並獲較前排列位置。

4. 至於位於黃大仙廟旁邊本土經濟計劃的墟市用地已移交香港遊樂場協會籌劃墟市的細節，墟市將於十二月四日正式開幕。

管制展示非商業宣傳品計劃

5. 地政處報告，已完成黃大仙區的 1 3 0 4 個指標，有委員指出承建商在安裝指標時，將原有固定橫額的膠圈拆除，委員希望地政處能提醒承建商重新將膠圈固定在鐵欄上，以免橫額因鬆脫而隨處飛揚。

全城清潔策劃小組及「清潔香港」計劃

6. 委員備悉九月份黃大仙中及鑽石山的誘蚊產卵器指數分別為 11.7%及 6.4%，情況令人滿意，但清潔社區工作必須持之已恆，不應因為誘蚊產卵器指數下降而對滅蚊工作有所鬆懈。食環署指出，由於鄰近國家的登革熱問題較為嚴重，若地區的誘蚊產卵器指數超越 10%，需召開跨部門會議，最近該署亦已召開跨部門會議，商討滅蚊的問題。

清理違例構築物的行動

7. 屋宇署報告，已巡察今年的 23 座目標大廈，現正整理勘察報告。該署亦向區內天臺僭建物物主發出 110 封警告通知書。有委員關注政府如何更有效地處理僭建天臺屋的問題。

牛池灣村商舖的非法擴展及食肆設置露天座位問題

8. 委員備悉多個政府部門包括食環署、警務處、康樂及文化事務署等，在本年九月及十月針對牛池灣村內的非法佔用政府土地、非法擺賣等問題進行了一連串聯合行動，效果理想，現時村內的環境已有明顯改善。委員亦備悉各有關政府部門將會繼續協力維持村內的環境衛生及取締非法擺賣的情況。

聖約瑟安老院重建項目引致的交通問題

9. 委員備悉，就聖約瑟安老院重建項目引致的交通改道安排，運輸署、黃大仙民政事務處、有關項目發展商及顧問和商戶及居民代表，分區委員會已作實地視察和討論，有關問題將會在交通及運輸事務委員會（交通會）繼續討論。

龍翔道水浸問題

10. 委員備悉，就龍翔道介乎地鐵站 A 出口和 B 出口的行人路在

暴雨期間出現水浸的問題，路政署已開展工程，擴大路旁的去水孔及改善行人路的斜度，方便雨水流入去水道，有關工程可望於本年十月完成。

九巴第 3M 及 3P 線的慈雲山總站互換的問題

11. 委員備悉，有關問題已於最近的交通會討論，最新建議是在繁忙時間（即早上九時）後，第 3M 線巴士將駛經慈雲山道、蒲崗村道後再駛入慈南巴士總站。有關建議將在本年 11 月作試驗。

黃大仙區工務計劃進展報告

(黃大仙地區管理委員會文件第 30/2005 號)

12. 委員備悉文件，而上次會議提出的連接宏景花園與新麗花園之行人天橋，亦已在文件附錄 4 內列出。政府部門在本年的重陽節試行鑽石山增建靈灰安置所後的交通安排建議，結果令人滿意。至於東九龍雨水排放系統改善計劃，亦正諮詢各分區委員會。

黃大仙區議會轄下社區建設及社會服務委員會二零零五年九月二十日第十二次會議進展報告

(黃大仙地區管理委員會文件第 31/2005 號)

13. 委員備悉文件。

黃大仙區議會轄下康樂及文化事務委員會二零零五年九月二十七日第十二次會議進展報告

(黃大仙地區管理委員會文件第 32/2005 號)

14. 委員備悉文件。

黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會二零零五年十月四日第十二次會議進展報告

(黃大仙地區管理委員會文件第 33/2005 號)

15. 委員備悉文件。

黃大仙區推動本土經濟工作小組二零零五年九月二十七日第七次會議進展報告

(黃大仙地區管理委員會文件第 34/2005 號)

16. 委員備悉文件。

第二屆黃大仙區議會二零零五年十一月八日第十三次會議暫定議程項目

17. 委員備悉上述會議的暫定議程項目。

公眾街道上回收舊衣鐵籠的措施

(黃大仙地區管理委員會文件第 35/2005 號)

18. 委員備悉有關文件，並建議在食物環境衛生事務委員會作詳細討論。

黃大仙民政事務處
二零零五年十月

檔案編號：HAD WTS GR/14-5/5/2 Pt.4