由上環港鐵站內增加延伸向西的出入口及向南加設上半山區升降機出入口的可行性研究，以幫助居民更便捷步行往港鐵站，優先使用鐵路服務

港鐵公司的回覆：

多謝　貴會於二零一九年五月三十一日的來函，就委員建議於港鐵上環站增設出入口及連接半山行人設施事宜，我們現謹覆如下：

我們一直密切留意港鐵上環站的客流情況，現時各出入口的客流暢順，現階段公司沒有計劃在上環站加建新出入口。收到委員的意見後，我們再次審視上環站A2出入口的使用情況，根據觀察，即使在早上及傍晚的繁忙時間，客流仍維持暢順。在早上的繁忙時間，我們已安排車站助理在A出入口維持秩序，當使用A2出入口的乘客較多時，車站助理會指示乘客可使用A1出入口。我們會繼續密切留意該出入口的使用情況，有需要時會採取適當的客流管理措施。

就委員關注上環至半山整體行人網絡的規劃及發展，煩請向有關部門反映。如政府部門或機構有意興建通道連接港鐵站，我們樂意與有關政府部門或機構作出探討。感謝　貴會對港鐵服務的關注。

（二零一九年六月十七日收到）

中西區區議會秘書處
二零一九年六月