

檔號：HAD C&W DC/13/1/11
電話：2852 3423
傳真號碼：2542 2696 / 3691 8024
電郵：kelsey_wt_cheung@had.gov.hk

香港中環統一碼頭道 38 號
海港政府大樓 11 樓

中西區區議會文件第 46/2024 號

電郵信件

中西區區議會
各議員

各位議員：

土木工程拓展署（土拓署）移除危險樹木通知
樹木編號：T49

中西區區議會秘書處於2024年9月4日收到土拓署的通知，位於土拓署工地內一棵細葉榕（樹木編號：T49），由於有潛在倒塌危險，需盡快移除，以保障公眾安全。

現附上土拓署提供的文件供各位閱悉。如有任何查詢，請聯絡合約工程項目主任(土力)/顧問工程管理 62 鄺德成先生（電話：[REDACTED]）。先此致謝！

中西區區議會秘書處

附土拓署提供文件

二零二四年九月四日

移除樹木通知 (樹木編號 : Tree No. 49)

地點 : 中環律政中心(近炮台里)
樹木編號 : Tree No. 49
樹木品種 : *Ficus microcarpa* 細葉榕
胸徑 : 1050mm
樹高 : 15m
樹冠 : 17m

樹木狀況


- 土木工程拓展署於 2024 年 8 月 19 日進行工地內樹木檢查，發現樹木編號：Tree No. 49樹根感染褐根病 (Brown root rot disease)。
- 本署於 2024 年 9 月 4 日 安排合資格樹藝師為樹木進行詳細檢查及風險評估。評估發現樹根腐朽，有潛在倒塌風險，對附近行人及建築物構成危險。因此，本署將移除該樹木，以保障公眾安全。

風險緩減措施

- 本署已於 2024 年 9 月 3 日為樹木進行修剪，緩減風險。
- 本署將於 2024 年 9 月 4 日移除該樹木，以保障公眾安全。

圖片說明

圖片 1：樹木位置(箭咀所示者)



圖片 2 和 3：樹根感染褐根病




圖片 2



圖片 3

圖片 4 和 5 : 樹木(Tree No. T49)



圖片 4



圖片 5