



電話 TEL: [REDACTED]

圖文傳真 FAX NO: [REDACTED]

本署檔號 OUR REF: (3) in LM (5) to LCSD LS HKP 50/5/2

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會
中西區區議會秘書處（中西區民政事務處）
行政主任（區議會）4
張蔚婷女士

張女士：

移除樹木通知（樹木編號：CW9025）

康樂及文化事務署（本署）最近巡查香港公園時，發現位於香港公園內一棵榕樹（樹木編號：CW9025），懷疑感染褐根病。本署於 2025 年 4 月 10 日通知樹木辦有關個案，安排採樣進行實驗室測試，結果顯示該樹受褐根病感染，經合資格樹藝師進行詳細檢查及風險評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。

因此，樹木辦建議本署盡快移除該樹，以保障公眾安全。本署將於 2025 年 6 月 15 日前移除該樹，詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予中西區區議員，以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢，歡迎致電與本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

（莫家茵 [REDACTED] 代行）

附件：移除危險樹木通知

2025 年 5 月 20 日

移除危險樹木通知

地點	:	香港公園
樹木編號	:	CW 9025
樹木品種	:	<i>Ficus microcarpa</i> 榕樹 (細葉榕)
胸徑	:	530 毫米
樹高	:	12 米
樹冠	:	10 米

樹木狀況

本署最近巡查香港公園時，發現該樹懷疑感染褐根病。本署於 2025 年 4 月 10 日通知樹木辦有關個案，安排採樣進行實驗室測試，結果顯示該樹受褐根病感染，經合資格樹藝師進行詳細檢查及風險評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。因此，樹木辦建議本署盡快移除該樹，以保障公眾安全。

風險緩減措施

由於該樹位處鄰近行人通道，為保障公園遊人的安全，本署將於 2025 年 6 月 15 日前移除該樹木。

圖片說明

圖片一：樹木位置 (箭咀所示者)



圖片二：樹木外觀較正常樹木為稀疏，葉片較細。



圖片三：樹冠情況，與正常樹葉比較，其密度較稀疏，顯示樹木生長情況有異常。



圖片四：樹根上有明顯褐根病症狀，顯示樹木已被褐根病病菌入侵，褐根病可於短時間內導致樹木的健康狀況急速惡化至枯死。

