



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL: [REDACTED]

圖文傳真 FAX NO: [REDACTED]

本署檔號 OUR REF: (47) in LCSD (LS) C&W 1/55/18 V

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會
行政主任 張蔚婷女士

張女士:

移除樹木通知

(樹木編號: CW 8318、CW 8325 及 CW 8440)

由康樂及文化事務署(本署)負責保養的三棵台灣相思(樹木編號: CW 8318、CW 8325 及 CW 8440),由於有潛在倒塌危險,需盡快移除,以保障公眾安全。

該三棵台灣相思分別位於夏力道健身徑及高西郊遊區,本署一直為它們進行定期檢查和護理。於 2025 年 5 月, CW 8318、CW 8325 及 CW 8440 被發現生長情況有異,樹冠稀疏,有大量葉片脫落,枝條末端有逐漸枯萎的跡象,本署職員隨即為該樹進行適當的護養,包括修剪有機會引致目標物損毀或受傷的枯枝及加強灌溉,並加強監察其健康及結構狀況。直至本年 6 月,本署觀察到該三棵樹的健康情況未有改善,同時樹木樹幹上有懷疑蟲害的痕跡。經本署評估後,認為該三棵樹已無法復原,並有潛在倒塌危險。因此,本署將盡快移除該三棵台灣相思,以保障公眾安全。詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予中西區區議會相關議員,以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢,歡迎致電本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(黎曜東 [REDACTED] 代行)

附件: 移除危險樹木通知

2025 年 6 月 12 日

移除危險樹木通知

地點	:	夏力道健身徑(圖片 1)
樹木編號	:	CW 8318 (圖片 2)
樹木品種	:	<i>Acacia confusa</i> 台灣相思
胸徑	:	531 毫米
樹高	:	10 米
樹冠	:	7 米

樹木狀況

- 該樹於 2025 年 5 月，被發現生長情況有異，樹冠稀疏，有大量葉片脫落，枝條末端有逐漸枯萎的跡象，本署職員隨即為該樹進行適當的護養，包括修剪有機會引致目標物損毀或受傷的枯枝及加強灌溉，並加強監察其健康及結構狀況。
- 至 6 月，本署觀察樹幹上有懷疑蟲害的痕跡。經本署評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。

風險緩減措施

該樹位於夏力道健身徑的健身設施旁邊，為保障使用者的安全，本署已圍封可能發生樹木倒下或枝條斷裂的範圍，並安排於 6 月 26 日前移除該樹木。

圖片說明

圖片 1: 樹木位置(箭咀所示者)



圖片 2: 樹木外觀



圖片 3: !樹木枯萎



圖片 4: !樹幹上有懷疑蟲害的痕跡



移除危險樹木通知

地點	:	夏力道健身徑(圖片 1)
樹木編號	:	CW 8325 (圖片 2)
樹木品種	:	<i>Acacia confusa</i> 台灣相思
胸徑	:	664 毫米
樹高	:	11 米
樹冠	:	10 米

樹木狀況

- 該樹於 2025 年 5 月，被發現生長情況有異，樹冠稀疏，有大量葉片脫落，枝條末端有逐漸枯萎的跡象，本署職員隨即為該樹進行適當的護養，包括修剪有機會引致目標物損毀或受傷的枯枝及加強灌溉，並加強監察其健康及結構狀況。
- 至 6 月，本署觀察樹幹上有懷疑蟲害的痕跡。經本署評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。

風險緩減措施

該樹位於夏力道健身徑的健身設施旁邊，為保障使用者的安全，本署已圍封可能發生樹木倒下或枝條斷裂的範圍，並安排於 6 月 26 日前移除該樹木。

圖片說明

圖片 1: 樹木位置(箭咀所示者)



圖片 2: 樹木外觀



圖片 3: !樹木枯萎



圖片 4: !樹幹上有懷疑蟲害



移除危險樹木通知

地點：高西郊遊區(圖片 1)
樹木編號：CW 8440 (圖片 2)
樹木品種：*Acacia confusa* 台灣相思
胸徑：735 毫米
樹高：15 米
樹冠：13 米

樹木狀況


- 該樹於 2025 年 5 月，被發現生長情況有異，樹冠稀疏，有大量葉片脫落，枝條末端有逐漸枯萎的跡象，本署職員隨即為該樹進行適當的護養，包括修剪有機會引致目標物損毀或受傷的枯枝及加強灌溉，並加強監察其健康及結構狀況。
- 至 6 月，經本署評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。

風險緩減措施

該樹位於高西郊遊區的健身設施旁邊，為保障使用者的安全，本署已圍封可能發生樹木倒下或枝條斷裂的範圍，並安排於 6 月 26 日前移除該樹木。

圖片說明

圖片 1: 樹木位置(箭咀所示者)



圖片 2: 樹木外觀



圖片 3: !樹木枯萎

