

第七届中西区区议会辖下
地区设施及工程委员会
第六次会议
会议纪录

日期：2024 年 11 月 28 日（星期四）

时间：上午 8 时 45 分

地点：香港中环统一码头道 38 号海港政府大楼 14 楼区议会会议室

出席者：

主席：

叶永成议员, SBS, BBS, MH, JP

副主席：

叶亦楠议员, JP

委员：

王倩雯博士

吴然议员

吕鸿宾议员

李志恒议员, MH

丘松庆议员, MH

金玲议员, MH

施永泰议员

胡汶轩议员

张宗博士

张嘉恩议员

陈建强医生, SBS, BBS, JP

冯家亮博士

杨哲安议员

杨开永议员

杨学明议员, MH

赵华娟议员, MH

刘天正议员

罗锦辉议员

增选委员：

谭雪欣女士

缺席者：

增选委员：

余学礼先生

嘉宾名单：

第 3 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
洪亦雯女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）
鲍仲安先生	食物环境卫生署	中西区环境卫生总监
许敏慧女士	食物环境卫生署	中西区卫生总督察 3
陈乐文先生	香港电灯有限公司	工程建设科总经理
简智雯女士	香港电灯有限公司	工程建设科建筑及土木工程主管
黄家铭先生	香港电灯有限公司	工程建设科总土木工程师
姚伟成先生	香港电灯有限公司	公共事务经理（对外事务）

第 4 项

罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理
洪亦雯女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）
陈淑霞女士	康乐及文化事务署	图书馆高级馆长（中西区）
利耀军先生	康乐及文化事务署	图书馆馆长（大会堂公共图书馆） 借阅服务
岑凤媚女士	康乐及文化事务署	高级经理（港岛西）
周群慧女士	康乐及文化事务署	经理（港岛西）市场推广及地区活动
杨柳菁博士	渔农自然护理署	署理郊野公园主任（港岛）
周嘉欣女士	民政事务总署	建筑师（工程）3
刘伟才先生	民政事务总署	高级工程督察（香港）
王嘉熙先生	中西区民政事务处	高级行政主任（地区管理）
王家俊先生	中西区民政事务处	行政主任（地区管理）1

第 5 项

周嘉欣女士	民政事务总署	建筑师（工程）3
刘伟才先生	民政事务总署	高级工程督察（香港）
王嘉熙先生	中西区民政事务处	高级行政主任（地区管理）
王家俊先生	中西区民政事务处	行政主任（地区管理）1

列席者：

张帼莹女士	中西区民政事务处	高级行政主任（区议会）
王嘉熙先生	中西区民政事务处	高级行政主任（地区管理）
王家俊先生	中西区民政事务处	行政主任（地区管理）1
陆珈泯女士	中西区民政事务处	行政主任（地区管理）2
李淑娴女士	康乐及文化事务署	总康乐事务经理（香港西）
罗敏年女士	康乐及文化事务署	中西区康乐事务经理

洪亦雯女士	康乐及文化事务署	中西区副康乐事务经理（分区支援）
陈淑霞女士	康乐及文化事务署	图书馆高级馆长（中西区）
利耀军先生	康乐及文化事务署	图书馆馆长（大会堂公共图书馆） 借阅服务
刘德贤先生	路政署	高级区域工程师／港岛西北区
陈恒志博士	路政署	区域工程师／西区
杨伟诚先生	渠务署	工程师／港岛西 1
卢沛宁先生	土木工程拓展署	工程师／2（南）

秘书

何启贤先生 中西区民政事务处 行政助理（区议会）7

欢迎

主席表示由于已有足够法定人数，因此宣布第七届中西区区议会辖下地区设施及工程委员会（地工会）第六次会议正式开始，并欢迎各与会者出席。根据《中西区区议会常规》第 31 条，原订于 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 10 时正举行的本次会议因恶劣天气关系而须延期至是日举行。主席谨代表地工会欢迎接替何汉栋先生的路政署区域工程师／西区陈恒志博士。他补充，为识别与会者身份，秘书处职员会检查进入会议室人士的职员证及索取名片，入内采访的传媒及议员助理另需要登记真实姓名及手机号码，以作记录。为了更有效进行讨论，现建议每项讨论事项以「四分钟包问包答」形式进行，亦请各位出席代表在发言和回应时尽量精简。主席请委员留意在有需要时作适当的利益申报。

第 1 项：通过 2024 年 9 月 12 日地区设施及工程委员会第五次会议纪录

（上午 8 时 47 分）

2. 主席表示秘书处在会前没有收到委员提出就地工会第五次会议纪录（拟稿）的修订建议。由于各委员对有关会议纪录（拟稿）再没有其他修订建议，主席宣布有关会议纪录获得通过。

第 2 项：主席报告

（上午 8 时 48 分）

3. 主席表示秘书处于会前收到增选委员余学礼先生提交的「缺席会议通知书」，指「因工作出差，未能在港」而未能出席是次地工会会议。主席现根据《中西区区议会常规》第 64 条，建议本会不同意接纳余先生的缺席会议

申请。由于在座委员没有提出其他意见，主席宣布本委员会不同意接纳余先生的缺席会议申请。

4. 主席另表示地工会委员在 2024 年 9 月 24 日应康乐及文化事务署（康文署）的邀请，到访中山纪念公园游泳池进行实地视察，以了解新安装的人工智能遇溺侦测系统的运作情况。委员听取康文署人员及承办商代表的介绍，并且参观人工智能遇溺侦测系统的运作示范。

5. 此外，主席表示秘书处在 2024 年 11 月 25 日向各委员发出由香港大学蒲飞路校园发展项目小组提交就有关「港大蒲飞路校园 - 薄扶林道围街改建工程通知（2024 年 11 月至 12 月）」的传阅文件（中西区地工会文件第 43/2024 号），他请各委员备悉文件内容。

讨论事项

第 3 项：关注港灯拟借用兰桂坊休憩处建造临时竖井敷设高压地底电缆工程事宜

（中西区地工会文件第 38/2024 号）

（上午 8 时 49 分至 9 时 24 分）

6. 主席欢迎康文署、食物环境卫生署（食环署）及香港电灯有限公司（港灯）代表出席会议，并表示文件是由地工会全体委员提交。主席先请港灯代表简介相关工程内容。

7. 港灯代表表示现正进行西营盘变电站至中环泄兰街变电站之间的新地底电缆敷设工程，以取代该段自 1975 年起开始运作、已服务接近 50 年的旧有电缆。港灯自 2010 年开始逐步更换长约 2 公里的高压电缆，至本年年中已完成更换其中的 1.6 公里，工程现只余下摆花街至泄兰街变电站的最后一段，长约 400 米。由于现有电缆已经老化，因此有迫切需要进行更换工程，以免影响广大范围内的重要政府机关、金融机构、医院等设施的电力供应。港灯预计，工程最早可于 2025 年年中展开，并于 2029 年完成。鉴于有关路段的交通和人流较为繁忙，如果工程采用明坑开挖方式进行，将会对交通、行人和商户造成较大影响，因此港灯建议改以隧道形式进行大部分工程，但挖掘隧道需要设有一个出入口，并以竖井形式方便工人进出隧道和运输泥沙。自 2023 年开始，港灯先后与路政署、运输署和香港警务处交通部商讨适合进行工程的位置，并且曾经在个别地点进行探土工程，但发现大部分位置都因路面交通繁忙容易导致交通挤塞，或过于接近商铺而不适宜进行工程。港灯在考虑多个方案后，最后只可选择借用兰桂坊休憩处作为工程地点。拟建临时竖井的地点位于与威灵顿街连接的怀德里内、兰桂坊公厕旁连接兰

桂坊休憩处的一条楼梯，占地约 3 米乘 2.7 米。在区议员的协助下，港灯代表曾到现场向康文署和食环署人员解释工程详情，例如工程不会影响兰桂坊垃圾收集站的运作，而相关部门亦了解港灯需要在兰桂坊休憩处进行工程的必要性。港灯预计工程为期约四至五年，而在工程期间需要围封兰桂坊休憩处约一半地方用以摆放物料。港灯建议保留休憩处内约 1.5 米阔的空间作为行人通道，并会在通道尽头加装金属楼梯，让行人可以经兰桂坊休憩处前往怀德里和威灵顿街。港灯将会兴建围板分隔工地，并会敦促承建商在运输泥沙时尽量减少滋扰。港灯代表补充，工程已获得康文署和食环署的不反对意见。

8. 主席开放议题供委员发言，大部分发言的委员都支持港灯进行是项工程，他们的其他意见和提问分别简述如下：

- (i) 认为港灯可能受疫情影响而导致工程停滞不前，假如在疫情期间进行工程，有助减少对居民和交通造成的影响。感谢康文署和食环署配合，让港灯物色到适合位置进行工程。由于港灯于区内正进行多项路面工程，担心港灯可能会难以管理工程进度而导致工程延误。期望港灯可以做好管理工作，减少工程对居民和交通的影响，并且保证供电质素，避免出现停电。期望港灯在复原兰桂坊休憩处时可以进行优化并尽量考虑增加无障碍设施。
- (ii) 表示可能有人会在晚上饮酒后使用兰桂坊公厕，所以要求港灯确保楼梯的设计安全，以免出现有人在酒醉后从楼梯堕下发生意外。又指上址一带的乱抛垃圾问题严重，提醒港灯留意工程围封范围的卫生情况。表示该处在每年的个别日子都会有大量人羣经过，建议港灯与警方和食环署商讨，并且配合警方的封路和人流管制措施，以免发生意外。
- (iii) 指出工期长达四至五年，查询可否缩短工程时间。表示兰桂坊在节日时会有大量人羣聚集，质疑港灯只预留 1.5 米阔的行人通道是否足够，以及要求尽量扩阔行人通道。查询港灯在还原兰桂坊休憩处时会否检视现时公园的设计是否适用，以及与康文署商讨新设计和咨询居民的意见。查询有关加设无障碍设施的安排，以及会否 24 小时开放。
- (iv) 担心工期甚长会对附近民居和食肆酒吧造成影响。要求港灯必须做好对居民的宣传和解说工作，并查询港灯有否相关计划详情。认为区议员在未来工程期间应尽量参与协调工作，以解决工程可能引起的交通、噪音和影响居民出行等问题。查询港灯可否在工程展开前提供兰桂坊休憩处的复原优化方案细节，让居民可以尽早知悉工程

带来的好处。

- (v) 认为港灯拟建的金属楼梯阔度较原有的楼梯窄，建议港灯与警方合作和商讨在节日期间的人流管制措施，以防止危险情况发生。建议港灯改善拟建金属楼梯的设计，避免天雨时楼梯过于湿滑而造成意外。指出工程期间摆放的建筑材料容易成为老鼠和蟑螂的藏身之处，担心出现环境卫生问题，因此期望港灯妥善处理建筑材料并加高围板。建议港灯加强宣传工作和清晰展示工程内容，让附近居民更加了解整项工程。
- (vi) 表示工期长达四至五年，查询港灯可否研究尽快完成工程。表示收过不少投诉指港灯因进行其他路面工程而需要围封和占用行人路面，导致行人被迫使用行车路。要求港灯在是次工程尽量避免占用行人空间，并且应与警方合作。认为在地盘清晰展示工程内容十分重要，有关做法可以让居民了解地盘需要长期围封的原因。
- (vii) 表示支持港灯进行是项工程，原因是随着社会发展有必要提升电力供应。由于工期甚长，期望港灯可以在假日期间做好配套设施和资讯发放工作，例如在围板上显示工程资料，让居民和游客知道工程详情。
- (viii) 查询港灯未来在本区有否其他因电缆使用了 50 年而需进行更换工程的项目。

9. 王倩雯议员申报她是港灯「智惜用电教育基金」顾问委员会委员。

10. 杨学明议员申报他是港灯「智惜用电楼宇基金」审批委员会委员。

11. 港灯代表就委员的意见和提问作出综合回复，表示了解委员对工期长达四至五年的关注，并承诺尽力做好工程监督，务求尽量缩短工期和避免工程延误，以减少对市民的影响。港灯并同意需要进行足够的宣传和解说工作，将由即日至明年年中开始施工期间进行咨询和解说工作，当中包括向兰桂坊协会解说工程内容，以及去信附近大厦的管理处讲解工程范围和工期，务求尽量做好解说工作。他表示安全问题绝对是港灯首要的考虑因素，亦了解兰桂坊在节日期间会有大量人羣聚集消遣，以及可能需要使用兰桂坊公厕，所以在设计楼梯时会充分考虑安全因素，以防有人在酒醉后从楼梯堕下。他回应有关尽量加阔楼梯以疏导人流的意见，表示由于受地理位置所限，楼梯阔度最多只有 1.5 米，港灯会按委员的建议和警方就人流管制安排进行联系。他表示港灯会做好工程监督工作，并设有驻地盘工程师进行监察，确保地盘的卫生情况可以接受。由于工程地点附近有不少食肆酒吧，若地盘出现卫生

问题，港灯会即时处理。表示港灯在进行兰桂坊休憩处复原工程之前会先与康文署商讨，研究优化公园内的设施和加设无障碍通道的可行性。虽然到目前为止港灯尚未开始进行详细研究，但港灯对建议持开放态度，亦相信委员了解港灯的诚意，但最终能否落实视乎相关政府部门的意见和技术研究结果。港灯乐意帮助区内市民和协助优化社区设施，并会尽量配合。港灯代表补充，更换全长两公里电缆的工程至今已完成 1.6 公里，现时只余下摆花街至威灵顿街之间的 400 米电缆更换工程尚未完成。

12. 主席表示由于是项工程为期甚长，要求港灯每半年向本会提交书面文件交代工程进度。

13. 港灯代表回复可以每半年向委员会及康文署提交书面报告，方便委员监察工程进度。

14. 主席表示由于再没有委员示意发言，宣布结束是项讨论。

第 4 项：争取在地区设施上推行绿色建筑

（中西区地工会文件第 39/2024 号）

（上午 9 时 24 分至 9 时 38 分）

15. 主席欢迎康文署、渔农自然护理署、民政事务总署及中西区民政事务处（民政处）代表出席会议，并表示发展局海港办事处、建筑署及机电工程署未有派员出席会议，但有就本讨论文件提交书面回复。主席补充委员仍可继续就议题进行讨论，而秘书处将会把委员的意见记录在案。主席开放议题供委员作第一轮发言，委员的意见和提问分别简述如下：

- （i）表示香港不少大厦在夏季时的空调系统温度设定过低，导致香港夏天的用电量较其他城市更高。认为各部门可以参考机电工程署总部大楼，该处在改建后加入很多环保建筑元素。表示内地的太阳能光伏系统制作精良，而且光伏物料和产品的应用和研发日益进步，期望各部门可以研究使用相关产品。指出中西区区内已有不少项目选用符合环保原则的设施，建议相关部门加快检视现有的康乐设施可否加设光伏或雨水收集系统，并且进行屋顶绿化和垂直绿化。
- （ii）表示从书面回应中得知各相关部门都有积极推行绿色建筑和安装节能减排设施，例如使用具节能效果的照明系统。指出建筑署设有绿色建筑指引，包括实现再生能源系统、为绿色建筑提供清洁能源，以及提供绿色公共空间，特别在建筑方法上减少施工过程中产生的建筑废料，并且使用环保建材，有关措施对推动绿色建筑都有莫大

帮助。认为政府在地区设施上推行绿色建筑的成绩不错，但希望了解香港的私人机构在推展和落实绿色建筑的工作，并希望整个社会都有共识推动绿色建筑。

- (iii) 表示乐见政府在不同的地区设施加入环保元素，也期待政府在未来更积极推动绿色建筑。引述不少政府部门的书面回复均指会在设施翻新或重建时研究加入绿色元素，希望政府积极把握良好时机。建议在建筑物加设指示牌介绍绿色建筑的资讯，藉此提高市民的环保意识。

16. 康文署代表回复署方备悉委员的意见，在规划新的设施和改善现有设施时，在资源及场地条件许可的情况下会研究加入环保元素的可行性，以配合环保趋势。

17. 主席开放议题给委员作第二轮发言，委员的意见和提问简述如下：

- (i) 表示各政府部门的书面回复都表示有推动绿色建筑，但并没有提及有否获得环境、社会及管治（ESG）认证，查询相关部门可否提供有关资料。
- (ii) 指出环境及生态局和机电工程署都没有派员出席是次会议，但委员其实最希望他们讲解政府在中西区设施上推行绿色建筑的工作。表示香港绿色建筑议会和建造业议会在 2021 年推出《香港智慧及绿色建筑设计最佳作业方式指南》，文件列出各方面的绿色建筑元素，亦提供不少案例以供参考。希望知道政府对有关文件的内容有何回应，期望是次会议纪录可显示全体委员对议题的关注，也希望政府将来在政策上加入适当的关键绩效指标（KPI）以推动绿色建筑。期望环境及生态局会在整体上作出全面考虑，而非由不同部门各自工作。建议要求建造业各方面都必须加入环保元素，或作为其中一个必须考虑的 KPI。

18. 主席感谢委员提出宝贵意见，并表示在地区设施上争取推行绿色建筑非常重要。主席要求秘书处记录在案，并把资料发送给相关部门要求作出回应。主席表示由于再没有委员示意发言，宣布结束是项讨论，并表示以下的会议将交由副主席主持。

[会后备注：秘书处已于 2024 年 12 月 27 日把环境及生态局（环境科）提交的书面回应以电邮发送给各委员。]

第 5 项：中西区民政事务处「地区小型工程计划」项目概况

（中西区地工会文件第 40/2024 号）

（上午 9 时 38 分至 9 时 55 分）

19. 副主席欢迎民政事务总署及民政处代表出席会议，并表示文件由民政处提交，现先请民政处代表介绍文件。

20. 民政处代表表示本文件旨在向委员报告在 2024 至 2025 财政年度内「地区小型工程计划」下项目的进度。在上半个财政年度，民政处和康文署合共完成七个项目，当中包括两个重点项目，分别是本年 6 月完成的加多近街海滨长廊和 9 月完成的薄扶林道宠物公园，相关资料已载列于讨论文件的附件一。民政处和康文署在下半个财政年度尚有 15 个项目正在进行中，包括重点项目丰物道海滨宠物公园，该场地将会建成一个约 600 平方米并设有草地的宠物公园。除此之外，本文件的附件二和附件三亦列出两个新增的工程项目，分别是民政处每年恒常维修保养及改善工程，以及利用邻近丰物道海滨宠物公园一幅约 280 平方米的用地兴建健身园地及设置成人健身设施。

21. 副主席开放议题供委员发言，委员的意见和提问分别简述如下：

- （i）感谢民政处将会增设丰物道海滨宠物公园，并表示该处原本设有一处约 150 平方米的宠物角，因此查询新增设的 600 平方米宠物公园会否取代原有的宠物角，还是会把两处合并。表示居民对宠物公园有殷切需求，查询会否考虑在坚巷花园等地方增设宠物公园。
- （ii）指不少居民要求在健身设施加设太阳能或环保充电装置，方便他们在健身园区长时间逗留。表示曾收到居民反映要求在坚巷花园加设宠物公园，但在收集民意后发现结果颇为两极。要求相关部门提供宠物公园的位置、初步设计、公园设施布局等资料，方便委员向居民解说，以及在收集意见时向居民提供更多资讯。
- （iii）表示汇安里休憩处现时基本上处于闲置状态，不但难以抵达亦欠缺设施，使用人数甚少。认为相关部门应该宣传和改善该处的情况，并增加其可达性。又指汇安里休憩处的树木和植物近期已被移除，亦正进行土地平整工程。表示并不了解发展计划的内容，相关部门亦没有咨询委员的意见，期望相关部门提供汇安里休憩处的新设计图和规划资料。
- （iv）表示学士台的居民赞赏山市街及太白台楼梯改善工程的成效，并感谢民政处同事完成有关工程。反映宝翠园的街坊喜见薄扶林道宠物公园落成，居民亦建议在该处加设沙池供狗只使用，以及加设提示

牌提醒使用者保持地方清洁，并且要求食环署加强清洗。

(v) 表示坚尼地城社区综合大楼活动室的天花板出现发霉情况，期望民政处尽快进行改善和维修工程。指区内缺乏活动室设施，亦反映有不少团体和市民指难以预订活动室使用。

(vi) 支持民政处推行丰物道海滨宠物公园设置工程和东边街北休憩用地设置健身园地工程，认为有关计划较为创新，亦可吸引不同年龄阶层特别是青年的注意，期望处方以后在进行工程之前咨询区内不同持份者的意见，包括地区青年社区建设委员会。反映半山一带欠缺宠物公园设施，查询相关部门长远会否考虑物色适合位置，例如使用率较低的休憩处和公园，在该些地方改建或增设宠物公园以配合居民需要。查询有关「更换西营盘及坚尼地城社区综合大楼影音系统」项目的详细内容与地工会第四次会议就议题「关注西营盘社区综合大楼社区会堂设施问题」（中西区地工会文件第 28/2024 号）的讨论内容是否一致。

22. 民政处代表就委员的意见和提问作出综合回复，表示丰物道现有的宠物公园将会保留，所以该处未来将会有一大一小两个宠物公园供市民使用。同时，处方表示由于社区综合大楼日常的维修保养并非透过「地区小型工程计划」进行，因此文件并没有列出相关工作。处方明白维修保养工作的重要性，并已即时联络建筑署跟进，维修工作预计可于下月完成。此外，处方会研究在薄扶林道宠物公园加建沙池的建议，并表示文件提及的「更换西营盘及坚尼地城社区综合大楼影音系统」的工程与地工会第四次会议的讨论事项属同一项目。有关工程预计于明年第二季展开，由于工程涉及封场安排，处方将于稍后提交文件向委员报告相关安排。另外，市区重建局正在汇安里休憩处进行翻新工程，该处将会改建成绿色园圃，处方可于会后向委员提供相关补充资料。此外，处方亦会就宠物公园加设沙池一事再作研究。

[会后备注：坚尼地城社区综合大楼活动室的维修工程已于 2024 年 12 月 13 日完成。此外，秘书处已于 2025 年 1 月 6 日把民政处提交的补充资料以电邮发送给各委员。]

23. 康文署代表回复，因应委员提出在坚巷花园加设宠物公园，署方早前曾进行实地视察并检视建议的可行性，惟期间署方收到相关公园使用者提出强烈反对的意见。由于公众对开放康文署辖下场地作为「宠物公园」持不同意见，康文署必须平衡市民在各方面的实际需要，并审慎考虑环境卫生及设施管理等多方面因素。康文署已经备悉委员的意见，署方对增设「宠物公园」的意见持开放态度，并会在资源及实际环境许可下适时检视其可行性。

24. 有委员表示本身是一名狗主，却从来不会带狗只使用宠物公园的沙池，原因是担心沙池卫生欠佳。

25. 副主席表示由于再没有委员示意发言，宣布结束是项讨论。

资料事项

第 6 项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆使用概况汇报 （中西区地工会文件第 41/2024 号）

（上午 9 时 55 分）

26. 主席表示文件由康文署提交，并请委员备悉有关文件。

第 7 项：康乐及文化事务署中西区康体设施管理汇报 （中西区地工会文件第 42/2024 号）

（上午 9 时 56 分）

27. 主席表示文件由康文署提交，并请委员备悉有关文件。

书面问题

第 8 项：活化西营盘东边街 45 号东边街美沙酮诊所 （中西区地工会书面问题第 3/2024 号）

（上午 9 时 57 分）

28. 主席表示秘书处在会前已把发展局文物保育专员办事处、卫生署及港岛西及南区地政处提交的书面回复发送给各委员，并请委员备悉有关文件。

29. 有委员指，曾经用作精神病院的东边街美沙酮诊所自 2022 年 7 月起已停止运作，是一处具有历史价值亦值得保育和活化的地方。表示东边街美沙酮诊所对面是旧精神病院立面，该处是中西区的新地标，民政处亦在该处举办光影艺术展，并安排导赏团介绍。建议相关部门尽快举办东边街美沙酮诊所和旧精神病院的联合导赏团，让中西区居民和游客深入了解有关历史建筑羣，相信可产生协同效应。

第 9 项：其他事项

（上午 9 时 58 分）

30. 主席表示没有其他事项。

第 10 项：下次会议日期

（上午 9 时 58 分）

31. 主席表示下次会议日期为 2025 年 1 月 23 日，截交文件日期为 2025 年 1 月 8 日。

32. 会议于上午 9 时 58 分结束。

会议纪录于 2025 年 1 月 23 日 通过

主席： 叶永成议员,SBS,BBS,MH,JP

秘书： 何启贤先生

中西区区议会秘书处
2025 年 1 月