

中西區環衛會文件第 43/2024 號

(2024 年 11 月 21 日食物環境衛生委員會第六次會議)

關注士美非路街市地渠經常污水倒灌之問題

背景：

2024 年 9 月 9 日，堅尼地城士美非路街市石山街入口發現污水倒灌(附件：照片 A)，同年 4 月 13 日，該街市另一面靠近專線小巴士入口也發現污水倒灌(附件：照片 B)。士美非路街市地渠污水倒灌的問題，每年總會發生數次，每次都令附近地面滿佈污水及糞便，臭味熏天，嚴重危害市民健康，影響環境衛生，破壞市區和諧。

問題：

1. 請問有關部門，2020 年至今，該街市共發生多少次地渠污水倒灌？請詳列日期及位置。
2. 請問有關部門，有否定期檢查及疏通該街市地渠之時間表，以防止地渠污水倒灌的發生？
3. 請問有關部門，有否為該街市訂立更換地渠計劃？如否，原因為何？


建議：

1. 要求盡快更換士美非路街市老化之地渠。
2. 要求更換老化地渠前，設立時間表定期檢查及疏通該街市地渠，防止污水倒灌的發生。

文件提交人：

楊開永、劉天正、葉亦楠、楊學明、施永泰、張嘉恩

照片 A：堅尼地城士美非路街市石山街入口發現污水倒灌



照片 B：堅尼地城士美非路街市靠近專線小巴士站入口發現污水倒灌

