



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL:

圖文傳真 FAX NO:

本署檔號 OUR REF: (43) in LCSD LS(HKP) 50/5/2 Pt.4

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會

中西區區議會秘書處（中西區民政事務處）

行政主任（區議會）4

張蔚婷女士

張女士：

移除樹木通知（樹木編號：CW8890）

康樂及文化事務署（本署）最近巡查香港公園時，發現位於香港公園內一棵臘腸樹（樹木編號：CW8890）生長情況有異常，經合資格樹藝師進行詳細檢查及風險評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。

因此，本署建議盡快移除該樹，以保障公眾安全。本署將於 2025 年 8 月 20 日前移除該樹，詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予中西區區議員，以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢，歡迎致電 [REDACTED] 與本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

（張佩玲 [REDACTED] 代行）

附件：移除危險樹木通知

2025 年 8 月 12 日

香港公園辦事處

香港中環紅棉路十九號羅連信大樓一樓

Hong Kong Park Management Office

1/F., Rawlinson House, 19 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

移除危險樹木通知

地點：香港公園
樹木編號：CW 8890
樹木品種：*Cassia fistula* 臘腸樹(豬腸豆)
胸徑：620 毫米
樹高：15 米
樹冠：7 米

樹木狀況

本署最近巡查香港公園時，發現該樹生長情況有異常。經合資格樹藝師進行詳細檢查及風險評估後，認為該樹木已無法復原，並有潛在倒塌危險。因此，本署建議盡快移除該樹，以保障公眾安全。

風險緩減措施

由於該樹位處鄰近行人通道，為保障公園遊人的安全，本署將於 2025 年 8 月 20 日前移除該樹木。

圖片說明

圖片一：樹木位置(箭咀所示者)




圖片二：樹木外觀較正常樹木為稀疏，主幹顯著傾斜。



圖片三：樹冠密度較稀疏，顯示樹木生長情況有異常。



圖片四：樹木等勢枝丫口位置有大樹洞。



圖片五：樹木根脊部位有大裂縫。

