

2014 - 2015 年度東區巴士路線發展計劃

目的

本文件旨在向委員闡釋 2014 - 2015 年度東區的巴士路線發展計劃，及諮詢委員對有關計劃的意見。

2. 在 2014 年施政報告中，行政長官再次強調政府會繼續發展以公共交通為本及以鐵路為骨幹的運輸系統，紓緩道路擠塞，減少廢氣排放。因應未來六年將有五條新鐵路陸續落成，政府將繼續優化公共交通系統，推動巴士路線重組，理順不同公共交通工具之間的作用和角色。

2014 - 2015 年度巴士路線發展計劃

3. 2014 - 2015 年度的巴士路線發展計劃已經初步擬定，現列於附件 A 及附件 B，供各委員參閱。

4. 2014 - 2015 年度東區的巴士路線發展計劃包括下列措施：

為配合地區發展及乘客需要，巴士公司建議區內多條服務更改行車路線；另一方面，為善用資源，巴士公司亦建議重組一些現有路線，以切合乘客需求的轉變。有關建議的詳細安排在附件 1 至附件 9 內顯示。

5. 除上述巴士路線發展計劃外，來年巴士公司亦計劃以「區域性模式」重組青衣、沙田、大埔及元朗等各區的巴士服務。由於有關的路線改動建議仍在整合當中，就涉及行經或以東區為總站路線的改動，我們預計將會在 3 月內再向各委員提供詳細的方案。

策劃本區巴士路線發展計劃的考慮因素

6. 我們會按下列的長遠公共交通發展策略，繼續發展巴士路線的網絡：

(一) 公共交通與民生、經濟發展及環保息息相關，要有長遠和全面的規劃。鐵路每天載客量佔公共交通乘客量約四成，是本港客運系統的骨幹。發展鐵路運輸，不但可以疏導大

量人流，紓緩道路擠塞，減低車輛造成的空氣污染，也可釋放周邊地區的發展潛力，促進經濟發展。因此，在長遠的公共交通及運輸規劃上，我們會繼續以鐵路為主，巴士為輔。過去數年，本港不斷有新鐵路落成，各條鐵路路線的乘客可以互相轉乘，穿梭港九新界將更為方便。我們會繼續提倡充分運用鐵路，並以其他公共交通工具提供接駁服務作配合。我們亦會繼續鼓勵專營巴士公司改善服務質素。專營巴士服務將會在公共交通系統內，尤其是鐵路未能到達的地方，扮演重要的角色。至於其他公共交通工具，在整個運輸系統內，將繼續發揮輔助性的功能，與鐵路和專營巴士服務相輔相承；

- (二) 清新空氣及良好的交通狀況是社會寶貴的資產，香港路少但人多車多，市民非常關注道路交通情況及交通對環境造成影響。為了令香港可持續發展，我們會考慮乘客需求的改變和運輸基建投入服務後的情況，重整士路線的服務，包括取消使用量低的巴士路線、縮減班次及縮短行車路線。在調整路線時，巴士公司亦會考慮提供巴士轉乘計劃以作配合。
- (三) 隨着本港鐵路網絡不斷擴展，我們會進一步改善公共交通系統網絡，有效協調各種公共交通工具，並配合需求情況而重組服務，減少惡性競爭和服務重疊。在未來數年，多條新鐵路將陸續投入服務，此將更為倡議大規模巴士服務重組計劃帶來契機，以改善道路擠塞的情況、維持一個有效率的公共交通系統及減低路邊空氣污染。

改善及減少巴士服務的指引

7. 運輸署及專營巴士公司在制定路線發展計劃時會參考以下第8-17段所列舉的指引。

改善服務

8. 基本上本港主要已發展地區均已有一至多條巴士線及其他輔助交通工具例如專線小巴提供服務。為了配合人口變遷，我們會因應現有巴士服務的乘客量和乘客需求增加巴士路線的班次，或視乎情況開設新的巴士服務。

- (a) 增加班次

9. 個別路線如果在繁忙時段最繁忙的半小時內的載客率達100%及在該一小時內的載客率達85%；或在非繁忙時段內的最繁忙一小時的載客率達60%，我們會考慮增加車輛行走，以提高服務水平。在構思增加車輛時，我們會首先考慮調配從其他重組項目減省下來的車輛。

(b) 開設新的巴士服務

10. 若上文第9段所述的調整不足以應付需求，及沒有可行的替代服務，我們會考慮開設新巴士線，而接駁鐵路或在鐵路範圍以外提供服務的新巴士路線將獲優先考慮。審批新設巴士服務時，我們會考慮該等服務對主要道路交通情況的影響，並會盡量避免開設長途巴士路線，或行走繁忙地區例如旺角、尖沙咀、中環、灣仔和銅鑼灣等的巴士路線。

11. 為改善環境、巴士營運效率和交通擠塞情況，運輸署一直致力(透過取消、合併和縮短路線以及縮減班次)減少行走繁忙走廊的巴士架次和停站次數。如新巴士路線或現有路線經加強服務後無可避免地須途經繁忙地區，巴士服務營辦商須減少其他路線途經該區的相等巴士架次。

制定巴士轉乘計劃

12. 一直以來，我們與巴士服務營辦商在適當和可行的地點引入巴士轉乘計劃，讓乘客可享用優惠的轉乘票價前往更多目的地。這些轉乘計劃可減少開設長途巴士服務和直接點到點巴士服務的需要，從而更妥善地使用有限的路面空間和巴士資源、提高整體巴士網絡的效率，以及紓緩因巴士服務重疊而引起的交通擠塞和環境問題。

提升服務質素

13. 為了提升服務質素及迎合乘客需求，各專營巴士公司添置新巴士時，其標準設備已包括空調系統、八達通系統、低地台出入口、環保引擎以及2乘2的座位。

減少服務

14. 對於使用率不高的巴士路線，我們會按它們的實際運作情況實施各種措施以提高效率。有關措施會視乎情況恰當地推行，包括調整現有路線、班次和行車時間表；將巴士站密度降低；以及縮短、合併

和取消巴士路線等。

(a) 縮減班次

15. 如個別路線在繁忙時段最繁忙半小時內的平均載客率少於85%；或在非繁忙時段內的平均載客率低於30%，我們會考慮減少行走的車輛。但接駁鐵路、切合社會需求的路線或繁忙時段班次已定於15分鐘或以上及非繁忙時段已定於30分鐘或以上的巴士線則會按個別情況考慮，包括引用空調單層巴士代替雙層巴士行走，以更有效地運用巴士車輛資源，及提升巴士網絡的整體效率。

(b) 取消／合併路線

16. 如個別班次不頻密的路線未能提高使用率(即儘管個別路線班次在繁忙時段只能維持在15分鐘，及非繁忙時段只能維持在30分鐘，而該路線在最繁忙的一小時內的載客率仍少於50%)，我們會在評估乘客所受影響及研究替代服務(包括該替代服務的服務水平及車費)後，考慮建議取消該等路線或與其他路線合併。

(c) 縮短路線

17. 為了善用資源，運輸署會與有關巴士服務營辦商檢討縮短路線的可行性，特別是大部分乘客會在中途下車的路線。在制訂縮短路線的建議時，以下因素會納入考慮之列-

- (i) 受影響乘客的數目不應過多。作為參考基準，運輸署會檢視在最繁忙的一小時內，在擬議截斷路線的地點載客率不超過20%至30%的巴士路線；
- (ii) 是否有路旁空間可容納有關乘客，以便他們轉乘其他巴士到達目的地；以及
- (iii) 在建議截斷路線的地點附近是否有地方供該巴士線作終點站。

18. 此外，在考慮巴士路線發展計劃時，運輸署及專營巴士公司亦會顧及下列因素：

- (一) 本區現時及已計劃的公共交通服務；
- (二) 地區內的發展；

- (三) 基本運輸建設的落成；
- (四) 該項目對乘客的效益；
- (五) 該項目對路面擠塞情況及對環境方面的影響；
- (六) 該項目對經營者的影響；
- (七) 該項目對其他公共交通服務經營者的影響；
- (八) 該項目是否合乎經濟效益；及
- (九) 市民的意見及建議。

19. 除了參考上述的指引外，自2013年開始，本署以「區域性模式」重組巴士服務，在推行「區域性模式」重組巴士服務的地區上，本署不是分開單獨看每一條巴士路線，而是採取區域性綜觀角度，從一個地區或區域內整體的交通配套著手，令相關路線的重組能發揮最大的互補作用。重組路線並不等如只是取消載客率低的路線，本署希望可透過重組路線，擴闊區內的巴士網絡，令巴士服務更能配合乘客需求。重組巴士服務的方案一般包括取消或合併重疊的服務、精簡迂迴的行車路線、調整班次等，在減省不必要的路線或班次的同時，也可將資源調配至有切實需要加強服務的路線上，令地區內市民整體受惠。由於重組巴士服務的方案是以一個地區或區域的巴士服務網絡為基礎，因此其中個別路線的重組方案未必能完全參考第8-17段所提及的指引內容。以整體而言，巴士服務重組的目的是令巴士服務更能切合乘客的需求，以及更有效運用巴士的資源，令大部分的乘客受惠。

徵詢意見

20. 請各委員就2014 - 2015年度的計劃提供意見。

運輸署

二零一四年二月

2014-15年
東區巴士路線發展計劃
提升服務項目
(港島區路線)

巴士公司	建議實施日期	路線	終點站	繁忙時段班次(分鐘)		車輛分配						備註
						現行		建議		修改		
				現行	建議	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	
城巴	2014年第2季	5	銅鑼灣(威非路道)-摩星嶺	12-20	12-20	0	7	0	7	0	0	往摩星嶺方向的班次改道，抵達電氣道後改經永興街直接前往英皇道，不再駛經帆船街、銀幕街及琉璃街，並於英皇道西行近清風街增設巴士站。 詳情請參閱附件1。
城巴	2014年第2季	5X	銅鑼灣(威非路道)-堅尼地城	7-20	7-20	0	9	0	9	0	0	往堅尼地城方向的班次改道，抵達電氣道後改經永興街直接前往英皇道，不再駛經帆船街、銀幕街及琉璃街，並於英皇道西行近清風街增設巴士站。 詳情請參閱附件1。
新巴	2014年第2季	15B	天后站-山頂	20	20	0	[4]	0	[4]	0	0	往山頂方向經怡和街、軒尼詩道及堅拿道巴士專線，以取代高士威道至堅拿道東的一段禮頓道。 詳情請參閱附件2。

2014-15年
東區巴士路線發展計劃
提升服務項目
(過海隧道路線)

巴士公司	建議實施日期	路線	終點站	繁忙時段班次(分鐘)		車輛分配						備註
						現行		建議		修改		
				現行	建議	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	
新巴 / 九巴	2014年第3季	680P	馬鞍山市中心 往 金鐘站(東)	共四班	共四班	0	4	0	4	0	0	延長服務至由烏溪沙站開出。 詳情請參閱附圖4。
新巴	2014年第3季	682	利安 - 柴灣(東)	5-20	5-20	0	21	0	21	0	0	平日早上繁忙時段後、星期日全日及公眾假期全日 延長服務至烏溪沙站。 詳情請參閱附圖5及附圖6。

2014-15年
東區巴士路線發展計劃
提升服務項目
(過海隧道道路線)

巴士公司	建議實施日期	路線	終點站	繁忙時段班次(分鐘)		車輛分配						備註
				現行	建議	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	
新巴 / 九巴	2014年第3季	914	海麗邨 - 銅鑼灣(天后)	10-18	10-21	0	11	0	11	0	0	[1] 來回方向改經怡和街，不經禮頓道； [2] 早上繁忙時間往九龍方向的班次調整至約15-21分鐘一班。 詳情請參閱附件3。
九巴	2014年第3季	914P	海麗邨 往 銅鑼灣(天后)	共一班	共一班							[1] 港島區的總站由天后延長至西灣河(太康街)；及 [2] 全程成人車費調整至港幣\$13.4。 詳情請參閱附件3。
新巴 / 九巴	2014年第3季	914X	海麗邨 往 銅鑼灣(天后)	共三班	共三班							[1] 港島區的總站由天后延長至西灣河(太康街)； [2] 往港島方向改經深旺道及聚魚道，不經欽州街西、荔枝角道和南昌街；及 [3] 全程成人車費調整至港幣\$13.4。 詳情請參閱附件3。
新巴 / 九巴	2014年第3季	948	銅鑼灣(天后) - 長宏 / 長安邨	4-10; 兩班特別班次	4-10; 兩班特別班次	0	12	0	12	0	0	更改於銅鑼灣區的行車路線：往青衣方向的班次改經伊榮街、邊寧頓街、怡和街及軒尼詩道後返回原線；往天后方向的班次以及第948X號線亦會改經軒尼詩道及怡和街，不再途經波斯富街。 詳情請參閱附件4。

2014-15年
東區巴士路線發展計劃
巴士服務重整安排項目
(港島區路線)

巴士公司	建議實施日期	路線	終點站	繁忙時段班次(分鐘)		車輛分配						備註	
						現行		建議		修改			
				現行	建議	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層		
新巴	2014年第3季	81	柴灣(興華邨) - 勵德邨	15-20	15-20	5	2	5	1	0	-1	來回方向由民康街至筲箕灣巴士總站一段改經東區走廊，全程成人車費調整至港幣\$5.0。 詳情請參閱附件5。	
新巴	2014年第3季	81A	柴灣(興華邨) - 勵德邨	7-8	7-8	0	[3]	0	[3]	0	0	[1] 於上午繁忙時段之服務改為以寶馬山為的總站； [2] 取消於下午繁忙時段往興華邨之服務；及 [3] 新增第85A號線轉乘第81號線的八達通轉乘優惠。 詳情請參閱附件6。	
新巴	2014年第3季	720P	太古城 - 中環(機利文街) (循環線)	10-15	10-15	0	4	0	4	0	0	於星期一至六(公眾假期除外)由太古城及由中環(機利文街)開出的尾班車時間分別提前至上午9時05分及約上午9時27分。 詳情請參閱附件7。	

2014-15年
東區巴士路線發展計劃
巴士服務重整安排項目
(過海隧道路線)

巴士公司	建議實施日期	路線	終點站	繁忙時段班次(分鐘)		車輛分配						備註	
						現行		建議		修改			
				現行	建議	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層	空調單層	空調雙層		
城巴 / 九巴	2014年第3季	621	中環(香港站公共運輸交匯處) - 麗港城	6-13	6-13	0	8	0	8	0	0	取消下午繁忙時間的服務，隧巴第141號線下午繁忙時間往九龍方向班次的終點站延長至麗港城。 詳情請參閱附件8。	
城巴	2014年第3季	698R	小西灣(藍灣半島) - 西貢(黃石碼頭)	全日四班	-	0	[2]	0	0	0	[-2]	取消路線。 詳情請參閱附件9。	
新巴	2014年第3季	694	小西灣 - 調景嶺公共運輸交匯處	15-25	15-25	0	7	3	4	3	-3	以三輛單層巴士替代三輛雙層巴士行走，以配合乘客需求。	

城巴服務重整建議 – 第 5 號線及第 5X 號線

I. 第 5 號線及第 5X 號線現時的服務詳情

路線	5	5X
終點站	銅鑼灣(威非路道) – 摩星嶺	銅鑼灣(威非路道) – 堅尼地城
繁忙時段	12-20分鐘	7-20分鐘
班次		
單程收費	\$3.4	\$4.4
服務時間	<u>由銅鑼灣(威非路道)開出：</u> 每日上午六時正至 凌晨十二時正 <u>由摩星嶺開出：</u> 每日上午五時五十五分至 晚上十一時十五分	<u>由銅鑼灣(威非路道)開出：</u> 星期一至六 上午七時五十分至凌晨十二時正 星期日及公眾假期 上午八時五十分至凌晨十二時正 <u>由堅尼地城開出：</u> 星期一至六 上午六時四十五分至晚上十時十五分 星期日及公眾假期 上午八時正至晚上十時十五分
車輛數目	7部空調雙層巴士	9部空調雙層巴士

II. 建議的背景

由於帆船街路面狹窄，加上路旁不時有車輛停泊，影響巴士由電氣道左轉入帆船街，以及從帆船街左轉往銀幕街，令第 5 及 5X 號線在該處的運作不時受阻，並阻礙電氣道西行的交通。加上銀幕街及琉璃街的交通日益擠塞，導致第 5 及 5X 號線隨後各車站的班次出現不穩定的現象。

III. 建議的內容

為避免以上的延誤，現建議將第 5 號線及第 5X 號線往西區方向的班次改道，抵達電氣道後改經永興街直接前往英皇道，不再駛經帆船街、銀幕街及琉璃街，並於英皇道西行近清風街增設巴士站。

IV. 建議的好處

此項建議把第 5 號線及第 5X 號線在銅鑼灣(威非路道)至英皇道的一段行車路線優化，避免行經受阻塞的路段，有助於提高服務之穩定性。

此外，於英皇道清風街對面增設之巴士站，往中西區之乘客除了第 10 號線外，亦可選擇更直接快捷的第 5X 號線。

V. 對乘客之影響

第 5 號線

受影響巴士站	受影響 乘客數目 (佔乘客的百分 比)	可選擇巴士 服務	替代巴士站	車資
於帆船街鴻運 閣外上落車之 乘客	60 (1.1%)	第 5 號線或 第 10 號線	於英皇道清風 街對面之巴士 站上落	\$3.4 (維持不變)

第 5X 號線

受影響巴士站	受影響 乘客數目 (佔全線乘客的 百分比)	可選擇巴士 服務	替代巴士站	車資
於帆船街鴻運 閣外上落車之 乘客	186 2.0%)	第 5X 號線	於英皇道清風 街對面之巴士 站上落	\$4.4 (維持不變)

VI. 路線圖

請參閱附圖 1及附圖 2。

VII. 建議實施日期

2014 年第 2 季

新巴服務重整建議 - 第 15B 號線

I. 現時的服務詳情

路線	15B
終點站	天后站 - 山頂
班次	20 分鐘
單程收費	\$9.6
服務時間	<u>逢星期日及公眾假期</u> <u>由天后站開出：</u> 中午十二時正至晚上七時正 <u>由山頂開出：</u> 下午十二時四十分至晚上七時四十分
車輛數目	4 部雙層空調巴士

II. 建議的背景

第 15B 號線往山頂方向的班次在銅鑼灣途經禮頓道和摩利臣山道。由於有關路段遠離銅鑼灣區的主要活動地帶，前往山頂之乘客須步行相當的距離至禮頓道或摩利臣山道一帶的巴士站方可使用本路線，引致乘客量偏低，往山頂方向的班次每班車平均只有 20 名乘客。此外，有關路段在假日亦經常出現交通擠塞，令車程經常受到延誤，班次並不穩定。

III. 建議的內容

基於上述原因，建議第 15B 號線往山頂方向改為經怡和街、軒尼詩道及堅拿道巴士專用線，以取代堅拿道東的一段禮頓道，服務詳情如下：

路線	15B
終點站	天后站 - 山頂
行車路線	<u>天后站往山頂</u> : 經銀幕街、琉璃街、英皇道、高士威道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、堅拿道巴士專用線、堅拿道東、禮頓道、摩利臣山道、皇后大道東、司徒拔道及山頂道 <u>山頂往天后站 (維持不變)</u> : 經山頂道、司徒拔道、皇后大道東、摩利臣山道、天樂里、軒尼詩道、怡和街、高士威道及興發街

車費、班次及車輛數目維持不變。

IV. 建議的好處

- 第 15B 號線改道後，往山頂方向的巴士站會設於銅鑼灣區的主要活動地區，可為在銅鑼灣區前往山頂的大部份乘客提供更便捷的服務；
- 往山頂方向的班次改經怡和街及軒尼詩道，以取代在假日路面較為繁忙的禮頓道，使班次更為穩定和可靠。

V. 對乘客之影響

第 15B 號線現有乘客

受影響 路段	目的地	受影響乘 數目(佔乘 客的百分 比)	可選擇 服務	替代巴士站	車資
禮頓道	摩理臣山至 山頂	86 (19.5%)	第 15B 號線	於軒尼詩道 希慎廣場 外、軒尼詩道 堅拿道東前 或堅拿道巴 士專用線巴 士站上車	\$9.6 (維持 不變)

VI. 第 15B 號線巴士站之改動

往山頂方向

取消巴士站	新增巴士站
1. 禮頓道，加路連山道後	1. 軒尼詩道，希慎廣場外
2. 禮頓道，紀利華木球會外	2. 軒尼詩道，堅拿道東前 3. 堅拿道巴士專用線

VII. 路線圖

請參閱附圖 3。

VIII. 建議實施日期

2014 年第 2 季

過海隧道巴士服務重整建議 – 新巴/九巴第 914X 及 914 號線

I. 現時的服務詳情

路線	914	914X	914P
終點站	海麗邨 – 銅鑼灣 (天后)	海麗邨 往 銅鑼灣(天后)	海麗邨 往 銅鑼灣 (天后)
服務時間	星期一至日： 海麗邨開：上午六時二十五分至晚上十時三十六分 天后開：上午六時三十分至晚上十一時零五分	星期一至五(公眾假期除外)： 海麗邨開：上午七時十分、上午七時四十二分及上午七時五十八分 星期六(公眾假期除外)： 海麗邨開：上午七時十分、上午七時四十八分及上午八時零八分	星期一至六(公眾假期除外)： 海麗邨開：上午八時三十五分
繁忙時段班次	10-18 分鐘	星期一至五： 共 3 班 星期六： 共 3 班	星期一至六： 共 1 班
單程車費	\$9.3		
上午繁忙時間平均載客率	由海麗邨開出：49% 由銅鑼灣(天后)開出：10%	由海麗邨開出：42%	由海麗邨開出：37%
下午繁忙時間平均載客率	由海麗邨開出：14% 由銅鑼灣(天后)開出：49%	不適用	不適用
車輛數量	914/914X/914P：6 輛空調雙層巴士(新巴) + 5 輛空調雙層巴士(九巴)		

II. 建議的背景

近年港島東區一帶商業迅速發展，惟西九龍新填海區和大角咀一帶一直缺乏便捷的交通服務連繫該處。同時隧巴第 914X/914P 號線的使用率偏低，平均每班車載客率只有四成左右，

而隧巴第 914X 號線在欽州街西、荔枝角道和南昌街的路段平均每班車亦只接載 5 名乘客不必要地延長了行車時間。

另一方面，隧巴第 914 號線號受到禮頓道、摩利臣山道、天樂里、波斯富街和邊寧頓街繁忙交通的影響，引致嚴重脫班，尤以往九龍的班次為甚，禮頓道和天樂里的一段的行車時間可達半小時，在灣仔、金鐘、中上環一帶候車的乘客未能預計到站時間。此外，上述街道遠離銅鑼灣的心臟地帶，未能方便大部份使用本路線的乘客。

最後，隧巴第 914 號線在早上繁忙時間往九龍的使用率平均載客率只有 10% 左右，為中區一帶的繁忙路面增加了不必要的負荷。

III. 建議的內容

綜合上述各點，在維持現有車輛數目下，建議修訂隧巴第 914X、914P 及 914 號線如下：

隧巴第 914X 及 914P 號線

- 港島區的總站由天后延長至西灣河(太康街)，提供由西九龍新填海區/大角咀一帶往港島東的便捷交通服務。
- 隧巴第 914X 號線改經深旺道、聚魚道往港島，不經欽州街西、荔枝角道和南昌街，令車程更直接。

隧巴第 914 號線

- 來回方向改經怡和街，不經禮頓道。
- 早上繁忙時間往九龍方向的班次調整至約 15-21 分鐘一班。

路線	914X
終點站	海麗邨 往 西灣河 (太康街)
行車路線	海麗邨 往 西灣河 (太康街)：途經深旺道，聚魚道，通州街，大角咀道，櫻桃街迴旋處，海泓道，麗翔道，渡船街，佐敦道，廣東道，甘肅街，欣翔道，海泓道，天橋，西九龍公路，西區海底隧道，干諾

	道西，干諾道中，民吉街，統一碼頭道，民吉街，民祥街，龍和道，添華道，夏慚道，添美道，龍匯道，分域碼頭街，港灣道，菲林明道，會議道，鴻興道，告士打道，維園道，東區走廊，支路，渣華道，英皇道，筲箕灣道和太康街。		
班次	星期一至五(公眾假期除外)： 早上七時十分，七時二十八分及 七時四十八分 星期六(公眾假期除外)： 早上七時十分，七時二十八分及 七時五十三分		
車費	\$13.4	行車時間	70 分鐘

路線	914P		
終點站	海麗邨 往 西灣河 (太康街)		
行車路線	海麗邨 往 西灣河 (太康街)：途經深旺道，海輝路，櫻桃街通道，櫻桃街，櫻桃街迴旋處，海泓道，翱翔道，西區海底隧道，干諾道西，干諾道中，民吉街，統一碼頭道，民吉街，民祥街，龍和道，添華道，夏慚道，添美道，龍匯道，分域碼頭街，港灣道，菲林明道，灣仔碼頭巴士總站，菲林明道，告士打道，維園道，東區走廊，支路，渣華道，英皇道，筲箕灣道和太康街。		
班次	星期一至六(公眾假期除外)：上午八時三十五分		
車費	\$13.4	行車時間	65 分鐘

路線	914		
終點站	海麗邨 — 銅鑼灣(天后)		
行車路線	海麗邨 往 銅鑼灣(天后)：途經深旺道，欽州街西，欽州街，荔枝角道，南昌街，通州街，大角咀道，櫻桃街迴旋處，海泓道，麗翔道，渡船街，佐敦道，廣東道，甘肅街，欣翔道，海泓道，天橋，西九龍公路，西區海底隧道，干諾道西，干諾道中，民吉街，統一碼頭道，民吉街，干諾道中，夏慚道，紅棉路支路，金鐘道，軒尼詩道，怡和街，高士威道和興發街。 銅鑼灣(天后) 往 海麗邨：途經英皇道，銀幕街，琉璃街，英皇道，銅鑼灣道，摩頓台，高士威道，伊榮街，邊寧頓街，怡和街，軒尼詩道，金鐘道，德輔道中，摩利臣街，干諾道中，干諾道西，西區海底隧道，佐敦道天橋，佐敦道，渡船街，欣翔道，海泓道，櫻桃街迴旋處，大角咀道，通州街，南昌街，海壇街，欽州街，欽州街西，深旺道和海麗街。		
班次	10-21 分鐘		
車費	\$9.3	行車時間	70 分鐘

IV. 建議的好處

- 延長隧巴第 914X/914P 號線至西灣河，提供便捷的途徑予西九龍新填海區及大角咀一帶的居民往港島東，亦可有效運用資源。
- 隧巴第 914 號線不經禮頓道一帶後，可以減低交通阻塞的影響，減少脫班。改經怡和街和軒尼詩道一帶，更為接近銅鑼灣的主要活動地區，加強服務的可達性，更為方便乘客。

V. 對乘客之影響

第 914X 號線：

起點	目的地	受影響乘客數目 (佔乘客的百分比)	可選擇巴士服務	替代巴士站	車資
欽州街、荔枝角道和南昌街	干諾道中近港澳碼頭及統一碼頭道近海港政府大樓	7 (4.2%)	第 914 號線	於信德中心外/海港政府大樓對面下車 (維持不變)	\$9.3 (維持不變)
	民祥街，國際金融中心商場外	1 (0.8%)	第 914 號線	於干諾道中近怡和大廈下車	\$9.3 (維持不變)
	夏慤道，政府總部外	1 (0.8%)	第 914 號線	於紅棉路近力寶中心下車	\$9.3 (維持不變)
	港灣道近香港會議展覽中心及灣仔碼頭巴士總站	4 (2.2%)	第 914 號線	於軒尼詩道 [1]近盧押道，[2] 近菲林明道或[3] 史釗域道下車	\$9.3 (維持不變)
	告士打道，維多利亞公園外	1 (0.8%)	第 914 號線	於怡和街近百德新街下車	\$9.3 (維持不變)
	高士威道，維多利亞公園外及天后巴士總站	0 (0%)	第 914 號線	於高士威道維多利亞公園外及天后巴士總站下車 (維持不變)	\$9.3 (維持不變)

附件 3
(全 6 頁之第 5 頁)

欽州街、荔枝角道和南昌街以外的九龍各站	干諾道中近港澳碼頭及統一碼頭道近海港政府大樓	69 (42.5%)	第 914 號線	於信德中心外/海港政府大樓對面下車 (維持不變)	\$9.3 (維持不變)
	民祥街，國際金融中心商場外	11 (6.7%)	第 914 號線	於干諾道中近怡和大廈下車	\$9.3 (維持不變)
	夏慤道，政府總部外	16 (9.5%)	第 914 號線	於紅棉路近力寶中心下車	\$9.3 (維持不變)
	龍匯道，中信大廈對面	3 (1.7%)	第 914X / 914 號線	於紅棉路近力寶中心下車	\$13.4/ \$9.3 (維持不變)
	港灣道，香港會議展覽中心外	21 (12.9%)	第 914X / 914 號線	於軒尼詩道近菲林明道下車	\$13.4/ \$9.3 (維持不變)
	灣仔碼頭巴士總站	16 (10.1%)	第 914X / 914 號線	於會議道，灣仔碼頭外下車/ 於軒尼詩道近史釗域道下車	\$13.4/ \$9.3 (維持不變)
	告士打道，維多利亞公園外	7 (4.5%)	第 914 號線	於怡和街近百德新街下車	\$9.3 (維持不變)
	高士威道，維多利亞公園外及天后巴士總站	6 (3.4%)	第 914 號線	於高士威道維多利亞公園外及天后巴士總站下車 (維持不變)	\$9.3 (維持不變)

第 914P 號線：

根據客況調查，隧巴第 914P 號線並沒有乘客在維多利亞公園至天后下車。現有乘客仍可利用該服務線前往海麗邨至灣仔碼頭一帶。

第 914 號線：

方向	受影響的路段	受影響乘客數目(佔乘客的百分比)	替代巴士站

附件 3
(全 6 頁之第 6 頁)

往天后 方向	於波斯富街、禮頓道 或邊寧頓街下車 的乘客	186 (10.3%)	於怡和街近百德新街下車
往海麗邨 方向	於禮頓道或摩理臣山 道上車的乘客	292 (12.7%)	於[1]怡和街 或[2] 軒尼 詩道近堅拿道東上車

VI. 路線圖

請參閱附圖 7至附圖 10。

VII. 建議實施日期

2014 年第 3 季

過海隧道巴士服務重整建議 – 新巴/九巴第 948 號線

I. 現時的服務詳情

路線	948	948X
終點站	青衣(長安/翠怡花園) → 銅鑼灣(天后) 銅鑼灣(天后) → 青衣(長宏)	青衣(長宏) → 銅鑼灣(天后)
服務時間	星期一至五： 長安開：上午七時二十分至八時十分 翠怡花園開：上午八時零三分及八時十三分 天后開：下午四時十五分至午夜十二時正 星期六： 長安開：上午七時三十分至八時十分	星期一至五： 長宏開：上午七時三十五分至八時零五分 星期六： 長宏開：上午七時五十分及八時零五分
班次	星期一至五： 長安開：4-10 分鐘(共 10 班) 翠怡花園開：共 2 班 天后開：15-20 分鐘(共 25 班) 星期六： 上午: 4-12 分鐘(共 6 班)	星期一至五： 上午: 10 分鐘(共 4 班) 星期六： 共 2 班
單程車費	\$16.0	
上午繁忙時間平均載客率	由青衣(長安)開出：86% 由青衣(翠怡花園)開出：95%	由青衣(長宏)開出：85%
下午繁忙時間平均載客率	由銅鑼灣(天后)開出：75%	不適用
車輛數量	948 及 948X：12 輛空調雙層巴士	

II. 建議的背景

隧巴第 948 號線往青衣方向的班次途經禮頓道、摩理臣山道和天樂里，這些路段的交通經常擠塞，導致沿線班次不穩定，令在灣仔、金鐘及中上環一帶等候隧巴第 948 號線的乘客，往往難以預計到站時間。此外，上述街道遠離銅鑼灣的心臟地帶，大部份使用本路線的乘客須步行相當的距離，未能方便乘客。

III. 建議的內容

基於上述原因，現建議更改隧巴第 948 號線於銅鑼灣區的行車路線。往青衣方向的班次改經伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道後返回原線。考慮到一貫性，往天后方向的班次以及第 948X 號線亦會同時改經軒尼詩道及怡和街，不再途經波斯富街。

IV. 建議的好處

- 路線不經禮頓道一帶後，可以減低受交通阻塞的影響，從而加強沿線到站時間的穩定性，令乘客易於計劃行程。灣仔、金鐘及中上環一帶每日約有 600 名乘客受惠。
- 改經怡和街和軒尼詩道一帶，更為接近銅鑼灣的主要活動地區，加強服務的可達性，更為方便乘客。

V. 對乘客之影響

路線 / 方向	受影響的路段	受影響乘客數目 (佔乘客的百分比)	替代巴士站
隧巴第 948 號線往天后方向	於波斯富街、禮頓道或邊寧頓街下車的乘客	161 (11.2%)	於怡和街近百德新街下車
隧巴第 948X 號線往天后方向		41 (9.7%)	
隧巴第 948 號線往長宏方向	於禮頓道或摩理臣山道上車的乘客	86 (11.2%)	於[1]怡和街 或 [2] 軒尼詩道近堅拿道東上車

VI. 路線圖

請參閱附圖 11、附圖 12 及附圖 13。

VII. 目標實施日期

2014 年第 3 季

新巴服務重整建議 - 第 81 號線

I. 第 81 號線現時的服務詳情

路線	81
終點站	柴灣（興華邨）– 勵德邨
繁忙時段班次	15-20 分鐘
單程收費	\$4.6
服務時間	由柴灣（興華邨）開出： 每日上午六時正至晚上十一時三十分 由勵德邨開出： 每日上午六時正至凌晨十二時十八分
上午繁忙時間	由柴灣（興華邨）開出：39%
平均載客率	由勵德邨開出：49%
下午繁忙時間	由柴灣（興華邨）開出：28%
平均載客率	由勵德邨開出：34%
車輛數目	2部空調雙層巴士及5部空調單層巴士

II. 建議的背景

第 81 號線為興華邨及勵德邨的居民提供往來東區的服務，由於全程行車時間冗長，以及在筲箕灣道及英皇道與其他班次頻密巴士路線如第 2A, 82 號線重疊，導致載客率長期偏低(全日平均約為 21%)。

III. 建議的內容

- 為更切合乘客需求及善用資源，現建議將第 81 號線更改為特快路線，以提供多元化的功能，藉此吸引更多乘客選乘，提高營運效益：
 - A) 往興華邨方向：於離開英皇道(近港運城)後，改為途經介乎北角民康街 與筲箕灣南安里之間的一段東區走廊，再繞經筲箕灣巴士總站然後返回原有路線。
 - B) 往勵德邨方向：於駛經柴灣道(慈幼中學)後，改為繞經筲箕灣巴士總站，然後改行介乎筲箕灣南安里與北角民康街之間的一段東區走廊，抵達英皇道健威花園後經原有路線往勵德邨；
- 因應更改為特快路線，調整收費。其詳情如下：

路線	81																																																
終點站	柴灣 (興華邨) – 勵德邨																																																
行車路線	<p><u>由柴灣(興華邨)往勵德邨</u>：經興華邨支路、翡翠道、環翠道、東區走廊支路、寧富街、利眾街、康民街、柴灣道、筲箕灣道、愛秩序灣道、南安街、筲箕灣巴士總站、未命名道路、支路、東區走廊、民康街、英皇道、銅鑼灣道、銅鑼灣徑、大坑道及勵德邨道。</p> <p><u>由勵德邨往柴灣(興華邨)</u>：經勵德邨道、大坑道、銅鑼灣道、摩頓台、高士威道、英皇道、民康街、東區走廊，支路、南安里、南安街、筲箕灣巴士總站、未命名道路、南安里、筲箕灣道、柴灣道、康民街、祥利街、吉勝街、柴灣道、環翠道、翡翠道、興華邨支路、峰霞道及興華邨支路。</p>																																																
全程收費	<p>\$5.0</p> <p><u>由柴灣(興華邨)往勵德邨</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="4">柴灣 (興華邨)</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td colspan="3">筲箕灣巴士總站</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td>\$4.5</td><td colspan="2">英皇道港運城</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td>\$4.5</td><td>\$4.1</td><td>銅鑼灣道</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td>\$4.5</td><td>\$4.1</td><td>\$3.8</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>勵德邨</td> </tr> </table> <p><u>由勵德邨往柴灣(興華邨)</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="4">勵德邨</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td colspan="3">英皇道港運城</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td>\$4.5</td><td colspan="2">筲箕灣巴士總站</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td>\$4.5</td><td>\$4.1</td><td>柴灣道</td> </tr> <tr> <td>\$5.0</td><td>\$4.5</td><td>\$4.1</td><td>\$3.6</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>柴灣 (興華邨)</td> </tr> </table>	柴灣 (興華邨)				\$5.0	筲箕灣巴士總站			\$5.0	\$4.5	英皇道港運城		\$5.0	\$4.5	\$4.1	銅鑼灣道	\$5.0	\$4.5	\$4.1	\$3.8				勵德邨	勵德邨				\$5.0	英皇道港運城			\$5.0	\$4.5	筲箕灣巴士總站		\$5.0	\$4.5	\$4.1	柴灣道	\$5.0	\$4.5	\$4.1	\$3.6				柴灣 (興華邨)
柴灣 (興華邨)																																																	
\$5.0	筲箕灣巴士總站																																																
\$5.0	\$4.5	英皇道港運城																																															
\$5.0	\$4.5	\$4.1	銅鑼灣道																																														
\$5.0	\$4.5	\$4.1	\$3.8																																														
			勵德邨																																														
勵德邨																																																	
\$5.0	英皇道港運城																																																
\$5.0	\$4.5	筲箕灣巴士總站																																															
\$5.0	\$4.5	\$4.1	柴灣道																																														
\$5.0	\$4.5	\$4.1	\$3.6																																														
			柴灣 (興華邨)																																														
服務時間	<p>由柴灣 (興華邨) 開出： 每日上午六時正至晚上十一時三十分</p> <p>由勵德邨開出： 每日上午六時正至凌晨十二時十八分</p>																																																
班次	15-20 分鐘(維持不變)																																																
車輛數目	1 部空調雙層巴士及 5 部空調單層巴士																																																

現時乘搭新巴第 81 號線，往來西灣河、太古及鰂魚涌至勵德邨沿途各站之乘客，在本方案實施後，亦可利用下列巴士轉乘優惠前往目的地：

第一程	目的地	車費	第二程	目的地	車費	折扣	總車費	轉乘地點
新巴第 82 號線	北角碼頭	\$4.1	新巴第 81 號線	勵德邨	\$4.1	\$4.1	\$4.1 (維持不變)	英皇道港運城外

城巴第 25A 號線	灣仔(會展新翼)	\$3.7	新巴第 2, 2A 號線	西灣河 / 耀東邨	\$4.1	\$3.2	\$4.6 (維持不變)	高士威道維園外
新巴第 26 號線	荷里活道	\$5.0	新巴第 2, 2A 號線	西灣河 / 耀東邨	\$4.1	\$4.1	\$5 (維持不變)	高士威道維園外

IV. 建議的好處

- 現時乘搭第 81 號線，來往柴灣、筲箕灣巴士總站及南安里一帶與北角、炮台山、天后及勵德邨之乘客(約 936 人次)，全日均可享有更直接快捷的巴士服務，切合居民的實際出行需要。
- 現時乘搭第 2, 82, 85, 85A, 77, 99, 102, 106 號線，來往筲箕灣巴士總站及南安里一帶與北角、炮台山及天后之乘客，日後如改乘第 81 號線，每車程可節省約 10 分鐘，每日約有 660 名乘客受惠。
- 避免與其他巴士線(如:第 2, 2A, 77, 99, 82 號線)行車路線重疊，令資源運用更有效益。

V. 對乘客之影響

由興華邨往勵德邨方向

起點	目的地	受影響乘數目(佔乘客的百分比)	替代服務	車資
興華邨巴士總站及翡翠道安興樓	翡翠道展興樓至筲箕灣道南安里	59 (1.8%)	步行及乘升降機往 1) 環翠道興華邨豐興樓或 2) 柴灣道興華邨裕興樓巴士站乘搭新巴第 82 號線	\$4.6 降低至 \$4.1
翡翠道展興樓及翡翠道近峰華邨	翡翠道近峰華邨至筲箕灣道南安里	33 (1.0%)	第 81 號線	\$5.0
興華邨巴士總站至翡翠道峰華邨	筲箕灣道新城街至英皇道健康村	88 (2.7%)	步行及乘升降機往 1) 環翠道興華邨豐興樓或 2) 柴灣道興華邨裕興樓巴士站乘搭新巴第 82 號線	\$4.6 降低至 \$4.1
環翠道至柴灣道亞公岩道	環翠道至英皇道健康村	563 (17.5%)	第 82 號線	\$4.6 降低至 \$4.1

附件 5
(全 4 頁之第 4 頁)

筲箕灣道 南安里	筲箕灣道新城 街至英皇道健 康村	71(2.2%)	第 82 號線	\$4.1 (維持 不變)
筲箕灣道 新成街至 英皇道健 康村	筲箕灣道、康 山道、英皇 道、銅鑼灣道 沿途	959(29.7%)	第 2 或 2A 號線	\$4.1 (維持 不變)
	大坑道至勵德 邨	428(13.3%)	第 82 號線> 第 81 號線	\$4.1 (維持 不變)

由勵德邨往興華邨方向

起點	目的地	受影響乘數 目(佔乘客 的百分比)	替代服務	車資
勵德邨及大 坑道	摩頓台至英皇 道七海商業中 心	209(6.2%)	城巴第 25A 號線> 新巴第 2、2A 號線	\$4.6 (維持 不變)
	英皇道電廠街 至港運城	328(9.7%)	城巴第 41A 號線	\$4.6 降低 至 \$4.1
	英皇道健康邨 至筲箕灣道愛 秩序灣道	338(10.0%)	城巴第 25A 號線> 新巴第 2、2A 號線	\$4.6 (維持 不變)
摩頓台至英 皇道糖水道	高士威道至筲 箕灣道愛秩序 灣道	400(11.8%)	新巴第 2、2A 號線 城巴第 77 號線	\$4.6 降低至 \$4.1/\$4.0
英皇道糖水 道琴行街至 港運城	英皇道健康村 至筲箕灣道愛 秩序灣道	147(4.3%)	第 82 號線	\$4.1 (維持 不變)
英皇道健康 邨至筲箕灣 道愛秩序灣 道	英皇道模範邨 至環翠道	821(24.2%)	第 82 號線	\$4.1 (維持 不變)
	翡翠道峰華邨 至興華邨巴士 總站	210 (6.2%)	第 82 號線於環翠道下 車步行及乘升降機到 達	\$4.1 (維持 不變)

VI. 路線圖

請參閱附圖 14 及附圖 15

VII. 建議實施日期

2014 年第 3 季

新巴服務重整建議 - 第 81A 號線

I. 第 81A 號線現時的服務詳情

路線	81A
終點站	柴灣(興華邨)－勵德邨
繁忙時段 班次	7-8 分鐘
單程車費	\$4.6
服務時間	<u>柴灣(興華邨)開出：</u> 星期一至五上午六時五十五分、七時零二分及七時十分 <u>勵德邨開出：</u> 星期一至五下午三時五十分、三時五十七分及四時零五分
車輛數量	3 部空調雙層巴士

II. 建議的背景

第 81A 號線在上下課時段提供來往寶馬山及柴灣區的巴士服務。由於在下午放學時段乘客對巴士服務需求較為分散，加上第 85 號線（小西灣（藍灣半島）－寶馬山（循環線））自 2013 年 7 月起已提供了全日往來寶馬山及柴灣區的服務，因此第 81A 號線在下課時段的使用率相當低，最高載客率僅為 24%。

至於在勵德邨及怡景道，由於現時第 81 號線（柴灣（興華邨）－勵德邨）及第 41A 號線（華富（中）－北角碼頭）已提供了全日分別往來柴灣及北角之服務，加上第 81A 號線的行車路線並不行經勵德邨邨榮樓及德全樓等乘客較為集中的地方，因此該路線於寶馬山後至勵德邨總站一段在正常情況下均沒有乘客使用。

III. 建議的內容

因應上述原因，建議第 81A 號線於上午繁忙時段之服務改為以寶馬山為總站，及取消於下午繁忙時段往興華邨之服務。詳情如下：

路線	81A
終點站	柴灣(興華邨)－寶馬山

行車路線	由柴灣(興華邨)往寶馬山：經興華邨支路、翡翠道、環翠道、柴灣道、筲箕灣道、英皇道、康山道、英皇道、炮台山道、天后廟道、寶馬山道、校園徑及寶馬山站
全程收費	\$4.6
服務時間	柴灣(興華邨)開出： 星期一至五上午六時五十五分、七時零二分及七時十分
班次	7-8 分鐘
車輛數目	3 部空調雙層巴士

現時乘搭新巴第 81A 號線，由雲景道、寶馬山往柴灣道至興華邨沿途各站之乘客，在本方案實施後，亦可利用下列巴士轉乘優惠前往目的地：

第一程	目的地	車費	第二程	目的地	車費	折扣	總車費	轉乘地點
城巴第 85A 號線	筲箕灣	\$3.7	新巴第 81 號線	興華邨	\$4.1	\$3.7 (維持不變)	\$4.1 (維持不變)	筲箕灣巴士總站

IV. 建議的好處

- 減低下課時間在寶馬山行走之巴士班次數量。除可減輕此等路段之交通負荷外，亦能藉此改善有關路段之空氣質素。
- 現時選乘第 81A 號線由寶馬山往筲箕灣之乘客，改用第 85 或第 85A 號線，可節省\$0.4 的車資。

V. 對乘客的影響

第 81A 號路線下午時段往興華邨方向：

起點	目的地	受影響乘數目(佔乘客的百分比)	替代服務	車資
雲景道至百福道	雲景道至筲箕灣道南安里	29 (31.2%)	第 85 或 85A 號線	\$4.1 降低至 \$3.7
雲景道至百福道	柴灣道至興華邨	19 (20.4%)	第 85 號線；或第 85A 號線 > 第 81 號線	\$4.1 降低至 \$3.7 或 \$4.1
七姊妹道至筲箕灣道南安里	七姊妹道至柴灣道	17 (18.3%)	第 82 號線	\$4.1 (維持不變)
七姊妹道至筲箕灣道南安里	環翠道至興華邨	24 (25.8%)	第 82 號線於環翠道下車步行及乘	\$4.1 (維持不變)

起點	目的地	受影響乘數 目(佔乘客 的百分比)	替代服務	車資
			升降機到達	不變)
柴灣道至興華邨		4 (4.3%)	第 81 號線	\$4.1 (維持 不變)

VI. 路線圖

請參閱附圖 16 及附圖 17

VII. 建議實施日期

2014 年第 3 季

新巴服務重整建議 – 調整第 720P 號線服務

I. 第 720 及 720P 號線現時的服務詳情

路線	720	720P
終點站	西灣河（嘉亨灣） – 中環（機利文街）／中環（港澳碼頭）	太古城 – 中環（機利文街）（循環線）
上午繁忙時段班次	4-13 分鐘	10-15 分鐘
全程車費	\$6.5	\$6.5
服務時間	<p><u>由西灣河開出：</u> 每日上午五時五十分至晚上十一時二十五分</p> <p><u>由中環（機利文街）開出：</u> 星期一至六（公眾假期除外） 上午約六時二十分至 上午約九時二十五分</p> <p><u>由中環（港澳碼頭）開出：</u> 星期一至六（公眾假期除外） 上午九時三十二分至 凌晨零時十分</p> <p>星期日及公眾假期 上午六時三十分至凌晨零時十分</p>	<p><u>由太古城開出：</u> 星期一至五（公眾假期除外） 上午六時十五分至 上午九時三十分</p> <p>星期六（公眾假期除外） 上午七時正至上午九時三十分</p>
上午繁忙時段乘客使用率	<p><u>由西灣河開出：</u> 56% - 81%</p> <p><u>由中環開出：</u> 10% - 14%</p>	45% - 74%
車輛數目	9 部空調雙層巴士	4 部空調雙層巴士

II. 建議的背景

第 720P 號線只在星期一至六上午繁忙時間(即上午六時十五分至上午九時三十分)提供往來太古城及中環之間的服務。第 720 號線於平日由西灣

河開出的服務於上午九時零六分起繞經太古城，由中環回程的服務則由上午九時三十二分起繞經太古城，其來回行車路線在太古城及中環之間與第 720P 號線完全重疊，以致第 720P 號線往中環方向於上午九時後及往太古城方向於上午九時半後的載客量持續偏低，其平均最高載客率分別僅約 29% 及 3%，而第 720 號線於同時段的平均最高載客率亦分別只有約 44% 及 14%，顯示資源運用欠缺效益。

III. 建議的內容

因應上述情況及善用資源，現建議第 720P 號線於星期一至六（公眾假期除外）由太古城及由中環（機利文街）開出的尾班車時間分別提前至上午九時零五分及約上午九時二十七分。

於上述建議實施後，預計於該時段第 720 號線往中環及往西灣河方向服務的平均最高載客率約為 73% 及 17%，服務水平足以應付需求。

IV. 建議的好處

透過調整第 720P 號線的服務時間，不但可減少巴士資源浪費，同時有助紓緩使用量低的巴士對路面造成的交通負荷，藉此改善路邊空氣質素，兼顧環保。

V. 對乘客之影響

第 720P 號線（於上午九時後受影響的乘客人數）

起點	目的地	乘客數目 (佔全線乘客 的百分比)	可選擇巴士服務	車資
太古城	灣仔至 中環	79 (6.4%)	第 720 號線	\$6.5 (維持不變)
中環至 灣仔	太古城	8 (0.6%)	第 720 號線	\$6.5 (維持不變)

VI. 建議實施日期

2014 年第 3 季

過海隧道巴士服務重整建議 - 第 621 號線

I. 現時的服務詳情

路線	621
終點站	中環(香港站) – 麗港城
上午繁忙時間班次	6-13 分鐘
單程收費	\$10.5
服務時間	<p><u>星期一至五</u> 由麗港城開出 上午七時十分至上午八時三十五分 (共 10 班)</p> <p>由中環(香港站)開出 下午五時二十五分至下午七時正(共 6 班)</p> <p><u>星期六</u> 由麗港城開出 上午七時十分至上午八時三十五分(共 8 班)</p> <p>星期日或公眾假期不設服務</p>
車輛數目	<p>上午: 4 部雙層空調巴士(九巴) 4 部雙層空調巴士(城巴)</p> <p>下午: 3 部雙層空調巴士(九巴) 3 部雙層空調巴士(城巴)</p>

II. 建議的背景

隧巴第 621 號線在九龍區的服務範圍僅局限於麗港城，由於下午繁忙時間的乘客乘車的時間非常分散，以致乘客量一直偏低。根據最近的調查，此時段的最高載客率只有 33%。

III. 建議的內容

為善用資源，現建議取消隧巴第 621 號線下午繁忙時間的服務，上午繁忙時間的服務則維持不變。

同時，隧巴第 641 號線改為行經海底隧道(不停收費廣場)，取道東九龍走廊，路線編號更改為第 141 號線，為配合隧巴第 621 號線的取消，隧巴第 141 號線在星期一至五下午繁忙時間(公眾假期除外)往九龍方向班次的終

點站亦延長至麗港城，有關服務詳情如下：

路線	141		
總站	九龍灣(企業廣場) - 中環(港澳碼頭)		
往九龍方向行車路線	中環(港澳碼頭)往麗港城*途經港澳碼頭支路，干諾道中，林士街，德輔道中，金鐘道，軒尼詩道，菲林明道，會議道，鴻興道，紅磡海底隧道，康莊道，天橋，漆咸道北，東九龍走廊，啟德隧道，啟祥道，啓成街，承啟道，沐虹街，沐翠街，宏照道，常悅道，常怡道，宏照道，觀塘繞道，偉業街，茶果嶺道及有康街 * 星期一至五下午繁忙時間(公眾假期除外)		
車資	\$10.5 (維持不變)	班次	10-20 分鐘 (維持不變)
車輛數目	4 部雙層空調巴士(九巴) 4 部雙層空調巴士(新巴)		

IV. 建議的好處

由隧巴第 141 號線在下午繁忙時間取代隧巴第 621 號線提供由港島前往麗港城的服務，有助減少低載客率的巴士在港島北岸繁忙道路上所造成的不必要負荷，亦有助改善空氣質素。

V. 對乘客的影響

第 621 號線(往九龍方向)

起點	目的地	受影響人數(佔乘客百分比)	替代服務	車資
由香港站至軒尼詩道 近杜老誌道	麗港城	162 (65.1%)	隧巴 第 141 號線	\$10.5 (維持不變)
由香港站至興發街	東隧收費廣場或藍田站	22 (8.8%)	隧巴第 619 號線或第 601 號線	\$10.5 降低至 \$9.8 或 \$9.3
軒尼詩道近灣仔消防局至興發街、東隧收費廣場或藍田站	偉業街至麗港城	65 (26.1%)	隧巴第 619 或 601 號線(於觀塘法院站下車)	\$10.5 降低至 \$9.3

VI. 路線圖

請參閱附圖 18

VII. 建議實施日期

2014 年第 3 季

過海隧道巴士服務重整建議 – 旅遊路線第 698R 號線

I. 現時的服務詳情

路線	698R
終點站	小西灣(藍灣半島) – 西貢(黃石碼頭)
班次	全日四班服務
單程收費	\$27.2
服務時間	<u>只於星期日及公眾假期提供服務</u> <u>由小西灣 (藍灣半島) 開出：</u> 上午八時正及八時三十分 (兩班) <u>由西貢(黃石碼頭)開出：</u> 下午四時十分及四時四十分 (兩班)
車輛數目	2 部雙層空調巴士

II. 建議的背景

由於隧巴第 698R 號線的客量持續偏低，在 2012-2016 年度的巴士路線發展計劃中曾建議取消該路線，因應諮詢期間所收集的意見，隧巴第 698R 號線在 2013 年 1 月 20 日起先由全日六班服務下調整至四班服務，以便進一步觀察乘客量及檢討。然而，隧巴第 698R 號線的客量載客率仍然偏低，根據 2013 年 12 月的紀錄，此路線的載客率僅為 10% - 22%，而部份班次全程更少於 7 名乘客。

III. 建議的內容

為了更有效運用資源，因此建議取消此路線。所有受影響的乘客均可利用其他班次更頻密和服務時間更長的替代服務往來小西灣及黃石碼頭。

IV. 對乘客之影響

往西貢方向：

起點	目的地	替代服務	車資
港島東	北潭涌及黃石碼頭	1) 港鐵至彩虹站轉乘九巴第 92 號線至西貢市中心再轉乘九巴第 94 號線	\$23.7-\$25.7
		2) 港鐵至調景嶺站轉乘新巴第 792M 號線至西貢市中心轉乘九巴第 94 號線	\$24.1-\$26.1
		3) 港鐵至彩虹站轉乘九巴第 96R 號線	\$28.7-\$30.7
港島東	西貢市中心及清水灣道(科大至銀線灣)	港鐵至調景嶺站轉乘新巴第 792M 號線	\$17.6-\$19.6
藍田	北潭涌及黃石碼頭	1) 港鐵至彩虹站轉乘九巴第 92 號線至西貢市中心再轉乘九巴第 94 號線	\$17.9
		2) 港鐵至調景嶺站轉乘新巴第 792M 號線至西貢市中心再轉乘九巴第 94 號線	\$17.4
		3) 港鐵至彩虹站轉乘九巴第 96R 號線	\$22.9
藍田	西貢市中心及清水灣道(科大至銀線灣)	乘港鐵至調景嶺站轉乘新巴第 792M 號線	\$10.9
坑口	北潭涌及黃石碼頭	新巴第 792M 號線至西貢市中心再轉乘九巴第 94 號線	\$13.4
坑口	西貢市中心及清水灣道(科大至銀線灣)	新巴第 792M 號線	\$6.9

附件 9
(全 3 頁之第 3 頁)

往港島方向：

起點	目的地	替代服務	車資
北潭涌及黃石碼頭	港島東	1) 九巴第 94 號線至西貢市中心彩虹站 轉乘九巴第 92 號線至再轉乘港鐵	\$23.7- \$25.7
		2) 九巴第 94 號線至西貢市中心轉乘新 巴第 792M 號線至調景嶺站轉乘港 鐵	\$24.1- \$26.1
		3) 九巴第 96R 號線至彩虹站轉乘港鐵	\$28.7- \$30.7
西貢市中 心及清水 灣道(科大 至銀線灣)	港島東	乘新巴第 92M 號線至調景嶺站轉乘港 鐵	\$17.6- \$19.6
北潭涌及黃石碼頭	藍田	1) 九巴第 94 號線至西貢市中心轉乘 九巴第 92 號線至彩虹站再轉乘港 鐵	\$17.9
		2) 九巴第 94 號線至西貢市中心轉乘 新巴第 792M 號線至調景嶺站再轉 乘港鐵	\$17.4
		3) 九巴第 96R 號線至彩虹站轉乘港鐵	\$22.9
西貢市中 心及清水 灣道(科大 至銀線灣)	藍田	新巴第 792M 號線至調景嶺站轉乘港 鐵	\$10.9
北潭涌及 黃石碼頭	坑口	九巴第 94 號線至西貢市中心再轉乘新 巴第 792M 號線	\$13.4
西貢市中 心及清水 灣道(科大 至銀線灣)	坑口	新巴第 792M 號線	\$6.9


V. 建議實施日期

2014 年第 3 季

城巴第 5 號線（銅鑼灣（威非路道）- 摩星嶺）往摩星嶺方向改道建議



城巴第 5X 號線（銅鑼灣（威非路道）- 堅尼地城）往堅尼地城方向改道建議




— 現時城巴第 5X 號線（銅鑼灣（威非路道）- 堅尼地城）往堅尼地城方向

- - - 建議城巴第 5X 號線（銅鑼灣（威非路道）- 堅尼地城）往堅尼地城方向


新巴第 15B 號線（天后站 - 山頂）改道建議



過海隧巴第 680P 號線（馬鞍山市中心 往 金鐘站(東)）延長路線建議




過海隧巴第 682 號線（馬鞍山(利安) - 柴灣(東)）延長路線建議




過海隧巴第 682 號線（馬鞍山(利安) - 柴灣(東)）延長路線建議

附圖 6




過海隧巴第 914 號線（海麗邨 - 銅鑼灣（天后））改道建議



—— 現時過海隧巴第 914 號線（海麗邨 - 銅鑼灣（天后））往海麗邨方向

- - - 建議過海隧巴第 914 號線（海麗邨 - 銅鑼灣（天后））往海麗邨方向


過海隧巴第 914 號線（海麗邨 - 銅鑼灣（天后））改道建議




過海隧道巴第 914X 號線（海麗邨 往 銅鑼灣（天后））改道建議




過海隧巴第 914P 號線及第 914X 號線（海麗邨 往 銅鑼灣（天后））改道建議



過海隧道巴第 948X 號線（長宏 往 銅鑼灣（天后））改道建議




過海隧巴第 948 號線（銅鑼灣（天后） - 長宏）改道建議




過海隧巴第 948 號線（銅鑼灣（天后） - 長宏）改道建議


附圖 13



新巴第 81 號線（柴灣(興華邨) – 勵德邨）改道建議



新巴第 81 號線（柴灣（興華邨）－勵德邨）改道建議




新巴第 81A 號線（柴灣（興華邨）- 勵德邨）往勵德邨方向縮短路線建議




新巴第 81A 號線（柴灣(興華邨) – 勵德邨）往興華邨方向取消路線建議

附圖 17



隧巴第 621 號線（中環(香港站) - 麗港城）重組建議



—— 現時隧巴第 621 號線（中環(香港站) - 麗港城）往麗港城方向（下午繁忙時段）

- - - - - 建議隧巴第 141 號線（中環(港澳碼頭) - 麗港城）往麗港城方向（下午繁忙時段）