

東區區議會

第十二次會議紀錄

日期：2025年11月4日（星期二）

時間：下午2時30分

地點：東區區議會會議室

主席

黎旨軒太平紳士 東區民政事務專員

出席議員

丁江浩議員, MH	林永晟議員	郭詠健議員
丁煌議員	林永祥議員	陳凱榮議員
王志鍾議員	周致人議員	曾卓兒議員
何秀賢議員	林彩英議員	植潔鈴議員
阮建中議員	洪志傑議員	鄭志成議員, MH
李莉議員	洪連杉議員, MH, JP	劉淑燕議員
吳清清議員	洪超群議員	劉聖雪議員
李清霞議員, MH	梁力議員	劉慶揚議員, MH
何毅淦議員	陳杏議員, MH, JP	賴暖新議員
林心廉議員, MH	郭浩景議員	盧曉楓議員

列席的政府部門代表

趙雯雅女士	東區民政事務處民政事務助理專員(1)
傅耀男先生	東區民政事務處民政事務助理專員(2)
杜潔玲女士	東區民政事務處高級聯絡主任(1)
梁欣欣女士	東區民政事務處高級聯絡主任(2)
鄭麗然女士	東區民政事務處高級聯絡主任(3)
廖敏樺女士	東區民政事務處署理高級聯絡主任(4)
劉志勤先生	東區民政事務處高級行政主任(地區管理)
陳天柱先生	香港警務處東區指揮官
陳倩衡女士	香港警務處東區警民關係主任
伍志成先生	房屋署物業管理總經理(港島及離島)
黃炳祥先生	運輸署高級運輸主任／東區
李蕙明女士	康樂及文化事務署東區康樂事務經理
朱瑞燕女士	食物環境衛生署東區環境衛生總監
黃鎮健先生	土木工程拓展署總工程師／南3

秘書

黃筱娜女士 東區民政事務處署理高級行政主任(區議會)

歡迎辭

東區區議會主席 (主席) 歡迎各位議員和政府部門代表出席會議。

2. 秘書處在會議前沒有收到議員根據《東區區議會常規》第 19 至 22 條提交利益申報；主席提醒議員在有需要時作出申報。

議程 1. 通過東區區議會第十一次會議紀錄初稿

3. 議員確認題述初稿無須修改，並通過會議紀錄。

議程 2. 地區設施及工程委員會第十一次會議紀要
(東區區議會文件第 34/2025 號)

4. 地區設施及工程委員會主席洪連杉議員報告題述會議紀要。

5. 議員備悉題述會議紀要。

議程 3. 食物環境衛生委員會第十一次會議紀要
(東區區議會文件第 35/2025 號)

6. 食物環境衛生委員會主席阮建中議員報告題述會議紀要。

7. 議員備悉題述會議紀要。

議程 4. 社區參與及文化康樂委員會第十一次會議紀要
(東區區議會文件第 36/2025 號)

8. 社區參與及文化康樂委員會主席梁力議員報告題述會議紀要。

9. 議員備悉題述會議紀要。

議程 5. 交通運輸委員會第十一次會議紀要
(東區區議會文件第 37/2025)

10. 交通運輸委員會副主席劉慶揚議員報告題述會議紀要。
11. 議員備悉題述會議紀要。

議程 6. 社會福利委員會第十一次會議紀要
(東區區議會文件第 38/2025 號)

12. 社會福利委員會主席何秀賢議員報告題述會議紀要。
13. 議員備悉題述會議紀要。

議程 7. 2026 年東區區議會及轄下委員會會議時間表
(東區區議會文件第 39/2025 號)

14. 主席表示，是次會議是 2025 年最後一次區議會大會會議，秘書已編制 2026 年東區區議會大會及轄下五個委員會的會議時間表。秘書介紹文件第 39/2025 號。
15. 議員備悉題述文件。

議程 8. 其他事項

(i) 食物環境衛生署就防範基孔肯雅熱傳播所採取的防控蚊患措施

16. 食物環境衛生署（食環署）東區環境衛生總監朱瑞燕女士向議員介紹題述措施。
17. 陳杏議員分享於康怡與食環署展開的聯合行動，在有關感染個案的新聞報道播出翌日，已見食環署人員進行滅蚊工作，包括進行霧化處理、在渠口施防蚊油、派發宣傳單張等。當區屋苑管理處亦派員在花園內噴灑防蚊藥劑。此外，議員辦事處亦有向居民派發蚊怕水、蚊貼及宣傳單張，指導他們如何預防蚊患。

負責人

18. 食環署朱瑞燕女士感謝其他政府部門的協助，並補充指目前東區蚊患指數維持良好。若出現感染個案，食環署會於一周內召開工作小組，邀請該個案所涵蓋範圍內的相關部門和持份者參與。在工作小組會議中，與會者會重溫防蚊知識和報告最新情況。

19. 主席感謝食環署在區內進行的防控蚊患工作，並希望各位議員繼續支持食環署的工作，加強宣傳措施。他亦特別提醒關愛隊和議員辦事處職員於戶外行動時務必做好防蚊措施。他期望政府部門與民間繼續通力合作，減低基孔肯雅熱在區內出現的機會，即使有感染個案出現，亦盡快採取一切可行措施，預防病毒在本港傳播。

議程 9. 下次會議日期

20. 東區區議會第十三次會議將於 2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 2 時 30 分舉行。

21. 會議於下午 2 時 45 分結束。

東區區議會秘書處
2025 年 11 月