

離島區議會
文件 IDC 11/2013 號

有關健東路迴旋處增設行人欄杆的提問

周浩鼎議員通知本會，在本年 2 月 25 日舉行的離島區議會會議上，他將會提出以下問題：

“ 東涌居民經常前往映灣園及附近的學校。按現時路面設計而言，居民可以利用附件一所示的行人天橋來往健東路。但部分居民為節省時間而不願利用天橋，反而任意橫越經常有車輛駛過的馬路(見附件二及附件三)。

為此，本人要求運輸署委派代表出席會議，回應以下提問：

1. 現時健東路迴旋處旁的行人路並未設有欄杆，請問運輸署會否考慮在該處增設欄杆？如會，請提供相關詳情。
2. 除增設欄杆外，請問運輸署或管理公司有否考慮其他改善方案，以鼓勵居民使用行人天橋來往健東路(例如增設指示牌和加派人手巡邏等)？如有，請提供相關詳情。
3. 在行人天橋對出約 100 米近可譽小學的位置設有一條斑馬線，但對於居民來說距離頗遠，對長者尤其不便。居民往往選擇在行人天橋底的位置(見附件四)橫過馬路。因此，若在天橋底的位置增設一條斑馬線，將會更方便及安全。請問運輸署會否考慮在該位置增設斑馬線？並請提供當局設置斑馬線的準則。 ”

離島區議會秘書處
檔號：IS 116/3/02

日期：2013 年 1 月 18 日