

離島區議會
地區設施管理委員會
文件 DFMC 25/2022 號

離島區社區會堂使用情況及改善工程

目的

本文件旨在向委員會匯報 2022 年 7 月及 8 月離島區社區會堂的使用情況及改善工程事宜。

背景

2. 離島民政事務處會定期向委員會匯報有關離島區社區會堂的使用情況及改善工程事宜。

使用情況

3. 據本處統計，東涌社區會堂在 2022 年 7 月 1 日至 8 月 31 日期間的平均使用率為百分之 79，而愉景灣社區會堂在 2022 年 7 月 1 日至 8 月 9 日期間的平均使用率為百分之 62。愉景灣社區會堂自 2022 年 8 月 10 日起暫時用作流動採樣站，直至另行通知。

4. 至於“開放愉景灣社區會堂會議室空置時段作自修室”試行計劃方面，在 2022 年 7 月 1 日至 8 月 9 日期間，使用人次為 0。截至本年 8 月 9 日為止，期內累計共錄得 932 名使用人次。

5. 東涌社區會堂以往於酷熱警告下的晚上，會開放作為夜間臨時避暑中心供有需要市民使用，自 2022 年 7 月 28 日起，東涌社區會堂會在酷熱警告生效期間全日開放作臨時避暑中心予市民避暑。臨時避暑中心在 2022 年 7 月至 8 月期間共開放 40 次，使用人次為 24。在上述期間，本處已加強中心的防疫措施，及在使用後進行適當的消毒及清潔。

改善工程

6. 就兩個社區會堂進行的影音系統整體改善工程，根據機電工程署的資料，愉景灣社區會堂有關工程的招標工作已經完成，整個項目預計在本財政年度內完成。至於東涌社區會堂，有關工程的招標程序將於 9 月底進行。本處會繼續與機電工程署密切跟進相關事宜，並適時匯報有關工程進度。

文件提交

7. 本文件提交予離島區議會地區設施管理委員會供委員傳閱備悉。

離島民政事務處
2022年9月