

定 稿

離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會會議紀錄

日期：2023 年 3 月 27 日(星期一)

時間：下午 2 時正

地點：香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 14 字樓

離島區議會會議室

出席者

何紹基先生(主席)

余漢坤先生, MH, JP

黃文漢先生, MH

周玉堂先生, SBS, MH

黃漢權先生

何進輝先生

黃秋萍女士

郭 平先生

方龍飛先生

劉舜婷女士

應邀出席者

李亮豪先生

地政總署 高級地政主任／大嶼山(離島地政處)

列席者

李 豪先生

離島民政事務處 離島民政事務助理專員(1)

謝奕婷女士

離島民政事務處 離島民政事務助理專員(2)

陳澤宗先生

離島民政事務處 高級工程督察

許稼農先生

食物環境衛生署 離島區環境衛生總監

曾偉文先生

地政總署 行政助理／地政(離島地政處)

貝念仁先生

土木工程拓展署 高級工程師／6 (大嶼山)

游栢璘先生

環境保護署 高級環境保護主任(區域南)5

馮羨儀女士

運輸署 高級運輸主任／離島 2

黃子駿先生

漁農自然護理署 漁業主任(執行)1

周淑敏女士

新渡輪服務有限公司 高級企業傳訊經理

秘書

鄭紫穎女士

離島民政事務處 行政主任(區議會)2

因事缺席者

陳連偉先生, MH(副主席)

翁志明先生, BBS, MH

~~~~~

### 歡迎辭

主席歡迎各政府部門代表、機構代表及委員出席會議。

2. 委員備悉陳連偉副主席及翁志明議員因事未能出席會議。

## I. 通過 2023 年 1 月 30 日的會議紀錄

3. 主席表示，上述會議紀錄已收錄各政府部門的修改建議，並於會前送交各委員審閱。

4. 委員沒有提出其他修改建議，並一致通過上述會議紀錄。

(贊成的議員包括：何紹基主席、余漢坤議員、黃文漢議員、周玉堂議員、黃漢權議員、何進輝議員、黃秋萍議員、郭平議員、方龍飛議員及劉舜婷議員。)

## II. 有關芝麻灣道燈柱編號 FB6586 附近路邊斜坡的危險石塊及天后廟附近村屋旁枯樹倒塌風險的提問 (文件 TAFEHCCC 12/2023 號)

5. 主席歡迎出席回應提問的嘉賓：地政總署高級地政主任／大嶼山(離島地政處)李亮豪先生及土木工程拓展署(土拓署)高級工程師／6(大嶼山)貝念仁先生。地政總署、樹木管理辦事處(樹木辦)及土拓署的書面回覆已於會前送交各委員參閱。

6. 郭平議員簡介提問內容。

7. 李亮豪先生闡述地政總署的書面回覆內容。

8. 貝念仁先生闡述土拓署的書面回覆內容。

9. 郭平議員提出意見如下：

(a) 他感謝地政總署、樹木辦及土拓署的積極回應。他與村長於本年 3 月 26 日到場視察，發現沿路的孤石已被移走。他讚賞地政總署的工作。

(b) 相片 A 所示的老榕樹狀態良好，但其根部抓着一塊大石。由於長年累月受雨水侵蝕，大石因下方的泥土流失，有下

墜風險。他要求地政總署在不影響樹木健康的前提下加固大石。

- (c) 相片 B 所示的大樹已枯萎，他認為無需安排樹藝師進行評估。由於居民經常在大樹下乘涼，他促請民政及青年事務局(民青局)在風季來臨前移除大樹，以免大樹倒塌，危及市民安全。

10. 何進輝議員表示芝麻灣道是居民出入的必經路段。他指出鄉事委員會(鄉委會)早於前年已向地政總署反映有關斜坡安全及孤石的問題。署方的斜坡維修組(斜坡組)其後到場勘測，並為有山泥傾瀉風險的斜坡進行初步鞏固工程。當時鄉委會曾建議加固芝麻灣道的所有斜坡，惟署方表示日後的工程會涵蓋所有斜坡。然而，部分路段雖然沒有即時的山泥傾瀉風險，但突出的大石及傾斜的樹木有潛在危險，因此他認為應盡快進行斜坡鞏固工程。他表示鄉委會已於本年年初再次向署方反映上述問題，署方表示會即時處理有下墜風險的孤石，並在三月進行勘測。他強調相片 A 的老榕樹已呈 45 度傾斜，而且其根部抓着大石，他認為情況與礮石灣的塌樹事故相似。若老榕樹倒塌，可能會波及附近的山墳，後果不堪設想，因此他認為應予移除。他請署方立即跟進問題，釋除市民憂慮，並希望署方能盡快回覆他的提問，以便他向村民交代。

11. 余漢坤議員表示離島區議員及村民從前年開始關注芝麻灣道的斜坡安全問題。他感謝地政總署的勘測工作，並認同署方的書面回覆所述，應進一步審視有關情況。他指出有關道路狹窄，居民經常在該處進出，署方應定期進行巡視，並適時作出跟進。此外，由於民青局沒有就提問提交書面回覆，他詢問局方相片 B 所示枯樹的移除工作的進展。

12. 黃漢權議員指出部門為樹木進行風險評估時，往往只着眼樹木當時的狀況，而未能因應樹木的生長或者環境的轉變(例如泥土流失)作出後續跟進。樹木辦的專家亦不應輕易被他人意見左右。他舉例指坪洲聖家學校旁有一棵傾斜的枯樹。專家在評估後認為有必要移除該樹，惟在環保團體的反對下卻擱置了行動。六個月後，該樹在一場颱風中倒塌，幸無傷及途人。此外，有關部門雖表示會適時檢查樹木，但經常時隔一年半載仍未採取行動。他強調有關部門應定期檢查樹木，並同時預測樹木將來的情況，從而降低塌樹風險。

13. 黃秋萍議員表示在強風吹襲下，樹木可能會倒塌並影響人造斜坡，進而引發山泥傾瀉，因此情況不容忽視。她要求有關部門盡快完成維修工程。

14. 主席感謝出席回應提問的嘉賓。他表示委員會關注芝麻灣道樹木的健康生長及其安全問題。他認為對市民構成安全威脅的樹木應予移除。他請秘書處跟進各部門的工作。

15. 李亮豪先生表示會於會後向地政總署的斜坡組及民青局轉交委員的意見，並適時向委員會匯報情況。

(會後註：地政總署的斜坡組已責成樹藝師詳細評估相片 A 所示樹木之生長狀況。如有需要，斜坡組承建商亦會根據樹藝師的建議進行樹木風險緩減工程。上述工作預計會於 2023 年 6 月底完成。至於郭議員及何議員所重申的孤石問題，斜坡組已按照土拓署轄下土力工程處的建議，於 2023 年 4 月中旬完成在 14NW-A/C228 號斜坡上所有移除或鞏固孤石的工程。民青局亦已安排註冊樹藝師於 2023 年 4 月 28 日移除相片 B 所示的有關樹木。秘書處已於 2023 年 5 月 5 日將民青局移除上述樹木工程完成後的圖片轉交各委員。)

### III. 獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告 (文件 TAFEHCCC 13/2023 號)

16. 主席歡迎出席介紹文件的嘉賓：離島民政事務處(民政處)離島民政事務助理專員(2)謝奕婷女士及高級工程督察陳澤宗先生。

17. 謝奕婷女士簡介文件，並請委員備悉文件內容。

18. 委員就大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程(IS-DMW678)進行討論。

19. 郭平議員表示他曾於上次會議建議在涼亭的上蓋安裝太陽能板並在該處提供免費流動網絡，惟民政處表示因位置偏遠及信號問題，有關工程有難度。他詢問處方在涼亭提供充電設施是否可行。

20. 謝奕婷女士表示現時位於大澳汾流碼頭的涼亭正試行裝設太陽能板及 USB 充電設施。由於涼亭鄰近海邊，電力裝置容易受鹹氣影響，因此民政處現正研究在此類地點裝設太陽能板及充電設施的可行性。

21. 陳澤宗先生補充指，雖然大澳汾流碼頭涼亭的裝置已採用密封設計，但仍受鹹氣影響，插頭附近出現鹽結晶，導致無法供電。擬建大澳沙螺灣碼頭附近的涼亭亦會鄰近海邊，他擔心出現相同情況。民政處現正研究使用非接觸式充電設施的可行性，惟有關設施報價可能會達十萬元。處方會積極考慮在上述涼亭安裝有關設施。

22. 郭平議員表示南丫島北角碼頭鄰近海邊，但亦設有太陽能板、流動網絡及充電設施，他建議民政處參考其做法。據他了解，有些充電設施採用盒子式設計，他認為可以防止鹹氣進入。他希望處方能進一步物色合適的充電設施。此外，他亦同意上述報價過高，認為報價在一萬元至二萬元之間較為合理。

23. 劉舜婷議員表示她曾向土拓署了解，該署表示南丫島北角碼頭只有一兩項設施是以太陽能供電，其餘設施均由香港電燈供電。她建議民政處向土拓署查詢其做法。

24. 主席表示有遠足人士及村民反映，指行山徑的剪草工程剛完成不久，雜草很快便重新長出來。他詢問民政處會否就 2023-24 年度的剪草工程重新招標。

25. 陳澤宗先生綜合回應如下：

- (a) 大澳汾流碼頭涼亭的充電設施已採用有蓋設計，惟仍未能完全阻擋鹹氣，因此民政處正考慮使用非接觸式充電設施。
- (b) 雜草會在雨水較多時快速生長。若委員發現有任何地方的剪草工程未盡完善，可以向民政處反映，處方會巡查並積極跟進。

26. 主席表示剪草工程的承辦商工作馬虎，沒有徹底清理雜草，導致一遇上雨天，雜草很快便重新長出來。他認為這是浪費公帑。他詢問民政處有否制定準則，以確保承辦商的工作質素。

27. 陳澤宗先生表示民政處規定行人路兩旁的剪草範圍須有一米寬，由於割草刀不會緊貼地面，因此可能會留下約 20 至 30 毫米的雜草。

28. 黃秋萍議員表示黃龍坑及東涌河是東涌的兩條主河道，清理河道十分重要。她請民政處定期清理雜草，以防河水泛濫，構成安全威脅。

#### IV. 工作小組報告

##### (i) 旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會活動工作小組

29. 劉舜婷議員表示，工作小組報告已於會議前以電郵方式送交各委員參閱(詳見參閱文件一)，歡迎委員就報告內容發表意見。

30. 委員沒有提出意見。

##### (ii) 離島健康城市及長者友善社區工作小組

31. 余漢坤議員表示，工作小組報告已於會議前以電郵方式送交各委員參閱(詳見參閱文件二)，歡迎委員就報告內容發表意見。

32. 郭平議員表示他曾建議東涌安全健康城市(東安健)於東涌關懷行動 2022「愛在左右·疫境-關愛-伴翱翔」「色彩人生」正向分享校園計劃完成後收集參加者的感想並將有關報告交予委員會，他希望取得有關資料。此外，他希望東安健提供「開心大發現短片製作課程」活動中製作的五段短片予委員觀看。據文件所述，活動閉幕禮已於 2023 年 2 月 26 日舉行，他詢問其他委員有否獲邀出席上述閉幕禮。

33. 余漢坤議員表示他出席了上述活動閉幕禮。他詢問秘書處有否邀請其他區議員出席，並請秘書處日後邀請所有區議員出席閉幕禮。此外，他請秘書處聯絡東安健，將有關短片傳送給委員觀看。

34. 秘書表示將於會後請東安健將上述短片傳送給委員，並於下次閉幕禮邀請所有區議員出席。

(會後註：秘書處已分別於 2023 年 5 月 5 日及 2023 年 5 月 15 日將東安健提供的東涌關懷行動 2022「愛在左右·疫境-關愛-伴翱翔」「色彩人生」正向分享校園計劃的活動報告及「開心大發現短片製作課程」活動中製作的五段短片之連結轉交各委員。由於東涌關懷行動 2023-24 的合辦團體尚未落實，離島健康城市及長者友善社區工作小組秘書處將適時向合辦團體轉達委員的要求。)

## V. 其他事項

35. 委員沒有提出其他事項。

## VI. 下次會議日期

36. 議事完畢，會議於下午 2 時 43 分結束。下次會議定於 2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 2 時正舉行。

-完-