

離島區議會
地區設施管理委員會
文件 DFMC 40/2021 號

有關定期視察和清理大嶼南引水道及斜坡的提問

何進輝議員通知本會，在 2021 年 9 月 21 日舉行的地區設施管理委員會會議上，他將會提出以下提問：

“ 本人的辦事處接獲大嶼山長沙村村民投訴，指本年 6 月 28 日黑色暴雨警告訊號生效期間，附近引水道嚴重損毀，導致山泥傾瀉，大量雨水泥沙淹浸行車道，癱瘓來回方向交通，洪水更湧出長沙泳灘，令村民無法進出，需要求助(請參閱附圖 1 至 10)。

是次事故原因在於有關部門疏於管理和巡視引水道及斜坡，以致未能及時處理淤塞問題。幸好當日洪水沒有湧入村內，否則後果堪虞。事故亦響起警號，促請有關部門注意大嶼南其他地方會受洪水威脅。

就此，本人請相關部門派代表出席會議，回應以下提問：

1. 可否安排定期視察大嶼南的引水道及其他坑道？
2. 可否修繕並清理大嶼南的引水道及其他坑道？ ”

離島區議會秘書處

檔號：IS 115/4/01

日期：2021 年 8 月 31 日

圖 1



圖 2



圖 3



圖 4



圖 5



圖 6



圖 7



圖 8




圖 9



圖 10

