

定 稿

離島區議會食物環境衛生委員會會議紀錄

日期：2026 年 6 月 23 日(星期二)

時間：下午 2 時 30 分

地點：香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 14 字樓
離島區議會會議室

出席者

主席

何紹基先生

副主席

劉展鵬先生

議員

余漢坤先生, MH, JP

吳文傑先生

周元谷先生

許振隆先生, MH

郭慧文女士

溫揚堅先生

黃文漢先生, MH

黃秋萍女士, MH

黃漢權先生

葉培基先生

劉淑嫻女士

劉舜婷女士

羅成煥先生, MH

增選委員

祝慶台先生, MH

應邀出席者

楊玉珊女士 運輸署 高級運輸主任／離島 1

列席者

葉倬文先生 離島民政事務處 署理離島民政事務助理專員(1)
馮偉諾先生 食物環境衛生署 離島區環境衛生總監
敖美玲女士 食物環境衛生署 離島區衛生總督察 1
朱寶賢女士 食物環境衛生署 離島區衛生總督察 2
游栢璘先生 環境保護署 高級環境保護主任(區域南)5

秘書

林朗澄女士 離島民政事務處 行政主任(區議會)2

~~~~~

## 歡迎辭

主席歡迎各政府部門代表及委員出席會議，並介紹離島民政事務處署理離島民政事務助理專員(1)葉倬文先生。

### I. 通過 2026 年 4 月 27 日的會議紀錄

2. 主席表示，上述會議紀錄已收錄各政府部門的修改建議，並於會前送交各委員審閱。
3. 委員沒有提出其他修訂建議，並一致通過上述會議紀錄。

### II. 跟進事項

#### 有關改善東涌站巴士總站環境衛生的提問

4. 主席表示，有委員在上次會議提出上述提問，運輸署當時在會上表示會與建築署考慮委員的建議(包括在站內牆壁上張貼各類資訊及增添壁畫以美化牆壁，以及安排定期清潔該站)。

5. 主席歡迎出席回應提問的嘉賓：運輸署高級運輸主任／離島 1 楊玉珊女士；以及食物環境衛生署(食環署)離島區環境衛生總監馮偉諾先生、離島區衛生總督察 1 敖美玲女士及離島區衛生總督察 2 朱寶賢女士，並請嘉賓匯報就委員的意見所進行的跟進工作。

6. 楊玉珊女士表示，運輸署目前正就清潔東涌站巴士總站(包括站內的牆壁及掛牆風扇)的工作進行招標，有關工作預計於本年第三季展開。此外，署方歡迎委員就美化站內牆壁(例如張貼海報)提出具體建議，並會適時與有關部門檢視各項方案的可行性。

7. 馮偉諾先生表示，食環署早前已聯同有關部門到上址進行實地視察，並會在有需要時就站內的清潔衛生事宜向其他部門提供意見。

8. 委員提出意見如下：

(a) 委員讚賞食環署及運輸署積極跟進東涌站巴士總站的環境衛生情況。然而，鑒於時值夏季，加上上址空氣流通欠佳，導致站內溫度較高，委員促請運輸署盡快清洗站內風扇，以改善候車環境，並且認為長遠而言，署方應積極考慮張貼海報或牆紙以美化站內牆壁。

(b) 由於東涌站巴士總站是區內的交通樞紐，因此運輸署應主動在上址進行恆常清潔工作，而不是在接獲有關意見後才作相應安排。此外，署方應安排在晚間人流較少的時段進行清潔工作，以減低對乘客的影響。鑒於只靠站內的風扇難以有效降溫，委員請運輸署及機電工程署(機電署)研究如何改善站內的空氣流通情況。

(c) 不少居民反映現時天氣炎熱，惟站內風扇積塵情況嚴重，以致風力不足。對於運輸署表示在本年第三季才會展開有關清潔工作，委員憂慮有關時間表或未能切合居民的迫切需要，因此促請署方盡快作出相關安排。

(d) 鑒於東涌站巴士總站的天花位置衛生情況欠佳，署方應加強清潔有關位置。

- (e) 委員詢問運輸署在東涌站巴士總站進行清潔工作的具體時間表，並促請署方盡快展開有關工作。此外，委員詢問運輸署有否預留應變款項，以便就清潔轄下的巴士總站作出臨時安排。

9. 楊玉珊女士綜合回應如下：

- (a) 運輸署每年均會視乎財政預算的情況，預留款項與清潔服務承辦商簽訂清潔服務合約，以為由政府管理的巴士總站或公共交通交匯處進行清潔工作。目前，署方正進行有關清潔服務合約的招標工作，涵蓋所有新界區的巴士總站及公共交通交匯處。鑒於東涌站巴士總站的衛生情況，署方將優先安排清潔該站，並期望於本年 7 月完成有關工作。署方將於會後透過秘書處向委員匯報有關工作進度。

(會後註：運輸署於 6 月 25 日透過秘書處向委員匯報有關清潔服務的安排，東涌站巴士總站的清潔工作已於 7 月 2 日凌晨完成，當日承辦商已清潔站內的牆身及風扇。署方並已於 7 月 7 日與委員到該站進行實地視察。)

- (b) 就清潔時間方面，署方一向要求承辦商於深夜或凌晨時段進行清潔工作，以減低對乘客的影響。據了解，承辦商一般使用高壓水槍清洗牆壁。然而，現正招標的合約範疇未有涵蓋清潔天花位置。儘管如此，署方會適時與其他部門商討清潔天花位置的可行方案。

10. 委員提出意見如下：

- (a) 運輸署應在上述清潔服務合約的招標工作完成前，盡快先為東涌站巴士總站安排一次臨時清潔。此外，委員詢問署方上述清潔合約涵蓋一次性或是恆常服務。
- (b) 運輸署應增撥年度預算作巴士總站的恆常清潔之用，並在夏季加強清潔工作。
- (c) 鑒於現時天氣炎熱，加上東涌站巴士總站的人流密集，運

輸署及機電署應考慮在站內增設清潔及維護難度較低、降溫效果更佳的新型通風設備，例如冰感降溫風扇、座地風扇或置於隧道的大型風機，以改善站內的空氣流通情況。

- (d) 委員詢問，如有社區團體在站內進行牆壁美化(例如繪畫壁畫)，後續的清潔責任是由運輸署或是由有關團體自行承擔。
- (e) 事隔四年，現時東涌站巴士總站內的壁畫仍以「慶祝香港特別行政區成立 25 周年」為題。就此，委員詢問有意更新壁畫的社區團體應向哪個部門提交申請，以及有關審批程序為何。

11. 主席詢問上址有否設置有助改善空氣流通的大型抽氣扇。

12. 楊玉珊女士綜合回應如下：

- (a) 經評估後，運輸署認為透過目前涵蓋新界區所有巴士總站及公共交通交匯處的清潔服務合約，處理東涌站巴士總站的清潔問題是最快及最具效益的方法。署方正積極爭取於本年 7 月完成該站的清潔工作。
- (b) 署方會在資源許可的情況下，安排定期清潔該巴士總站，並會在夏季加強有關工作。
- (c) 東涌站巴士總站落成時已設有內置的抽風系統。署方以往亦曾因應市民的意見，協調機電署在站內加裝風扇，以改善該站的空氣流通情況。署方會在會後向機電署轉達委員提出有關在上址增設新型通風設備的建議，並會在資源許可的情況下，考慮裝設有關設備的可行性。

(會後註：運輸署已於會後將委員的建議轉交機電署作檢視及跟進。)

- (d) 署方歡迎社區團體就美化站內牆壁(例如張貼海報及繪畫壁畫)作出申請。署方會在收到設計方案及有關資料後，向各負責該站維修保養的部門傳閱，以徵詢其意見。如無

異議，有關申請一般可於約一個月內處理。此外，運輸署已要求承辦商進行清潔時，不可損壞站內的海報或壁畫。

13. 主席請運輸署盡快安排在東涌站巴士總站進行清潔工作及加裝風扇。

III. 食物環境衛生署改善香港環境衛生的策略和工作  
(食物環境衛生委員會文件第 9／2026 號)

14. 主席請委員參閱食物環境衛生委員會文件第 9／2026 號，並請食物環境衛生署(食環署)代表介紹文件內容。

15. 馮偉諾先生介紹文件內容。

16. 委員提出意見如下：

(a) 委員對食環署在 2025-26 年度的工作予以肯定，讚揚署方在打擊衛生黑點、保持街道清潔、防治蚊蟲及鼠患，以及翻新或優化公廁等方面的工作皆取得顯著成效，並與各持份者(包括政府部門、領展資產管理有限公司、業主立案法團、鄉事委員會及區議會)保持緊密合作。委員期望署方在 2026-27 年度繼續採取措施提升離島區的環境衛生水平，包括重點加強東涌港鐵站、東涌站巴士總站及公眾街市的衛生管理，以及改善公共屋邨的環境衛生。

(b) 鑒於長洲北社街公廁的翻新工程已延誤多時，委員詢問食環署有關工程進度，並期望工程盡快竣工。此外，委員欣悉署方將於 2026-27 年度繼續推展約 40 組廁所的優化工程(其中一組位於長洲)，但建議署方待北社街公廁翻新工程竣工後，才展開下一項長洲公廁翻新工程，以免因施工期重疊而對居民造成不便。

(c) 雖然食環署曾就長洲(尤其是碼頭附近)的店鋪阻街行為對違法商戶作出票控及罰款，惟情況未見明顯改善。此外，部分食肆將油污排至街上，影響行人安全。就此，委員促請食環署採取行動以改善上述情況。

- (d) 因應離島區人口迅速增長，委員建議食環署就區內的環境衛生工作增撥資源及增派人手。
- (e) 委員建議食環署為東涌街市引入更多不同類型的攤檔，以滿足居民的需求。
- (f) 以往東涌的年宵市場主要設於達東路花園。就有委員早前提出可將年宵市場遷至地點較為適中的安東街足球場，委員希望聯同食環署到場視察，以研究有關建議的可行性。
- (g) 委員感謝食環署多次派員清理坪洲體育館後方的垃圾站，該處的鼠患問題已有所改善。委員亦欣悉署方已在鼠患黑點安裝熱能探測攝錄機進行監察。然而，鑒於傳統滅鼠方法(例如鼠籠及鼠餌)成效有限，委員建議署方引入人工智能或其他新型捕鼠裝置，以加強捕鼠效能。
- (h) 由於鄉郊地區的垃圾桶數量較少，垃圾桶容易滿溢，因此居民被迫將垃圾(尤其是紙皮及膠袋等)丟棄在地上，引致鼠患。就此，委員建議食環署優化鄉郊地區的垃圾桶及回收箱等設施，以更好回應居民的生活需要。
- (i) 委員對食環署與房屋署(房署)等部門以跨部門協作方式推展防治蟲鼠等工作予以肯定。就公共屋邨的冷氣機滴水問題，委員得悉食環署已引入 AI 影像識別技術自動偵測滴水位置。鑒於房署目前主要依靠屋邨保安員以肉眼進行檢查，容易出現誤判的情況，委員建議食環署與房署合作應用有關技術，以提高處理滴水個案的精準度及效率。
- (j) 有東涌居民反映翠群徑附近有大量飛蟻出沒。食環署防治蟲鼠組在接獲反映後已迅速加強該處的滅蟲工作，惟一般除蟲藥劑效果欠佳。就此，委員詢問食環署有否制定更高效及具針對性的防治飛蟻方案。
- (k) 委員讚賞食環署積極運用科技進行環境衛生管理，包括運用熱能探測攝錄機配以人工智能技術進行鼠隻活動調查，以及在公廁採用嶄新空氣淨化技術及納米氣泡技術。

- (l) 委員留意到南丫島榕樹灣公廁的翻新工程竣工後，公廁外牆上仍有污漬，而且地台位置及附近行人路的工程尚未妥善完成。就此，委員詢問食環署是否已驗收有關工程。

17. 主席詢問食環署有否計劃將現有的 26 所鄉村旱廁改建為沖水式廁所，並促請署方盡快推展有關改建工程。

18. 馮偉諾先生綜合回應如下：

- (a) 長洲北社街公廁的男女廁已於本年 6 月 13 日開放使用，而暢通易達洗手間的翻新工程仍在進行中，有關洗手間預計於本年 7 月開放。因應當區居民的意見，工程可能需要增加部分附加項目，因此完工日期或會稍為延遲。食環署會適時向有關委員匯報上述工程進度。
- (b) 繼署方於本年 4 至 5 月就長洲的店鋪阻街情況進行執管行動後，署方計劃持續在區內不同地點進行相關執管工作。
- (c) 署方會考慮就區內的環境衛生工作增撥資源，並會先將資源集中投放在東涌等人口將大幅增長的地區。
- (d) 署方將繼續就東日街市的攤檔種類廣泛收集商戶及顧客的意見，務求盡量滿足居民的需求。
- (e) 署方對東涌年宵市場的遷址建議持開放態度，並樂意與委員商討有關建議的可行性。
- (f) 食環署早前到坪洲進行實地視察，並已初步鎖定鼠患源頭。署方會採取一系列滅鼠措施，期望鼠患問題得到改善。
- (g) 就鄉郊垃圾桶滿溢的情況，署方會加強執管及衛生教育工作，教導居民正確使用垃圾桶及回收箱。

- (h) 食環署諮詢專業意見後，已在翠群徑一帶噴灑針對飛蟻的殺蟲劑。署方會繼續進行除蟲工作，以期進一步改善有關情況。
- (i) 食環署已初步驗收榕樹灣公廁的翻新工程，公廁亦已開放使用。署方會於會後聯絡有關委員，以跟進處理上址需要進行執修或清潔的位置，並會轉介至建築署作出跟進。  
  
(會後註：食環署已跟進處理需要進行執修及清潔的位置，並將更新的執修清單轉交建築署跟進，預計有關執修工程將於 2026 年 8 月中完成，食環署會適時與建築署安排實地視察以檢查執修及清潔後的狀況。)
- (j) 將旱廁改建為沖水式廁所需要穩定的供水及電力供應，因此食環署需與其他部門／機構(例如水務署、機電工程署及電力公司)進行溝通及協調。署方正試行運用新科技(例如將從空氣中收集的水分轉為沖廁水)，以解決區內旱廁的沖廁水水源問題。在資源及技術可行的前提下，署方期望逐步將區內旱廁改建為沖水式廁所。

#### IV. 食物環境衛生署北角村公廁優化工程 (食物環境衛生委員會文件第 10／2026 號)

19. 主席請委員參閱食物環境衛生委員會文件第 10／2026 號，並請食物環境衛生署(食環署)代表介紹文件內容。

20. 馮偉諾先生介紹文件內容。

21. 委員表示，題述公廁位於北角村內，使用者多為外來行山人士而非村民(因其主要使用家中的洗手間)，使用率偏低。據了解，居民普遍認為上述公廁的外觀良好。就此，委員擔憂為上址進行優化工程或會浪費公帑，並詢問食環署有否在開展工程前進行地區諮詢，以及該公廁的使用率為何。此外，委員反映有釣魚人士不選擇使用該公廁，反而在北角村碼頭附近的涼亭隨處便溺。

22. 馮偉諾先生綜合回應如下：

- (a) 食環署會定期統計各所公廁的使用率，而且其專責委員會會考慮公廁的實際情況(包括其建築年份)，安排開展翻新或優化工程，因此不會出現資源浪費的情況。他亦解釋，北角村公廁雖然外觀良好，但實際上由其落成至今已有一段頗長時間，因此獲納入翻新計劃內。他會於會後向有關委員提供北角村公廁使用率的數據。

(會後註：根據北角村公廁的使用率數據，有關公廁平均每日的使用人次超過 30 次。)

- (b) 就有市民在北角村碼頭附近的涼亭隨處便溺的違規行為，署方會派員到有關地點進行執管工作，並會在「先教育、後執法」的原則下，引導市民正確使用公共衛生設施，以保持社區環境衛生。

## V. 其他事項

23. 委員對食物環境衛生署(食環署)的清潔人員在酷熱天氣下的工作安全表示關注。此外，由於部分村渠屬露天明渠，天氣炎熱時特別容易產生異味，因此委員建議署方加強清理有關污水渠。

24. 馮偉諾先生回應表示，食環署會按照勞工處的指引，保障工作人員在酷熱天氣下的工作安全，並會加強清理村渠。

25. 主席表示，近期大澳的蚊患及鼠患情況已有改善，就此他對食環署的工作表示肯定。

## VI. 下次會議日期

26. 議事完畢，會議於下午 3 時 56 分結束。下次會議定於 2026 年 8 月 24 日(星期一)下午 2 時 30 分舉行。

-完-