

九龍城各分區委員會於 2012-2014 年第七次會議時所討論的主要事項紅磡分區委員會

議題	意見	政府部門的回應
紅磡蕪湖街大廈後巷衛生及消防安全問題	委員指出紅磡蕪湖街 70 至 74 號潤達商業大廈後巷長期堆積雜物，容易引起火災，而且雜物妨礙走火通道，阻塞排水，滋生蚊蟲，產生異味，影響環境衛生。	食環署代表回應指該署一直關注該大廈後巷的清潔情況，除定期清掃及清洗外，亦在九龍城民政事務處統籌下，於本年 10 月 16 日與社會福利署、地政署、消防處及警方採取聯合行動。當日該處一名露宿者經社會福利署職員勸喻後，交出垃圾及雜物予食環署人員棄置，及後該署職員已在後巷進行清洗及滅蚊工作。該署會繼續監察情況，並會在有需要時採取適當行動。
船澳街近仁孚大廈渠口淤塞	委員指出船澳街近仁孚大廈渠口淤塞，堆積垃圾。	食環署已於 10 月 30 日派員清理該處，確保環境衛生。

龍塘分區委員會

議題	意見	政府部門的回應
是次未有討論事項		

土瓜灣分區委員會

議題	意見	政府部門的回應
是次未有討論事項		

何文田分區委員會

議題	意見	政府部門的回應
巴富街運動場內廢物收集處發現積水及蚊患問題	委員指出巴富街運動場內的廢物收集處，多年來未用作處理廢物，而每逢下雨後均出現積水，令運動場使用者及附近居民飽受蚊蟲滋擾，影響環境衛生。委員建議將廢物收集處改建為卵石徑等健體設施，讓居民受惠。	康文署代表回應指該署會定期安排清潔及加強防蚊措施，以保持附近環境清潔。
愛民邨升降機經常發生故障	委員反映近月愛民邨的升降機事故頻生，需要經常進行維修，不但影響居民出入，而且擔心升降機的安全，希望房屋署和工程承辦商加強檢查及維修。	房屋署代表回應指該署保養組同事會加強檢查升降機，一旦升降機出現故障，維修承辦商亦會即時跟進。
愛民廣場食肆的油煙問題	委員反映愛民廣場在近月有多間食肆開業，排放的油煙直吹向廣場外的空地，令在該處舉辦活動的團體和參與的居民深受影響。而稍後也將有一間韓式燒烤店在愛民廣場開業，委員擔心會使油煙問題惡化，希望房屋署向領滙反映居民的意見並進行改善。另外，委員亦要求食環署監察油煙排放的情況。	房屋署代表已在會後去信領滙轉達委員的意見。 食環署代表在會後回應，該署於早前已巡查現時在愛民廣場內所有食肆的抽氣系統和油煙罩，全部均符合該署訂定的要求。該署會繼續監察油煙排放的情況。