(資料文件)

**九龍城區議會轄下
食物環境衛生事務委員會
第十九次會議工作進度報告**

主旨

本文件旨在概述九龍城區議會轄下食物環境衛生事務委員會(下文簡稱「食環會」)在 2018 年 12 月 13 日第十九次會議上所討論的主要事項。有關該會議之討論詳情，請參閱稍後經食環會通過的會議記錄，並以該會議記錄為準。

要求加強疫苗抽檢機制

2. 委員指台灣發現一批四價流感疫苗含有白色懸浮物，需要全數查封，而生產該批疫苗的藥廠亦證實同一批次的疫苗已進入本港，總數為十七萬五千劑。根據衛生署統計，當中有七萬五千劑同批次的疫苗經已使用。雖然署方表示仍未收到任何因接受疫苗而產生不良反應的報告，惟委員希望署方加強追蹤已接種有問題批次的流感疫苗的人士，待藥廠檢驗完成後可通知該批人士，並安排補打疫苗。此外，署方應加強宣傳，避免引起不必要的恐慌。另外，委員亦希望署方可從今次事件檢討，加強未來抽驗疫苗的工作，以確保疫苗效用及安全。

3. 署方表示在接獲涉及受影響批次的流感疫苗進口本港的報告後，已迅速回應和作出調查。至今署方沒有收到證實與接種有關批次疫苗而引起不良反應的報告。署方亦隨機抽檢約 2 100 支相關流感疫苗樣本，當中包括約 1 300 支受影響批次疫苗，結果顯示所有樣本均不含懸浮物。署方另外抽取樣本予政府化驗所作檢測，有關樣本亦沒有發現異物。此外，署方亦已抽取約 90 支疫苗樣本供認可化驗機構作品質檢驗，並會盡快公布結果。

4. 根據《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)，藥劑製品(包括疫苗)必須符合安全、效能及質素的要求，並獲藥劑業及毒藥管理局批准註冊後，才可以在香港供應。製造商在保證其產品符合質素及安全最重要及有效的方法是嚴格遵從藥品「生產質量管理規範」，即(Good Manufacturing Practice) GMP，以確保藥品的品質保證。現時香港註冊的藥劑製品，無論是本地生產或進口產品，其製造商均須符合「國際藥品檢查合作組織」，即 PIC/S(Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme)的 GMP 要求。

5. 根據世界衛生組織(下文簡稱「世衛」)關於在非疫苗生產國提供人類

流感疫苗上市許可的指引，採購所得的疫苗應按照 **GMP** 進行生產，並由疫苗生產商進行質量和安全檢測，包括在疫苗出廠前進行抽驗等程序，並由疫苗生產商的國家控制實驗室按照世衛「監管機構獨立批量發放疫苗指南」發放疫苗。

6. 為避免延誤藥物進口香港及供應市場的時間，衛生署在進口疫苗時一般不會進行抽檢。此做法與國際藥物監管策略相仿。衛生署會繼續密切注意國際對疫苗監管的最新情況和發展，並適時跟進。

7. 為釋除公眾疑慮，衛生署已加強與公眾的溝通，包括於十一月二十七日、十一月二十九日及十二月三日就有關事件的最新情況發布新聞稿。相關資訊，包括衛生署追查及整理曾使用受影響批次疫苗的醫療機構資料、新聞稿、有關賽諾菲流感疫苗的問答等詳情已上載於衛生防護中心網頁。如有查詢，市民可致電醫院管理局熱線 2300 6028 及衛生署熱線 2125 1133。

要求在石鼓壟道公廁翻新期間設臨時流動洗手間

8. 委員指接獲市民反映九龍城石鼓壟道公廁翻新多時仍未完成。由於不少計程車司機均會使用上述公廁，故現時該公廁維修對市民造成不便。委員希望署方可在上址加設臨時流動公廁，供市民使用。

9. 食物環境衛生署表示為配合建築署在石鼓壟道公廁進行翻新及改善工程，把公廁提升至最新的設計標準，從而提升公廁服務的水平，署方由 2018 年 9 月 26 日暫時關閉上述公廁，以便進行翻新及改善工程，有關工程預計於 2019 年 3 月底完工。由於石鼓壟道公廁鄰近並無合適位置擺放流動廁所，而附近已有足夠的公廁設施，例如署方的龍崗道公廁及康樂文化事務署轄下的石鼓壟道遊樂場公廁，可供市民使用，因此，署方暫不考慮在上址增設流動廁所。署方會繼續密切監察上址公廁翻新工程的工程進度及採取適當行動，以減低對市民及公廁使用者引致的不便。

九龍城區議會秘書處

2019 年 1 月