

九龍城區議會主席

蔣志豪先生，JP：

關注馬頭圍邨樹木定期檢查及安全管理問題

本人謹就馬頭圍邨樹木安全管理問題提交建議，以期改善現有機制，保障居民安全。2025年9月23日至24日颱風「樺加沙」襲港期間，馬頭圍邨一棵約四層樓高的老樹主幹斷裂，經查證該樹主幹早已空心化，無法承受強風衝擊。雖然此次事件未造成人員傷亡，但若發生於平日人流密集時段，後果將不堪設想。

現行樹木檢查機制存在若干不足之處，包括未能及時發現潛在風險，如樹木結構不穩或腐朽問題，以及 Tree Management Information System (TMIS) 中的「樹木風險評估表格 1 (TRA Form 1)」執行未臻嚴謹。此外，相關部門對高風險樹木的後續緩解措施及監管亦未臻完善，未能有效預防意外發生。

為此，建議督促相關部門採取以下改善措施：首先，應嚴格執行 TMIS 樹木檢查程序，定期進行 TRA Form 1 樹群檢查，並對高風險樹木進階至個別評估，確保檢查涵蓋樹木識別、缺陷評估及風險等級分類。其次，應加強定期巡查，特別針對馬頭圍邨的老樹增加檢查頻率，並考慮引入科技輔助檢測，如無人機或聲納探測技術，以提升準確性。此外，建議完善風險管理機制，為每棵樹木建立健康檔案，記錄檢查結果及跟進措施，並對高風險樹木即時採取緩解行動，包括加固、修剪或移除，同時向居民通報相關安排。

樹木安全攸關社區安危，必須以預防為首要原則，系統性落實檢查及跟進工作。懇請協調房屋署、康文署等部門加強合作，並定期向區議會匯報進展，以確保措施有效執行。

九龍城區議員

黃文莉 謹啟

附圖：

