

觀塘區地區小型工程視察活動報告

目的

本文件旨在向組員匯報於 2014 年 11 月 5 日舉行的觀塘區地區小型工程視察活動的情況。

背景

2. 地區工程專責小組(下稱「小組」)負責就新建議的地區小型工程項目，向區議會提供意見，以供訂定工程的優先次序。小組會定期進行視察活動，以便透過實地了解，讓組員更能掌握有關工程的地點及其他資料。

匯報

3. 組員於 2014 年 11 月 5 日實地視察以下七項工程：

- 3.1 啟仁街避雨亭及觀塘道新秀大廈隧道口設置座地式長椅
- 3.2 福塘道 59M 號小巴士站設置避雨亭
- 3.3 碧雲道廣田商場酒樓對出設置有蓋座椅
- 3.4 高怡邨高遠樓對面小巴士站設置避雨亭
- 3.5 鯉魚門道鯉魚門廣場 76B, 23C 及 24 號小巴士站(藍田方向)設置避雨亭
- 3.6 鯉魚門道聖安當中學旁 14, 14X 巴士站(油塘方向)設置避雨亭
- 3.7 鯉魚門道鯉魚門廣場對面 24 號小巴士站(油塘方向)設置避雨亭

參與視察人數：15 人 (佔小組整體人數 42%)

委員意見

4. 在視察期間出席組員對各項工程提出很多寶貴意見，有關意見如下：

4.1 啟仁街避雨亭及觀塘道新秀大廈隧道口 -- 設置座地式長椅

出席組員支持是項工程，同意分別於啟仁街避雨亭及觀塘道新秀大廈隧道口設置三張及兩張座地式長椅，以方便學生及長者候車。

4.2 福塘道 59M 號小巴士站設置避雨亭

出席組員支持是項工程，並建議可按地下設施的分佈，在較接近候車處的位置設置避雨亭。避雨亭理想長度約為 6 米，以方便居民候車。

4.3 碧雲道廣田商場酒樓對出設置有蓋座椅

出席組員支持是項工程，並建議可因應地下設施分佈而安排避雨亭位置，若空間足夠，可一併加設座椅方便市民候車。如遇有地下設施阻礙，亦可考慮放置座地式避雨亭。

4.4 高怡邨高遠樓對面小巴士站設置避雨亭

出席組員支持是項工程。就現場所見，工程位置路面較為狹窄，旁邊有山坡，按過去處理斜坡範圍工程的經驗，可能須因應土木工程拓展署提出的相關斜坡事項，進一步評估工程的可行性。

4.5 鯉魚門道鯉魚門廣場 76B, 23C 及 24 號小巴士站（藍田方向）設置避雨亭

出席組員支持是項工程，分別於 76B, 23C 及 24 號小巴士站設置三個約 3 米長的避雨亭。由於工程可能會受地下設施阻礙，建議合約工程顧問可在建議工程位置範圍內，盡量尋找合適位置或方式建設避雨亭。

4.6 鯉魚門道聖安當中學旁 14，14X 巴士站（油塘方向）設置避雨亭

設置避雨亭可能會阻擋毗連位置的路牌，構成交通安全的問題。組員同意改由區議會秘書處去信巴士公司，建議其考慮設置巴士站上蓋，以代替建議工程。

4.7 鯉魚門道鯉魚門廣場對面 24 號小巴士站（油塘方向）設置避雨亭

建議工程地點前的馬路劃有雙黃線，設置避雨亭可能需先經運輸署考慮是否適合取消其中一段雙黃線。另外，按現場觀察所見，工程地點位處行人通道的出入口，而工程亦可能受地下設施阻礙。就以上各點，組員同意由合約工程顧問與工程建議人商討，因應部門的意見及地下設施分佈調整工程位置。

文件提交

5. 請組員備悉上述視察活動的情況。

觀塘區議會秘書處

2014 年 11 月