

檔號：() in SKDC 10/1/22 Pt.6
電話：3740 5271
傳真：2174 8355

電郵文件

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會全體委員

各位委員：

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會
二〇一三年第二次會議議程

西貢區議會房屋及環境衛生委員會二〇一三年第二次會議，定於三月十四日(星期四)上午九時三十分，假將軍澳坑口培成路 38 號西貢將軍澳政府綜合大樓三樓西貢區議會會議室舉行。

會議議程如下：

(一) 通過上次會議記錄 (上午九時三十分至九時三十五分)

- 房屋及環境衛生委員會二〇一三年第一次會議記錄

(二) 新議事項

- 安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究一最終建議發展大綱圖 (SKDC(HEHC)文件第 21/13 號)
(上午九時三十五分至十時十五分)
- 牛尾海污水收集系統工程計劃之最新進展 (SKDC(HEHC)文件第 22/13 號)
(上午十時十五分至十時五十分)

- 西貢第六十五區乙期公共租住屋邨樓宇命名
(SKDC(HEHC)文件第 23/13 號)
(上午十時五十分至十一時五分)
- 食物環境衛生署二〇一三年西貢區第一期滅蚊運動
(SKDC(HEHC)文件第 24/13 號)(容後奉上)
(上午十一時五十分至上午十一時二十分)

委員提出的議案

- 要求改善將軍澳寶林邨文娛活動會堂傳聲效果欠佳問題
(SKDC(HEHC)文件第 25/13 號)
(上午十一時二十分至十一時三十分)

社會服務及健康安全城市委員會轉介的議案

- 要求政府定期報告將軍澳的空氣質素包括二氧化硫、氮氧化物及 PM2.5 懸浮粒子
(SKDC(SSHSC)文件第 93/12 號及 4/13 號)
(上午十一時三十分至十一時四十分)

(三) 續議事項 (上午十一時四十分至下午一時正)

- 屋宇署強制驗樓計劃及強制驗窗計劃
- 土木工程拓展署將軍澳第 137 區臨時填料庫 - 延長運作期事宜
- 食物環境衛生署西貢區二〇一三年度歲晚清潔大行動
- 食物環境衛生署二〇一三年西貢區滅鼠運動(第一期)
- 要求政府完善及加快建造西貢將軍澳區內隔音屏設施
- 要求改善健明邨的扶手電梯的抽風系統
- 要求於尚德邨全邨增設天眼，以保障居民安全
要求政府加強監控將軍澳的高空擲物問題，特別是健明邨和尚德邨
(SKDC(HEHC)文件第 26/13 號)
- 要求食物環境衛生署加強於將軍澳鴨仔山清理垃圾
- 要求領匯下調轄下街市租金，並改善街市內的管理
關注區內領匯街市物價高昂及改善街市內的衛生情況
- 政府部門清潔環保大道、寶順路一帶隔音屏障，並清理附近之垃圾及積泥的工作進度
- 促請港府將健明邨納入「人人暢道通行」新政策，加裝升降機或扶手電梯
本會要求儘快於健明邨扶手電梯附近合適位置增設升降機
有關彩明商場與健明邨之間的扶手電梯擠塞問題
(SKDC(HEHC)文件第 27/13 號)
- 要求關注坑口村停車場內垃圾站有人傾倒建築廢料和家居雜物問題

- 要求政府加強巡查：冷氣機滴水及狗主讓狗隻隨處便溺
- 促請解決將軍澳流浪狗問題及要求漁農自然護理署妥善解決將軍澳區內流浪狗問題
(SKDC(HEHC)文件第 28/13 號)
- 強烈要求政府部門加強執法，以取締區內違例佔用街道擺放物品情況
- 要求於廣明苑廣盈閣對出位置開闢新出入口及行人路
- 要求在健曦樓與彩明商場之間及健暉樓與彩明商場之間行人道加設上蓋
- 要求政府盡快採取措施，舒緩寶林北路噪音問題
- 促請政府有關部門在翠林路路面鋪設低噪音物料，或採取其他措施，改善上行車輛對鄰近住戶造成的噪音滋擾
- 要求政府於環保大道（日出康城段）加建隔音屏障
- 要求政府儘快在寶寧路、常寧路一帶加建隔音屏，改善嚴重的噪音及空氣污染
- 有關西貢區的鼠患、蚊患及衛生問題
- 建議在將軍澳鴨仔山適當位置興建廁所
- 要求在清水灣道興建隔音屏障(井欄樹村 60 號屋旁約 30-40M 長)
- 促請環保署設法改善將軍澳寶琳北路(鄰近景明苑、康盛花園)及昭信路(鄰近明德邨、顯明苑、和明苑及煜明苑)的路面噪音問題
- 將軍澳隧道公路交通噪音事宜
- 西貢區環境衛生服務統計概覽
(SKDC(HEHC)文件第 29/13 號)
- 小販非法擺賣情況
(SKDC(HEHC)文件第 30/13 號)
(SKDC(HEHC)文件第 31/13 號)

(四) 其他事項 (下午一時正至一時十分)

- 主要工程項目進度報告〔渠務及水務工程〕
(SKDC(HEHC)文件第 32/13 號)

敬請各委員帶備有關文件準時出席是次會議。此外，請注意各委員就每一個議題參與討論的最高次數為兩次，而每次發言的時限為兩分鐘。

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會
秘書陳浩怡
(代署)



連以下附件：

- 房屋及環境衛生委員會二〇一三年第一次會議記錄
- 安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究—最終建議發展大綱圖
(SKDC(HEHC)文件第 21/13 號)
- 牛尾海污水收集系統工程計劃之最新進展
(SKDC(HEHC)文件第 22/13 號)
- 西貢第六十五區乙期公共租住屋邨樓宇命名
(SKDC(HEHC)文件第 23/13 號)
- 食物環境衛生署二〇一三年西貢區第一期滅蚊運動
(SKDC(HEHC)文件第 24/13 號)(容後奉上)
- 要求改善將軍澳寶林邨文娛活動會堂傳聲效果欠佳問題
(SKDC(HEHC)文件第 25/13 號)
- 將軍澳區公共屋邨高空擲物情況
- (SKDC(HEHC)文件第 26/13 號)
- 健明邨扶手電梯人流統計
(SKDC(HEHC)文件第 27/13 號)
- 漁農自然護理署在將軍澳區採取捕捉狗隻行動或進行有關巡視的進展報告(2013 年 1 至 2 月)
(SKDC(HEHC)文件第 28/13 號)
- 西貢區環境衛生服務統計報告(2013 年 1 至 2 月)
(SKDC(HEHC)文件第 29/13 號)
- 食環署西貢區小販事務隊檢控違例小販行動統計表(2013 年 1 至 2 月)
(SKDC(HEHC)文件第 30/13 號)
- 將軍澳區公共屋邨小販非法擺賣情況
(SKDC(HEHC)文件第 31/12 號)
- 主要工程項目進度報告(渠務及水務工程)
(SKDC(HEHC)文件第 32/13 號)
- 要求政府定期報告將軍澳的空氣質素包括二氧化硫、氮氧化物及 PM2.5 懸浮粒子
(SKDC(SSHSC)文件第 93/12 號及 4/13 號)

電郵副本送：

西貢民政事務專員蕭慕蓮太平紳士

西貢民政事務助理專員冼熙朗先生

西貢民政事務處高級行政主任(區議會)劉丹女士

西貢民政事務處一級行政主任(區議會)胡達志先生

民政事務總署高級新聞主任(3)岑淑碧女士

民政事務總署新聞主任(3)梁紫紋女士

民政事務總署助理新聞主任(3)黃正紅女士
民政事務總署聯絡主任(4)歐陽偉文先生
房屋署高級房屋事務經理(北區、大埔及將軍澳)鍾國星先生
食物環境衛生署衛生總督察黎兆光先生
康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理 2 馮嘉慧女士
環境保護署高級環境保護主任(區域東)4 黃金華先生
西貢地政處行政助理(地政)梁麗芳女士
西貢區議會主席吳仕福 SBS 太平紳士
西貢區議會副主席陳國旗 BBS
西貢民政事務處各行政主任
西貢民政事務處各聯絡主任主管

二〇一三年三月六日