

檔號：() in HAD SKDC 13/30/31
電話：3740 5271
傳真：2174 8355

電郵文件

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會全體委員

各位委員：

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會
二〇一三年第六次會議議程

西貢區議會房屋及環境衛生委員會二〇一三年第六次會議，定於十一月十四日(星期四)上午九時三十分，假將軍澳坑口培成路 38 號西貢將軍澳政府綜合大樓三樓西貢區議會會議室舉行。

會議議程如下：

(一) 通過上次會議記錄 (上午九時三十分至九時三十五分)

- 房屋及環境衛生委員會二〇一三年第五次會議記錄

(二) 新議事項

- 都市固體廢物收費社會參與過程 - 「減廢 - 收費 · 點計？」
(SKDC(HEHC)文件第 96/13 號)
(上午九時三十五分至十時二十分)

委員提出的一項議案

- 關注公共屋邨環境衛生問題，要求房屋署加強清潔及滅蟲滅鼠工作
(SKDC(HEHC)文件第 97/13 號)
(上午十時二十分至十時三十五分)

委員提出的一項討論事項

- 向香港房屋協會、發展局及市區重建局查詢樓宇更新大行動第三輪的安排，並就放寬樓齡限制作出討論
(SKDC(HEHC)文件第 98/13 號)
(上午十時三十五分至十時五十分)
- 有關環保大道回收場滋擾民居的問題
(SKDC(HEHC)文件第 99/13 號)
(上午十時五十分至十一時五分)

西貢區議會全體會議轉介的議案

- 本會要求政府全面檢討及改善新界東南堆填區及將軍澳第 137 區填料庫的防火措施
要求新界東南堆填區加強消防設備，並向本會交待火災調查報告，以保障居民生命安全
要求交代及徹查將軍澳堆填區大火事件
要求政府交代新界東南堆填區火災原因及相關跟進
(請參閱 2013 年 11 月 5 日區議會會議文件 SKDC(M)文件第 258/13 號、259/13 號、268/13 號、268/13 號、278/13 號及 286/13 號)
(上午十一時五十分至十一時二十分)

(三) 續議事項 (上午十一時二十分至下午一時三十分)

- 環境保護署將軍澳空氣質素監測站初步選址建議簡介
要求政府定期報告將軍澳的空氣質素包括二氧化硫、氮氧化物及 PM2.5 懸浮粒子
(SKDC(HEHC)文件第 100/13 號)
- 食物環境衛生署二零一三年西貢區滅蚊運動(第三期)
- 食物環境衛生署二零一四年西貢區年宵市場簡介
- 要求於健明邨扶手梯旁兩邊通道加設上蓋
- 要求房屋署優化緊急維修水管的安排及處理程序
- 要求房署日後加快完成健明邨鹹水水管維修工程
- 要求房署增加尚德邨辦事處的下午交租時段
要求房屋署延長健明邨現有收租服務時間

- 要求領匯改善轄下街市的衛生及安全問題
要求領匯全面改善及提升轄下街市的冷氣及通風設施
反對領匯於將軍澳區的商場、街市及停車場瘋狂加租推高物價，加重市民負擔
(SKDC(HEHC)文件第 101/13 號)
- 查詢將軍澳 137 區臨時填料庫招標事宜
要求把將軍澳 137 區臨時填料庫盡快搬遷，並提供關閉填料庫時間表
(SKDC(HEHC)文件第 102/13 號)
(SKDC(HEHC)文件第 103/13 號)
- 要求改善區內蚊患問題
- 要求政府盡快全面檢查區內地下水管，並更換老化設施
要求房署把尚德邨三條水管(鹹水管、食水管、消防喉)獨立分開
(SKDC(HEHC)文件第 104/13 號)
- 要求盡快向西貢區議會和公眾發放「將軍澳區臭味問題的研究」結果，並採取針對性的改善措施，根治問題
- 要求改善將軍澳寶林邨文娛活動會堂傳聲效果欠佳問題
- 要求於西貢區內加建隔音屏障或鋪設低噪音物料，改善噪音問題
- 要求改善健明邨的扶手電梯的抽風系統
- 要求於尚德邨全邨增設天眼，以保障居民安全
要求政府加強監控將軍澳的高空擲物問題，特別是健明邨和尚德邨
(SKDC(HEHC)文件第 105/13 號)
- 促請港府將健明邨納入「人人暢道通行」新政策，加裝升降機或扶手電梯
本會要求儘快於健明邨扶手電梯附近合適位置增設升降機
有關彩明商場與健明邨之間的扶手電梯擠塞問題
(SKDC(HEHC)文件第 106/13 號)
- 促請解決將軍澳流浪狗問題及要求漁農自然護理署妥善解決將軍澳區內流浪狗問題
(SKDC(HEHC)文件第 107/13 號)
- 強烈要求政府部門加強執法，以取締區內違例佔用街道擺放物品情況
- 建議在將軍澳鴨仔山適當位置興建廁所
- 西貢區環境衛生服務統計概覽
(SKDC(HEHC)文件第 108/13 號)
- 小販非法擺賣情況
(SKDC(HEHC)文件第 109/13 號)
(SKDC(HEHC)文件第 110/13 號)
- 主要工程項目進度報告〔渠務及水務工程〕
(SKDC(HEHC)文件第 111/13 號)

- 社區參與環境保護工作小組
(SKDC(HEHC)文件第 112/13 號) (容後奉上)
- 查詢牛尾海污水收集系統第二及第三階段工程之規劃、興建及完工時間表
- 樓宇更新大行動

(四) 其他事項 (下午一時三十分至一時四十分)

- 西貢區議會及各委員會二〇一四年會議時間表
(SKDC(HEHC)文件第 113/13 號)

敬請各委員帶備有關文件準時出席是次會議。此外，請注意各委員就每一個議題參與討論的最高次數為兩次，而每次發言的時限為兩分鐘。

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會
秘書陳浩怡



連以下附件：

- 房屋及環境衛生委員會二〇一三年第五次會議記錄
- 都市固體廢物收費社會參與過程 - 「減廢 - 收費 · 點計？」
(SKDC(HEHC)文件第 96/13 號)
- 動議文件：關注公共屋邨環境衛生問題，要求房屋署加強清潔及滅蟲滅鼠工作
(SKDC(HEHC)文件第 97/13 號)
- 討論文件：向香港房屋協會、發展局及市區重建局查詢樓宇更新大行動第三輪的安排，並就放寬樓齡限制作出討論
(SKDC(HEHC)文件第 98/13 號)
- 討論文件：有關環保大道回收場滋擾民居的問題
(SKDC(HEHC)文件第 99/13 號)
- 環境保護署將軍澳空氣質素監測站跟進選址建議
(SKDC(HEHC)文件第 100/13 號)
- 領匯覆函：要求領匯改善轄下街市的衛生及安全問題、要求領匯全面改善及提升轄下街市的冷氣及通風設施、反對領匯於將軍澳區的商場、街市及停車場瘋狂加租推高物價，加重市民負擔環境保護署將軍澳空氣質素監測站跟進選址建議
(SKDC(HEHC)文件第 101/13 號)

- 環保署覆函：查詢將軍澳 137 區臨時填料庫招標事宜及要求把將軍澳 137 區臨時填料庫盡快搬遷，並提供關閉填料庫時間表 (SKDC(HEHC)文件第 102/13 號)
- 將軍澳第 137 區臨時填料庫的運作報告 (SKDC(HEHC)文件第 103/13 號)
- 水務署水管工程項目進度報告 (SKDC(HEHC)文件第 104/13 號)
- 將軍澳區公共屋邨高空擲物情況 (SKDC(HEHC)文件第 105/13 號)
- 健明邨扶手電梯人流統計 (SKDC(HEHC)文件第 106/13 號)
- 漁農自然護理署在將軍澳區採取捕捉狗隻行動或進行有關巡視的進展報告(2013 年 9 至 10 月) (SKDC(HEHC)文件第 107/13 號)
- 西貢區環境衛生服務統計報告(2013 年 9 至 10 月) (SKDC(HEHC)文件第 108/13 號)
- 食環署西貢區小販事務隊檢控違例小販行動統計表(2013 年 9 至 10 月) (SKDC(HEHC)文件第 109/13 號)
- 將軍澳區公共屋邨小販非法擺賣情況 (SKDC(HEHC)文件第 110/13 號)
- 主要工程項目進度報告(渠務及水務工程) (SKDC(HEHC)文件第 111/13 號)
- 社區參與環境保護工作小組工作報告 (SKDC(HEHC)文件第 112/13 號) (容後奉上)
- 西貢區議會及各委員會二〇一四年會議時間表 (SKDC(HEHC)文件第 113/13 號)

電郵副本送：

西貢民政事務專員蕭慕蓮太平紳士
 西貢民政事務助理專員冼熙朗先生
 西貢民政事務處高級行政主任(區議會)劉丹女士
 西貢民政事務處一級行政主任(區議會)胡達志先生
 民政事務總署高級新聞主任(3)岑淑碧女士
 民政事務總署新聞主任(3)朱珮琦女士
 民政事務總署助理新聞主任(3)黃正紅女士
 民政事務總署聯絡主任(4)歐陽偉文先生
 房屋署高級房屋事務經理(馬鞍山及將軍澳) 梁徐美施女士
 食物環境衛生署衛生總督察黎兆光先生
 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理 2 羅雲騰先生

環境保護署環境保護主任(區域東)45 趙永樑先生
西貢地政處行政助理(地政)梁麗芳女士
西貢區議會主席吳仕福 GBS 太平紳士
西貢區議會副主席陳國旗 BBS
西貢民政事務處各行政主任
西貢民政事務處各聯絡主任主管

二〇一三年十一月六日