

康樂及文化事務署就 SKDC(M)文件第 70/14 及 71/14 號的回應

- (i) 「強烈要求興建將軍澳室內暖水游泳池」及
- (ii) 「要求在將軍澳南區興建室內暖水游泳池」

西貢區現時人口約為 454,200 人，根據《香港規劃標準與準則》的建議，當局應為現時的人口(按每 287,000 人一個游泳池場館計算)提供兩個游泳池場館。目前，康樂及文化事務署(康文署)在西貢市中心及將軍澳各設一個游泳池場館。其中位於將軍澳的游泳池場館提供多項設施，包括一個 50 米長戶外暖水主池、一個 25 米長訓練池、兩個 20 米長習泳池、一個跳水池及一個戲水池/嬉水池。

西貢區的人口主要集中在將軍澳新市鎮。預計到 2021 年，將軍澳新市鎮的人口會由 2014 年約 385,600 人增至約 432,300 人。此外，本署留意到將軍澳區內的人口主要集中在將軍澳南區的情況。因應西貢區議會的建議、市民對游泳設施的需求、現有游泳設施供應情況以及其使用率等主要因素，本署現正積極考慮在將軍澳南增建室內暖水游泳池設施的可行性，並會儘快就擬定的建議諮詢西貢區議會的意見。