

西貢區議會  
2013年11月5日會議文件  
SKDC(M)文件第 276/13 號

衛生署就 SKDC(M)文件第 255/13 及 256/13 號的回應

將軍澳坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓  
西貢區議會  
區議會主席  
吳仕福先生

吳主席：


提出動議「要求政府在區內學校加強手足口病的感染控制措施」和  
「要求政府加強區內流感感染的控制措施，並擴大資助注射流感疫苗的範圍」

謝謝秘書處於10月23日的來信，提出有關「要求政府在區內學校加強手足口病的感染控制措施」及「要求政府加強區內流感感染的控制措施，並擴大資助注射流感疫苗的範圍」兩項動議。

就上述提出的動議，本署的書面回應已夾附於附件一及二。如有任何查詢，請與社區聯絡部鄺凱慈女士聯絡(電話：2125 2072)。

衛生署署長

(譚玫瑰醫生



代行)

2013年10月30日

我們要建設一個健康的香港  
並立志成為國際知名的公共衛生監管機構

有關西貢區議會議員提出討論「要求政府在區內學校加強手足口病的感染控制措施」的動議，衛生署謹覆如下：

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，是因為它較有可能會引致嚴重後果(如病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺癱瘓)，甚至死亡。

在預防手足口病爆發方面，衛生署採取多方面的措施，包括：

#### 手足口病監測及風險傳達

衛生署衛生防護中心(下稱「中心」)一向有多項手足口病的監測機制，包括普通科門診、私家醫生、幼稚園及幼兒中心定點監測、急症科傳染病症狀監測、院舍手足口病爆發的自願呈報機制、以及須呈報腸病毒71型感染的機制等，多方面監測手足口病在社區的情況，並配合適時向市民、院舍及醫護人員傳達有關的風險訊息，使社區各持份者可掌握最新情報，為預防及控制手足口病作充足的準備工作。

中心過往的監測數據顯示，本地手足口病的活躍程度大約每兩至三年一個周期。今年截至10月中的監測數據顯示，手足口病的活躍程度較2011和2012年同期為高，但與2010年時相若。

而在一年當中，手足口病及腸病毒71型感染的高峰期一般為5月至7月。在過去數年，香港於10月至12月亦出現一個較小型的冬季高峰。

今年的監測數據顯示，香港在5月初進入手足口病感染的高峰期。因應監測所發現的情況，中心已在5月和7月去信幼兒中心、幼稚園和中小學，通報手足口病的最新情況，並提醒他們採取防控措施。同時亦就最新情況及處理措施發信給全港所有醫生，以加強監測個案、臨床診斷和治理，以及發布健康建議。

中心在8月下旬再次去信幼兒中心、幼稚園和中小學，提醒他們於新學年提高警覺，以預防傳染病。中心亦有在大型院舍手足口病爆發或腸病毒71型感染呈報時發新聞稿，提醒市民採取預防措施，應付本港手足口病及腸病毒71型感染。九月新學年開校後，手足口病院舍爆發數目出現短暫回升。中心會繼續密切監察院舍手足口病的爆發情況，並因應情況採取適當的控制措施。

為加強風險傳達，中心自5月10日起，上載《腸病毒透視》到衛生防護中心網頁，總結每周最新手足口病及腸病毒71型感染的統計數字。

### **學前服務機構視察**

中心設有學前服務機構視察小組，定期視察各幼稚園/幼兒中心的衛生情況，並就傳染病（包括手足口病）的預防措施提出建議。小組人員亦會將有關的教育資料，例如單張、海報、小冊子、視像光碟等送予幼稚園/幼兒中心負責人，協助其推行預防傳染病的措施。

### **流行病學調查及控制**

同時，中心鼓勵學校及院舍呈報手足口病爆發的個案，當中心接獲學校爆發手足口病的報告，便會隨即展開流行病學調查，提供預防及控制手足口病的健康建議，跟進有關爆發的進展，以監察控制措施的實施情況。此外，中心亦會就醫生呈報涉及學童的腸病毒71型感染個案，聯絡有關學校進行調查，了解有沒有手足口病爆發的情況。中心會因應調查所得向學校提供所需建議，包括避免讓身體不適的學童或員工參加集體活動、盡量減少不同樓層學童及員工的接觸，以防交叉感染。若有需要，中心的醫護人員會到學校進行視察，了解有關環境設施及衛生情況，就所需的防控措施提供進一步建議。中心人員會在校內為學校員工安排手足口病防控講座，協助安排收集糞便樣本作檢測，並對該校員工及學生進行醫學監察。中心會因應學校情況，例如感染人數、嚴重個案、爆發趨勢和防控措施的成效等因素，考慮是否需要向有關學校建議停課一段時間。中心亦會聯絡有病徵的學生家長，了解學童情況，並提供相關健康資訊，幫助家長採取相應的防控措施。

### **健康推廣**

現時並沒有特定藥物或疫苗預防手足口病及腸病毒71型感染，要預防感染，最重要是注重個人衛生。所以中心亦十分著重預防手足口病的健康推廣工作。中心會透過不同渠道，加強向公眾傳遞保持個人和環境衛生的健康資訊，包括網站、健康教育熱線、電視宣傳短片或電台宣傳聲帶、傳媒訪問，並在社區層面包括各區學校派發印刷健康教育教材等。

有關西貢區議會議員提出討論「要求政府加強區內流感感染的控制措施，並擴大資助注射流感疫苗的範圍」的動議，衛生署謹覆如下：

本港流感一般於1至3月和7、8月較為流行。2013年的冬季流感季節自1月中開始，於3月達至高峰，其後於5月底完結。與去年比較，2013年的冬季流感季節較短，情況亦較為輕微。此外，2013年的夏季流感季節自7月下旬開始，而最新的監測數據顯示流感活躍程度仍維持在較高水平。

政府一直保持戒備，預防流感爆發，並會採取以下措施預防及控制流感：

### **流感監測**

香港衛生署轄下的衛生防護中心（下稱「中心」）已設立全面的監測系統，當中包括實驗室監測，以及涵蓋幼兒中心、幼稚園、安老院舍、醫院管理局轄下普通科門診診所、私家醫生診所及中醫診所的定點監測網絡，有效並密切地掌握本港流感的最新情況。

除此以外，自2011年起，中心在流感高峰期亦加強監察，聯同醫院管理局及私家醫院監察流感相關而需入住深切治療部或死亡的個案。

這些監測系統所得的數據，均上載於中心網頁，供市民閱覽。

### **控制流感爆發**

根據衛生署有關預防傳染病的指引，若學校及院舍發現或懷疑爆發流感，須盡早通報衛生防護中心。在收到通報後，中心人員會聯絡學校及院舍進行流行病學調查。如有關資料顯示有流感爆發的情況，中心人員會到學校及院舍巡視，並就感染預防及控制措施和環境衛生等範疇提供專業意見。中心亦會對有關學校及院舍實施醫學監測，以確定爆發的情況受到控制。

### **宣傳及風險傳達**

中心一直密切監察社區的流感活躍情況，並適時去信全港的學校及院舍，提供最新的流感情況、指引和健康建議，以提醒他們對流感保持戒備，以減低流感爆發所帶來的影響。

## **政府免費及資助疫苗接種計劃**

6個月至未滿6歲的兒童和65歲或以上的長者，均屬「衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會」（下稱「科學委員會」）建議優先接種季節性流感疫苗的目標群組，以減低他們因流感或相關疾病而入院治療和死亡的風險。政府疫苗資助計劃已包括6個月至未滿6歲或仍然就讀於香港幼稚園或幼兒中心的兒童，和65歲或以上的長者。2013/14年度的疫苗資助計劃已於10月2日開始，合資格的兒童和長者到貼有疫苗資助計劃標記的診所，可獲資助接種流感疫苗。

除疫苗資助計劃外，政府亦透過「政府防疫注射計劃」，為合資格人士免費接種流感疫苗。計劃將於11月1日開始。過往，4組領取綜援人士包括懷孕婦女、50歲或以上人士、有長期健康問題而在公營診所求診的人士，和6個月至未滿6歲的兒童，可免費接種流感疫苗。為進一步照顧經濟上有需要的人士，2013/14年度的「政府防疫注射計劃」已擴大覆蓋範圍，除了該4組綜援受助人士，還提供免費的疫苗接種予該4組持有有效醫療費用減免證明書的人士。同時，透過在「政府防疫注射計劃」下的「院舍防疫注射計劃」，政府向安老院舍和殘疾人士院舍免費提供流感疫苗，並由院舍負責人安排到診註冊醫生到院舍為院友接種疫苗。政府會向到診註冊醫生提供每劑50元的注射費。

在科學委員會的建議下，就讀小學的學生並不是建議優先接種流感疫苗的目標群組。政府會參考科學委員會的建議，不時檢視政府免費 / 資助疫苗接種計劃涵蓋的目標群組。有關建議已上載於中心網頁(<http://www.chp.gov.hk/tc/sas6/101/110/106.html>)。

## **公眾宣傳教育**

接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法。此外，亦須要維持良好的個人及環境衛生習慣、注意飲食均衡、恆常運動、休息充足及不吸煙。

中心會透過不同渠道，加強向公眾傳遞保持個人和環境衛生的健康資訊，包括網站、健康教育熱線、電視宣傳短片或電台宣傳聲帶、傳媒訪問，並在社區層面包括各區學校派發印刷健康教育教材等。此外本年亦製作了新一輯的「預防流行性感冒」和「疫苗資助計劃2013/14」的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，均已在各電視台及電台播放中。

中心亦已向區議會及有關機構派發有關2013/14年度的「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」的資料文件，並向本地機構提供專業意見和支援，以便他們舉辦有關預防流感的健康講座和社區為本的活動，協力向地區居民作宣傳教育，推廣預防流感和流感疫苗接種的資訊。

衛生署  
2013年10月