

西貢區議會
房屋及環境衛生委員會工作報告

西貢區議會房屋及環境衛生委員會(下稱「委員會」)二〇一二年第六次會議，已於二〇一二年九月二十日舉行。會上討論的主要事項撮錄如下：

將軍澳第 85 區的数据中心發展

2. 委員會備悉政府資訊科技總監辦公室於將軍澳第 85 區發展的數據中心的計劃內容。委員贊成有關計劃，但希望數據中心可配合周邊的環境和設施。

食物環境衛生署二〇一二年西貢區滅蚊運動(第三期)

3. 委員會備悉食物環境衛生署(下稱「食環署」)的西貢區二〇一二年第三期滅蚊運動的內容。

食物環境衛生署二〇一三年西貢區年宵市場簡介

4. 委員會備悉食環署的西貢區二〇一三年年宵市場的安排。

要求關注坑口村停車場內垃圾站有人傾倒建築廢料和家居雜物問題

5. 委員會通過上述動議，並促請政府增加聯合行動，加強清理該垃圾站。

要求政府加強巡查：冷氣機滴水及狗主讓狗隻隨處便溺

6. 食環署已派人巡查區內冷氣機滴水問題，並成功檢控一名違規人士。署方亦已在區內合適地點增加狗糞箱，並加強清潔放狗人士常到的地點。

促請解決將軍澳流浪狗問題及要求漁農自然護理署妥善解決將軍澳區內流浪狗問題

7. 委員會備悉漁農自然護理署提交的將軍澳區捕捉流浪狗的次數和捕獲狗隻數目的統計文件。

強烈要求政府部門加強執法，以取締區內違例佔用街道擺放物品情況

8. 西貢民政事務處表示已於八月進行四次聯合行動，打擊違規行爲。

要求於廣明苑廣盈閣對出位置開闢新出入口及行人路

9. 房屋署仍在進行諮詢工作，收集居民的意見。

促請彩明商場連接都會駅天橋裝設空調系統

10. 長江實業的書面回覆指已將都會駅商場售予置富產業信託，惟置富產業信託以書面回覆指未能出席會議與委員商討有關事宜。

要求在健曦樓與彩明商場之間及健暉樓與彩明商場之間行人道加設上蓋

11. 房屋署表示仍在進行有關通道的人流統計，至十月底為止。

要求政府盡快採取措施，舒緩寶林北路噪音問題

12. 環境保護署(下稱「環保署」)正積極考慮為鄰近居民的路段鋪設低噪音物料。

促請政府有關部門在翠林路路面鋪設低噪音物料，或採取其他措施，改善上行車輛對鄰近住戶造成的噪音滋擾

13. 環保署繼續表示暫不考慮為該路段加設任何紓緩設施。

要求政府加強監控將軍澳的高空擲物問題，特別是健明邨和尚德邨

14. 委員會備悉房屋署提交的將軍澳區公共屋邨高空擲物統計文件。

要求政府於環保大道（日出康城段）加建隔音屏障

15. 委員會促請環保署考慮有關建議。

要求政府儘快在寶寧路、常寧路一帶加建隔音屏，改善嚴重的噪音及空氣污染

16. 環保署正積極考慮為鄰近居民的路段鋪設低噪音物料。委員會將去信邀請環境局副局長就道路噪音及堆填區問題進行實地視察。

有關西貢區的鼠患、蚊患及衛生問題

17. 食環署表示區內的蚊患指數在過去三個月維持低水平。

有關彩明商場與健明邨之間的扶手電梯擠塞問題

18. 委員會備悉房屋署於繁忙時間統計彩明商場與健明邨之間通道的人流數字。委員會將去信行政長官辦公室，希望政府增撥資源，紓緩相關通道嚴重擠塞的問題。

建議在將軍澳鴨仔山適當位置興建廁所

19. 西貢民政事務處將進行平整路面工程，可於一個月內放置流動廁所。

要求在清水灣道興建隔音屏障(井欄樹村 60 號屋旁約 30-40M 長)

20. 委員會促請環保署繼續研究於該處安裝隔音屏障。

促請環保署設法改善將軍澳寶琳北路(鄰近景明苑、康盛花園)及昭信路(鄰近明德邨、顯明苑、和明苑及煜明苑)的路面噪音問題

21. 環保署正就寶林北路加建隔音屏障及鋪設低噪音物料進行可行性研究。

將軍澳隧道公路交通噪音事宜

22. 委員會促請環保署繼續研究於該處安裝隔音屏障。

西貢區環境衛生服務統計概覽

23. 委員會備悉食環署提交的西貢區環境衛生服務統計概覽的文件。

監察流動小販問題

24. 委員會備悉食環署和房屋署提交的檢控違例小販行動統計文件。委員希望有關部門留意公共屋邨及西貢墟的流動小販問題。

社區參與環境保護工作小組

25. 工作小組已於九月十八日召開二〇一二年第二次會議，並初步審批收到的四份活動建議書。委員會接納工作小組的建議，支持「都會駅物業管理服務處／都會駅會所」的活動建議書。

西貢區議會

房屋及環境衛生委員會

二〇一二年十一月