


本署檔號
Our Ref: EP660/D2/2
來函檔號
Your Ref:
電話
Tel. No.: 21177523
圖文傳真
Fax No.: 27568588
電子郵件
E-Mail:
網址
Homepage: <http://www.epd.gov.hk/>

Environmental Protection Department
Environmental Compliance Division
Regional Office (East)
5th Floor, Nan Fung Commercial Centre,
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong.



環境保護署
環保法規管理科
區域辦事處(東)
香港九龍九龍灣臨樂街
十九號南豐商業中心五樓

將軍澳培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓四樓
西貢區議會
房屋及環境衛生委員會
秘書處

有關大赤沙空氣監測站監測數據的事宜

有關 2015 年 7 月房屋及環境衛生委員會二〇一五年第四次會議中方國珊議員對題述事宜的關注及查詢，現隨函夾附本署的書面回覆供各委員參閱。

環境保護署署長

(張振中

代行)

2015 年 9 月 4 日

附件-環境保護署就大赤沙空氣監測站監測數據的書面回覆

環境保護署就大赤沙空氣監測站監測數據的書面回覆

就議員於房屋及環境衛生委員會二〇一五年第四次會議中查詢有關大赤沙空氣監測站微細懸浮粒子的數據，環境保護署回覆如下。

為回應將軍澳區居民對空氣質素的關注，環保署於將軍澳大赤沙消防局天台設置一部微細懸浮粒子(PM2.5)的監測儀器，量度將軍澳環保大道 PM2.5 顆粒物的濃度。有關儀器的裝置及擺放位置，署方參考了美國國家環境保護局的相關指引，監測裝置亦符合有關指引的要求，故此大赤沙空氣監測裝置的設立已能反映該處地區一般空氣質素的情況。

自 2013 年 9 月至今，大赤沙消防局附近的 PM2.5 水平 (24 小時平均值) 與香港其他一般空氣質素監測站相若。由於 PM2.5 污染物十分微細，除污染源頭外，它濃度主要受到風向、天氣情況及其他因素影響。由於夏天所吹的西南季候風為本港帶來較潔淨的海洋氣流，加上雨水有助清除空氣中的污染物，因此本港 5 月至 8 月的 PM2.5 水平普遍較其他月份低。

環境基建科
環境保護署
2015 年 9 月