

西貢區議會
地區設施管理委員會
二零二零年第四次會議議程

日期：二零二零年七月十四日(星期二)
時間：上午九時三十分
地點：將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓三樓
西貢區議會會議室

議程

- I. 通過地區設施管理委員會二零二零年五月十二日第三次會議記錄
(上午九時三十分至九時三十五分)
- II. 續議事項
(上午九時三十五分至十時二十五分)
 - (一) 本會要求盡快落實興建第 66 及 68 區市鎮公園，避免一拖再拖，滿足居民康樂需要
(SKDC(DFMC)文件第 61/20 及 62/20 號)
 - (二) 要求在坑口鄉郊增設訊號發射站，加強覆蓋率，全民電視數碼化
 - (三) 有關安裝太陽能滅蚊機之詳情
(SKDC(DFMC)文件第 62/20、63/20 及 64/20 號)
 - (四) 建議在區內合適位置增設居民向區議員表達意見之設施
 - (五) 要求全面審視地區設施工程諮詢方法及過程，增加網上渠道讓市民提供意見
(SKDC(DFMC)文件第 65/20 號)
- III. 報告事項
(上午十時二十五分至十時五十五分)
 - (一) 地區設施管理委員會轄下工作小組報告
 - (1) 地區工程及設施管理工作小組
(SKDC(DFMC)文件第 66/20 號)
 - (二) 地區小型工程

- (1) 立項項目進度報告
(SKDC(DFMC)文件第 67/20 號)
- (2) 提案可行性研究進度報告
(SKDC(DFMC)文件第 68/20 號)
- (三) 地區小型工程撥款財務估算表
(SKDC(DFMC)文件第 69/20 號)
- (四) 康樂及文化事務署於 2020 年 5 月至 6 月在西貢區的康樂體育設施管理匯報
(SKDC(DFMC)文件第 70/20 號)
- (五) 西貢區社區會堂／社區中心報告
(SKDC(DFMC)文件第 71/20 號)

IV. 委員提出的議案

- (一) 委員提出的 7 項工程建議
(上午十時五十五分至十一時三十分)
 - (1) 調景嶺景嶺路(IVE 門外)加設避雨蔭棚及座椅
(SKDC(DFMC)文件第 72/20 號)
 - (2) 為東港城往和明苑停車場天橋加設避雨設施
(SKDC(DFMC)文件第 73/20 號)
 - (3) 於靈實醫院寶琳南路出入口外興建座椅、避雨亭及單車暫泊設施
(SKDC(DFMC)文件第 74/20 號)
 - (4) 調景嶺彩明街加設居民意見牆
(SKDC(DFMC)文件第 75/20 號)
 - (5) 在將軍澳運動場外設置區議會收集意見設施
(SKDC(DFMC)文件第 76/20 號)
 - (6) 在文曲里設置區議會收集意見設施
(SKDC(DFMC)文件第 77/20 號)
 - (7) 寶順路近將軍澳中心及唐明苑往彩明苑隧道旁政府土地設社區意見板
(SKDC(DFMC)文件第 78/20 號)

(二) 委員提出的 5 項動議

(上午十一時三十分至下午十二時二十分)

- (1) 要求康樂及文化事務署於西貢區內戶外設施增設「加水站」
(SKDC(DFMC)文件第 79/20 號)
- (2) 要求於寶林北路近劉德小學外植樹
(SKDC(DFMC)文件第 80/20 號)
- (3) 要求於寶琳休憩處及將軍澳海濱公園的寵物公園加設人寵共用飲水機
(SKDC(DFMC)文件第 81/20 號)
- (4) 按地區面積增加區議員核准橫額位置
(SKDC(DFMC)文件第 82/20 號)
- (5) 活化擬剔除的電話亭
(SKDC(DFMC)文件第 83/20 號)

(三) 委員提出的 4 項提問

(下午十二時二十分至一時)

- (1) 有關西貢區游泳池使用率
(SKDC(DFMC)文件第 84/20 號)
- (2) 促請運輸署匯報將軍澳第 66 區市鎮公園的進度及概念設計
(SKDC(DFMC)文件第 85/20 號)
- (3) 西貢鄉郊議員的路旁展示非商業宣傳品指定地點被臨時取消期間，如何將資訊發放給區內居民
(SKDC(DFMC)文件第 86/20 號)
- (4) 查詢西貢漁民子弟學校和西貢魚類統營處小學的出入口位置及其規劃狀況
(SKDC(DFMC)文件第 87/20 號)

V. 其他事項

(下午一時至一時零五分)

VI. 下次會議日期

(備註： (1) 就每一個議題參與討論的最高次數為兩次，而每次發言的時間為兩分鐘。

(2) 各項議題所列的時間為預計時間，實際時間需視乎當日會議的進度。)

副本送：列席地區設施管理委員會會議各政府部門代表

西貢區議會

地區設施管理委員會

二零二零年七月六日

檔號：() in HAD SK DC 13/30/1/1 Pt.24