

致：西貢區議會
主席及全體委員

二零二一年七月六日(星期二)
西貢區議會全體會議提出的提問
查詢有關將軍澳第 137 區規劃事宜

背景：

土木工程拓展署於 2016 年開展「重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究-可行性研究」，會重新規劃將軍澳第 137 區 80 公頃土地的發展，研究作房屋、商業及其他發展的可行性，相關研究仍未完成。而根據土木工程拓展署提交給環保署的《重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究工程項目簡介》，曾經交代了政府需要在第 137 區預留的設施，當中包括「多用途廢物管理設施」(9 公頃)、「填料處理設施」(10 公頃)、公眾填料轉運設施、污水處理設施及為第 137 區發展項目供水的水務設施。

隨著近日媒體出現有關油塘混凝土廠擬搬遷至將軍澳第 137 區之報道，政府亦表示現正研究在將軍澳第 137 區的臨海地點提供臨時用地，供市場競投營運混凝土廠，事件促使不少將軍澳居民，希望進一步獲得該區未來規劃的最新資訊，以了解相關發展對將軍澳社區的長遠影響，例如工程範圍、人口增長、交通流量等等。為此，請政府相關部門出席會議並回應下列問題：

1. 請問上文提及政府可能預留之設施：多用途廢物管理設施、填料處理設施、公眾填料轉運設施、污水處理設施及為第 137 區發展項目供水的水務設施，是否已有確定選址及詳細規劃方案？如有，請問詳情為何？
2. 政府較早前公佈的《發展大上托廢物轉運站-工程項目簡介》，工程概要提及「如有其他政府設施能提供場外碼頭設施(如位於將軍澳的規劃中的區域東物料回收及轉運站)，貨櫃會經水路轉運至新界西堆填區或其他未來的都市固體廢物處理設施作最終棄置」，當中所指的「區域東物料回收及轉運站」，是否也是第 137 區需要預留土地的設施？若是，請問詳情為何？

提問措辭：「查詢有關將軍澳第 137 區規劃事宜」

提問人：



黎煒棠

二零二一年六月十七日