

**西貢區議會**  
**地區設施及工程委員會**  
**二零二五年第三次會議記錄**

---

日期：二零二五年五月十三日(星期二)

時間：上午十時正

地點：西貢區議會會議室

**出席者**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 莊元苓先生, MH (主席)  | 西貢區議員             |
| 陳繼偉先生, MH (副主席) | 西貢區議員             |
| 方國珊女士           | 西貢區議員             |
| 王 文先生           | 西貢區議員             |
| 王水生先生           | 西貢區議員             |
| 李天賜先生           | 西貢區議員             |
| 李家良先生, MH       | 西貢區議員             |
| 李嘉欣女士           | 西貢區議員             |
| 周家樂先生           | 西貢區議員             |
| 林俊嘉先生           | 西貢區議員             |
| 祁麗媚女士, MH       | 西貢區議員             |
| 邱少雄先生, MH       | 西貢區議員             |
| 邱浩麟先生           | 西貢區議員             |
| 俞卓君女士           | 西貢區議員             |
| 施彬彬女士           | 西貢區議員             |
| 胡雪蓮女士           | 西貢區議員             |
| 張美雄先生           | 西貢區議員             |
| 張展鵬先生           | 西貢區議員             |
| 張萬添先生           | 西貢區議員             |
| 莊雅婷女士           | 西貢區議員             |
| 陳志豪先生           | 西貢區議員             |
| 陳健浚先生           | 西貢區議員             |
| 陳廣輝先生           | 西貢區議員             |
| 陳權軍先生, MH       | 西貢區議員             |
| 曾國家先生           | 西貢區議員             |
| 溫啟明先生           | 西貢區議員             |
| 黃宏滔先生, MH       | 西貢區議員             |
| 黃遠康先生           | 西貢區議員             |
| 靳彤彤女士           | 西貢區議員             |
| 劉啟康先生, MH       | 西貢區議員             |
| 鄭宇曦先生           | 西貢區議員             |
| 譚竹君女士           | 西貢區議員             |
| 溫佩麟先生           | 增選委員              |
| 李焯然先生(秘書)       | 西貢民政事務處行政主任(區議會)5 |

## 列席者

|       |                          |                 |
|-------|--------------------------|-----------------|
| 林苡晴女士 | 西貢民政事務處西貢民政事務助理專員(1)     |                 |
| 鄭雪情女士 | 西貢民政事務處西貢民政事務助理專員(2)     |                 |
| 鄭智榮先生 | 西貢民政事務處高級聯絡主任(1)         |                 |
| 王惠芳女士 | 西貢民政事務處高級聯絡主任(2)         |                 |
| 吳偉明先生 | 西貢民政事務處高級聯絡主任(3)         |                 |
| 彭錦平先生 | 西貢民政事務處高級工程督察(西貢)        |                 |
| 許振坤先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(地區管理)      |                 |
| 鍾啓然先生 | 西貢民政事務處高級行政主任(區議會)       |                 |
| 王翠滢女士 | 西貢民政事務處一級行政主任(區議會)       |                 |
| 呂東妮女士 | 民政事務總署建築師(工程)7           |                 |
| 李麗嫦女士 | 康樂及文化事務署西貢區康樂事務經理        |                 |
| 黎家怡女士 | 康樂及文化事務署西貢區副康樂事務經理(分區支援) |                 |
| 熊文緯先生 | 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)22   |                 |
| 林嘉芙女士 | 康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)22A    |                 |
| 周家平先生 | 建築署高級工程策劃經理 322          | 出席議程            |
| 李玉燕女士 | 建築署高級園境師／1               | II(一)項          |
| 黃桂新先生 | 西貢地政處行政助理／地政             |                 |
| 楊煌彬先生 | 房屋署高級物業服務經理(西九龍及西貢)      |                 |
| 楊樂祺女士 | 土木工程拓展署東拓展處高級工程師／20(東)   | 出席議程            |
| 李俊雄先生 | 土木工程拓展署土力工程師／工程管理 21     | III(三)項         |
| 許鈺靈女士 | 漁農自然護理署郊野公園主任(西貢)        | 出席議程<br>III(四)項 |

## 缺席者

吳嘉欣女士 增選委員

## 歡迎詞

主席表示法定人數已足夠，會議正式開始，並歡迎各位委員及政府部門代表出席西貢區議會地區設施及工程委員會(下稱「委員會」)2025年第三次會議，特別是本次出席會議的建築署高級工程策劃經理322周家平先生及建築署高級園境師／1李玉燕女士。

2. 主席表示，增選委員吳嘉欣女士因另有要事而未能出席今天的會議。

### I. 通過地區設施及工程委員會二零二五年三月十一日第二次會議記錄

3. 主席表示，秘書處在會前沒有收到修訂建議。由於會上亦沒有修訂建議，主席宣布通過上述會議記錄。

## II. 報告事項

(一) 康樂及文化事務署於 2025 年 3 月至 4 月西貢區康體設施管理匯報 (SKDC(DFWC)文件第 21/25 號)

4. 建築署高級工程策劃經理 322 周家平先生匯報將軍澳第 68 區市鎮公園(下稱「公園」)建造工程的進度。

5. 委員提出以下問題及意見：

- 查詢公園首階段預計開放日期。
- 建議在由港鐵將軍澳站 B 出口，沿至善街前往公園的路上加設大型清晰指示牌；同時建議於公園內設充足指示，清楚告知市民洗手間的位置。

6. 康樂及文化事務署(下稱「康文署」)西貢區康樂事務經理李麗嫦女士的回應如下：

- 公園預計於今年第二季起分階段陸續開放。
- 在公園首階段開放前，會妥善設置由港鐵將軍澳站前往公園，以及在公園內前往洗手間的指示牌。

7. 有委員續提出以下問題及意見：

- 建議於將軍澳海濱長廊設充足指示，清楚標示公園洗手間的位置。
- 建議加強公園的滅蚊工作(如增設滅蚊燈)。
- 查詢公園的正式名稱。

8. 康文署李麗嫦女士備悉委員的意見，並表示公園的正式名稱為「將軍澳南公園」。

9. 有委員續建議公園的正式名稱應更具特色(如「將軍澳海濱大道公園」、「將軍澳中央公園」、「將軍澳市鎮公園」等)。

10. 康文署李麗嫦女士表示，「將軍澳南公園」的命名建議於 2023 年西貢區議會文化、康樂及地區設施管理委員會的會議上通過，而相關的刊憲工作亦已完成。

11. 副主席查詢載有「將軍澳南公園」字眼的相關指示牌是否已經備妥；同時建議在公園首階段開放前安排委員實地視察。

12. 主席亦查詢在不影響公園於本年的香港特別行政區成立紀念日(即 2025 年 7 月 1 日)前首階段開放為目標的大前題下，可否考慮更改公園的正式名稱。

13. 康文署李麗嫦女士表示載有「將軍澳南公園」字眼的相關指示牌已經備妥，因此在現階段更改公園的正式名稱並不可行。康文署將在公園首階段開放前適時邀請委員實地視察。

14. 主席表示，理解若更改公園的正式名稱，未必能趕及於本年的香港特別行政區成立紀念日(即 2025 年 7 月 1 日)前首階段開放公園給公眾使用，並認為「將軍澳南公園」這個名稱也可接受。

15. 主席請康文署及建築署備悉委員的意見。

16. 委員備悉上述報告。

(二) 西貢區社區會堂／社區中心／活動中心報告  
(SKDC(DFWC)文件第 22/25 號)

17. 有委員關注近期鄉郊代表補選借用西貢賽馬會大會堂的事宜，並建議將來可考慮把鄉郊選舉改為在有關鄉村的鄉公所內舉行，以方便村民投票。

18. 西貢民政事務處(下稱「民政處」)高級行政主任(地區管理)許振坤先生備悉委員的意見，並表示將於會議後跟進。

19. 委員備悉上述報告。

(三) 西貢民政事務處「地區小型工程計劃」項目概況  
(SKDC(DFWC)文件第 23/25 號)

20. 委員提出以下問題及意見：

- 就「於將軍澳南的海濱長廊加設休憩設施(康城路休憩處)」：
  - 建議盡早開放餘下的設施，包括望遠鏡和飲水機。
  - 查詢康文署會否派員巡視場地，並建議安裝閉路電視系統。
- 就「將軍澳海濱南橋燈柱編號 DE2356 附近空地設置工程」：建議增加空地設施的範圍。
- 查詢康文署於暢通易達洗手間安裝智能意外感應系統的場地位置。
- 就「調景嶺體育館兒童遊戲室改善工程」：
  - 建議增加兒童遊戲室的面積。
  - 除調景嶺體育館兒童遊戲室外，查詢於公眾假期(如復活節、

- 聖誕節等)期間，區內其他兒童遊戲室設有否延長開放時間。
- 就「坑口天后古廟美化及休憩設施設置工程」：查詢完工後有關場地將由哪個政府部門負責管理。
  - 就「佛堂門天后廟改善及美化工程」：查詢有關工程期。
  - 就「斬竹灣抗日英烈紀念碑園美化工程」：建議完工後提供照片供委員參考。
  - 查詢已完成的信箱架設置工程的位置，以及有關信箱架是否具遮雨功能。
  - 就「香港單車館閉路電視系統更換工程」：查詢單車館會否因第十五屆全國運動會(下稱「全運會」)而暫停向公眾開放，或是須調整相關設施的開放時間。

21. 康文署西貢區副康樂事務經理(分區支援)黎家怡女士的回應如下：

- 康文署計劃於坑口文曲里公園及寶翠公園的暢通易達洗手間安裝智能意外感應系統，有關工程由機電工程署代理，目前處於招標階段。
- 就「調景嶺體育館兒童遊戲室改善工程」：
  - 隨着工程完成，調景嶺體育館兒童遊戲室每節入場限額已由原來的 40 人增加至 43 人。
  - 現時調景嶺體育館兒童遊戲室於公眾假期／長假期期間(如復活節、暑假、農曆新年等)設有提早一節開放的安排，但考慮到目前延長時段的使用率並不高，署方會繼續檢視有關運作情況，再考慮未來是否將類似安排擴展至區內其他兒童遊戲室。
- 就「香港單車館閉路電視系統更換工程」：康文署會繼續與全運會有關負責單位保持緊密聯繫，並將適時通知委員於比賽期間單車館內將受影響的設施及暫停開放之安排。
- 就「於將軍澳南的海濱長廊加設休憩設施(康城路休憩處)」：康文署現正積極與各工務部門協調，期望能盡快開放場地餘下的設施。

22. 民政處高級工程督察(西貢)彭錦平先生的回應如下：

- 就「將軍澳海濱南橋燈柱編號 DE2356 附近空地設置工程」：由於該處附近沒有路燈／公園燈等設施，因此工程範圍只能限於有日照的露天位置。
- 就「佛堂門天后廟改善及美化工程」：預計最快於 2025 年 6 月底動工，並期望於明年天后誕前完工；此外，在工程期間亦會預留通道，方便善信前往廟內參拜。
- 就「坑口天后古廟美化及休憩設施設置工程」：地政總署會繼續負責有關土地的管理；而民政處則會負責廟外設施及地台的維修工作。
- 就「斬竹灣抗日英烈紀念碑園美化工程」：完工後將適時提供照

片供委員參考。

- 布袋澳的信箱架設置工程已完成，而相關信箱架具遮雨功能。

23. 民政處西貢民政事務助理專員(2)鄭雪情女士表示，民政處將會開展一系列與紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年相關的工程(包括斬竹灣和糧船灣)。待完成後，將適時邀請委員出席相關的紀念儀式及牌匾開幕禮。

24. 有委員續提出以下問題及意見：

- 就「香港單車館閉路電視系統更換工程」：建議康文署待確定全運會期間單車館內將受影響的設施及暫停開放之安排後，盡早通知委員，以便再轉告居民。
- 就「佛堂門天后廟改善及美化工程」：建議完工後提供照片供委員參考。
- 關注近日有遊客在行山時擅自移走標距柱的情況，並查詢日後如何避免同類情況在區內發生(如有否定期巡視)。

25. 民政處彭錦平先生表示，近日被擅自移走的標距柱屬漁農自然護理署(下稱「漁護署」)管理；而在衛奕信徑附近由民政處設置的標距柱均有石屎地基，因此不會輕易被移走。民政處亦會透過定期巡查和接收市民意見，檢視有關設施的保養狀況。

26. 康文署黎家怡女士的回應如下：

- 就「於將軍澳南的海濱長廊加設休憩設施(康城路休憩處)」：會密切監察場地的使用情況，並適時檢視安裝閉路電視系統的可行性。
- 就「香港單車館閉路電視系統更換工程」：將適時就有關在全運會期間單車館內將受影響的設施及暫停開放之安排發出新聞公報。

27. 委員備悉上述報告。

### III. 委員建議討論事項

(一) 建議政府及商場加設路牌／指示牌指示前往聖方濟各大學  
(SKDC(DFWC)文件第 24/25 號)

28. 主席表示，討論事項由陳繼偉議員、林俊嘉議員及張美雄議員提出。

29. 委員備悉運輸署、都會駅商場、香港鐵路有限公司(下稱「港鐵公司」)及領展資產管理有限公司(下稱「領展」)的書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 28/25 至 31/25 號)。

30. 有委員查詢就領展在書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 31/25 號)提及「發現由聖方濟各大學前往最接近的領展商場(即彩明商場)有頗遠距離」，當中「頗遠距離」的詳細界定標準。

31. 主席請運輸署、都會駅商場、港鐵公司及領展跟進委員的意見。

32. 由於委員沒有其他意見，主席宣布於下次會議刪除是項討論事項。

(二) 建議安達臣道發展區加設郵局及智郵站，提升郵政服務  
(SKDC(DFWC)文件第 25/25 號)

33. 主席表示，討論事項由黃遠康議員、胡雪蓮議員、李天賜議員、王 文議員、陳健浚議員、張美雄議員、鄭宇曦議員、俞卓君議員、莊元荃議員、方國珊議員、邱浩麟議員、譚竹君議員、周家樂議員及張展鵬議員提出。

34. 委員備悉香港郵政的書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 32/25 號)。

35. 有委員表示香港郵政在書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 32/25 號)提及「由發展區前往上述郵政局及智郵站只需約 15 至 20 分鐘的步行路程」並不是一個方便及舒適的距離，特別是對長者而言。此外，由於網購風氣盛行，市民提取包裹的需求上升，建議參考將軍澳南的人口及智郵站的比例(即每約 32 000 人便有一個智郵站)，相應地為人口約 3 萬人的安達臣道發展區加設智郵站。

36. 主席請香港郵政跟進委員的意見。

37. 由於委員沒有其他意見，主席宣布於下次會議刪除是項討論事項。

(三) 跟進西貢、將軍澳區內斜坡安全，查詢區內已被列入長遠防治山泥傾瀉計劃(下稱「防治計劃」)的斜坡工程進度  
(SKDC(DFWC)文件第 26/25 號)

38. 主席歡迎土木工程拓展署(下稱「土拓署」)土力工程師／工程管理 21 李俊雄先生出席會議。

39. 主席表示，討論事項由方國珊議員、鄭宇曦議員、陳健浚議員、莊元荃議員、溫啟明議員、王 文議員、張美雄議員、俞卓君議員、邱浩麟議員、李家良議員、胡雪蓮議員、黃遠康議員、譚竹君議員、張展鵬議員、李天賜議員及邱少雄議員提出。

40. 委員備悉土拓署的書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 33/25 號)。

41. 委員提出以下問題及意見：

- 查詢土拓署在評估山泥傾瀉風險時採用的方法(如是否使用無人機、紅外線等高科技／透過目測／使用拖泥板)；以及查詢為天然山坡進行鞏固工程的具體做法。
- 考慮到區內多個天然山坡在惡劣天氣下曾發生泥石流的情況，建議把更多的天然山坡納入防治計劃中(包括清水灣半島旁、碧沙路後方及清水灣道下方一帶)。
- 建議增加實地視察，以便及早發現並改善有山泥傾瀉風險的斜坡；亦呼籲委員如發現有山泥傾瀉風險的位置，可盡快通知土拓署跟進。
- 建議盡早開展灣畔徑(清水灣半島旁)天然山坡的綠化工作。
- 關注環保大道(日出康城領都對出)的修復堆填區，在惡劣天氣下出現泥石流的情況(泥石會從大赤沙及小赤沙方向湧出)，並建議在該處進行鞏固工程。

42. 土拓署土力工程師／工程管理 21 李俊雄先生的回應如下：

- 全港約有六萬多個人造斜坡，其中四萬多個屬政府斜坡。
- 全港約有三千多個已識別過往有崩塌跡象並對現有建築物和重要交通走廊構成潛在危險的天然山坡。
- 防治計劃主要根據人造斜坡和天然山坡帶來的山泥傾瀉風險，並按其大小、坡度、狀況和受其影響的設施等因素，釐定優先次序以便採取跟進行動；在進行防治山泥傾瀉的設計研究階段亦會進行一系列的工作(包括勘探土壤泥質、實地考察、經由土力工程顧問公司進行風險評估及設計等)，才開展相關工程。
- 天然山坡的風險緩減工程的工序，包括安裝泥釘、興建柔性防護網／混凝土泥石壩等，以阻擋泥石流；工程亦涵蓋斜坡的綠化工作，會待完成防治山泥傾瀉工程後開展。
- 土拓署將於會議後提供西貢區的人造斜坡和天然山坡在防治計劃中的工程進度。

43. 有委員續提出以下問題及意見：

- 查詢四萬多個政府斜坡的位置，以及其查閱途徑。此外，相關部門會否派員定期巡查。
- 關注碧沙路天然山坡早前懷疑因惡劣天氣發生泥石流的情況，當時曾波及鄰近的私人山坡及部分私人渠務設施，故建議與相關斜坡附近的私人物業業主加強溝通，清楚釐定私人山坡的管理責任問題。
- 建議加深現時灣畔徑天然山坡表面的綠色，並盡快完成該處的



山坡工程及開展後續的綠化工作，同時查詢該綠化工作的內容。

44. 土拓署李俊雄先生的回應如下：

- 政府斜坡由相關部門負責維修及管理。對於高潛在風險的斜坡，每年部門均會派員巡查，每五年亦會交由註冊工程師檢查。
- 防治計劃涵蓋斜坡綠化及美化工程，並盡可能保留樹木及採用植被作為斜坡護面，亦會盡可能選用本地植物而非外來植物。一般而言，只有在植被護面不可行的情況下，才會使用硬護面(混凝土面)，並盡量採取美化綠色表面的效果。
- 土拓署會繼續加強市民對斜坡安全的意識，以及收集市民對斜坡外觀方面的意見。
- 土拓署將於會議後提供有關西貢區斜坡工程事項的進度報告。

45. 主席查詢四萬多個政府斜坡位置的查閱途徑。

46. 土拓署李俊雄先生表示，有關四萬多個政府斜坡位置的資料可於土拓署「香港斜坡安全」網頁上查閱。

47. 民政處西貢民政事務助理專員(1)林苡晴女士補充，秘書處會將有關環保大道(日出康城領都對出)的修復堆填區泥石流的情況轉介環境保護署跟進。

48. 副主席查詢在土拓署的書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 33/25 號)「列表 3：未來一年內擬開展防治山泥傾瀉研究的人造斜坡」中，序號 12 的斜坡位置。

49. 土拓署李俊雄先生表示，可於土拓署網頁上查閱已在斜坡資訊系統中登記的燈柱編號位置，署方亦會在開展工程研究時再次核對有關燈柱編號。

50. 主席表示考慮到區內已納入防治計劃的工程繁多且需時完成，建議土拓署定期向委員會提交防治計劃的斜坡工程進度報告。

51. 土拓署李俊雄先生表示可定期向委員會提交防治計劃的斜坡工程進度報告。

52. 主席請土拓署跟進委員的意見。

53. 由於委員沒有其他意見，主席宣布於下次會議刪除是項討論事項。

(四) 建議部門研究在破邊洲觀景台開闢新路線直接前往東壩錨形石堤和海蝕洞  
(SKDC(DFWC)文件第 27/25 號)

54. 主席歡迎漁護署郊野公園主任(西貢)許鈺靈女士出席會議。

55. 主席表示，討論事項由張展鵬議員、李家良議員、方國珊議員、譚竹君議員、李天賜議員、周家樂議員、邱浩麟議員、俞卓君議員、胡雪蓮議員、張美雄議員、莊元荃議員、黃遠康議員、鄭宇曦議員、王文議員、溫啟明議員及邱少雄議員提出。

56. 委員備悉漁護署及水務署的書面回覆(SKDC(DFWC)文件第 34/25 及 35/25 號)。

57. 委員提出以下問題及意見：

- 過去曾有以非手作步道方式建造山徑且未有影響景觀的例子(如水務署於正式山徑入口位置及後方的水務設施附近，以水泥鋼筋建造的石屎梯級)；亦有在萬宜水庫東壩(下稱「東壩」)防坡堤底以水上架空棧道的方式，供遊人欣賞海蝕洞的例子。
- 建議參考國內外陡坡建路的例子，利用天然物料(如天然石材、有機混凝土等)建造山徑，以取代人工物料。
- 相比起現時於人流高峰的日子派員到現場勸籲遊人「使用路程較長的正式山徑，而非較短的路徑」的做法，建議開闢較短且安全的新路線，由破邊洲觀景台直接前往東壩錨形石堤和海蝕洞，以更配合遊人的需要；同時建議在北潭涌郊野公園遊客中心(下稱「遊客中心」)至東壩尋找合適的中間點以開闢新路線前往東壩，而路線的起點宜公共交通可直達，而且不會離東壩太遠。
- 關注現時正式山徑及破邊洲觀景台可容納人數，並確保遊人數目不會因超出負荷而影響安全。
- 建議應在保護環境和旅遊發展之間取得適當平衡。

58. 漁護署郊野公園主任(西貢)許鈺靈女士的回應如下：

- 署方會以保護大自然及保障遊人安全為目標。
- 由於委員建議的有關路線需橫跨臨近海岸的天然岩石陡坡，以郊野公園現時採用的可持續山徑修建方法並不可行。
- 署方在郊野公園建造山徑時一般會採用天然物料，未來亦會探討採用新式建材的可行性(包括其耐久度、強度、對環境的影響等特性)。
- 「萬宜地質步道—破邊洲段」正式山徑入口沿用一小段水務署人工斜坡的維修梯級。該人工斜坡是為修築和保護毗鄰的水務

設施和萬宜路而興建，而有關梯級和通道亦是進行斜坡保養及維修的既有設施，並非為郊遊觀光而建造；此外，現時前往破邊洲觀景台的山徑，由於其地勢及地理環境許可，沿路均以對大自然破壞最少的手作步道方式建造。

- 東壩壩底通往海蝕洞的棧道靠近水平面，建造時的安全風險和技術要求較低；而是次委員建議的路線因涉及離海面數十米的天然岩石陡坡，建造山徑的安全風險和技術要求相對較高。

59. 有委員續提出以下問題及意見：

- 建議於人流高峰的日子，在遊客中心至東壩和破邊洲一帶的路段實施交通管制時，在東壩以外增設更多的中途下車點(如容許的士乘客於破邊洲的正式入口(近 9A 小巴站)下車)，以便疏導車流；此舉同時可便利遊人選擇先行遊覽東壩以外其他的鄰近旅遊景點(如西灣、浪茄灣等)，亦有助疏導東壩的人流。

[會後備註：秘書處已於 2025 年 5 月 30 日修函運輸署及香港警務處告知委員的意見。香港警務處隨後於 2025 年 6 月 17 日予以回覆，而運輸署則表示沒有補充。]

- 建議加派人手清理東壩和鄰近的西灣及鹹田灣的垃圾；加強導賞工作(如舉辦生態旅遊簡介會，並安排導賞員向遊人講解遊覽時需注意事項)；以及加強公眾對環境保護及愛惜郊野的意識。
- 建議參考蒲台島鐵鏈行山徑的設計，於區內的山徑增設類似的設施方便遊人(如借力)。
- 萬宜水庫禁區安排的原意是保護水塘內珍貴水源，因此在發展旅遊的同時，應避免污染水塘及周邊環境。

60. 漁護署許鈺靈女士的回應如下：

- 署方會繼續以保護大自然及保障遊人安全為大前題，致力在保護環境和旅遊發展之間取得適當平衡。
- 在環境衛生方面，署方現已在行山旺季增加熱門郊遊地點的清潔次數；而在宣傳教育方面，署方亦會繼續透過不同渠道培養市民「自己垃圾自己帶走」的習慣。

61. 有委員續查詢萬宜水庫禁區安排的用意。

62. 漁護署許鈺靈女士表示，北潭涌關閘為車輛管制措施。署方會繼續加強東壩一帶的管理工作和優化相關設施，期望在提升遊客體驗的同時，將遊客活動對郊野自然生態的影響減至最低。

63. 主席請漁護署及水務署跟進委員的意見。

64. 由於委員沒有其他意見，主席宣布於下次會議刪除是項討論事項。

#### **IV. 其他事項**

65. 委員沒有提出其他事項。

#### **V. 下次會議日期**

66. 下次會議定於 2025 年 7 月 15 日(星期二)上午 10 時正舉行。

67. 是次會議於上午 11 時 30 分結束。

西貢區議會秘書處  
2025 年 6 月